



ELECTRIC HOSPITAL BED · 3 FUNCTIONS + ELECTRIC CPR MN-MCN-M3

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน พร้อมระบบ CPR ไฟฟ้า

ปรับพนักหลัง 0-75° · ปรับเท้า 0-35° · ปรับความสูง 450-740 มม. · ควบคุมด้วยรีโมทและแผงควบคุมบนราวกัน HDPE · ไก่มือหมุนสำรอง 2 ตัว · ล้อ TENTE 6 นิ้ว 4 ล้อ · หัว-ท้ายเตียง HDPE ถอดได้ · ที่แขวนถุงระบายและช่องเสียบสายรัด

ไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน

CPR ไฟฟ้า

ล้อ TENTE 6 นิ้ว

ISO · CE · FDA

GERMANY STANDARD

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · 2569

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · PRODUCT OVERVIEW

ปรับท่าได้ทุกองศาด้วยปุ่มเดียว

ปลอดภัย มั่นคง เคลื่อนย้ายง่าย


MN-MCN-M3 คือเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชันสำหรับหอผู้ป่วยทั่วไปและหอผู้ป่วยพิเศษ ปรับพนักหลัง ปรับเท้า และปรับความสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านรีโมตควบคุมหรือแผงควบคุมที่ฝังในราวกัน ผู้ป่วยปรับท่าเองได้และพยาบาลทำงานได้สะดวกในความสูงที่เหมาะสม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบ CPR ไฟฟ้าจะปรับเตียงให้ราบทันที และยังมีไถ่มือหมุนสำรอง 2 ตัวที่ท้ายเตียงสำหรับปรับพนักหลังและเท้าเมื่อไฟฟ้าดับ โครงสร้างแข็งแรง หัว-ท้ายเตียงและราวกันผลิตจาก HDPE ทำความสะอาดง่าย พร้อมล้อ TENTE ขนาด 6 นิ้ว 4 ล้อ และกันชนยาง 4 มุม

0–75°ปรับพนักหลัง
(±5°)**0–35°**ปรับเท้า
(±5°)**450–740 มม.**ปรับความสูง
(±10 มม.)**1920 × 900 มม.**

ขนาดพื้นนอน

คุณสมบัติเด่น

- ✓ **ปรับด้วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน** — พนักหลัง 0–75° ปรับเท้า 0–35° และปรับความสูง 450–740 มม. ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เจียบและนุ่มนวล
- ✓ **ควบคุมได้ 3 ทาง** — รีโมตควบคุมแบบมีสาย แผงควบคุม พร้อมมาตรวัดองศาที่ฝังในราวกันข้างเตียง และไถ่มือหมุนสำรอง 2 ตัวที่ท้ายเตียงสำหรับพนักหลังและเท้า
- ✓ **CPR ไฟฟ้า** — ปรับเตียงราบเพื่อกู้ชีพได้ทันทีด้วยปุ่มเดียว
- ✓ **ราวกันและหัว-ท้ายเตียง HDPE** — ราวกันแบบพับเก็บพร้อมคันปลดสัญลักษณ์ "PULL" หัว-ท้ายเตียงถอดออกได้ง่าย ทนสารเคมีทำความสะอาดและกระแทก
- ✓ **เคลื่อนย้ายง่าย ปลอดภัย** — ล้อ TENTE แบบ 2 ด้าน ขนาด 6 นิ้ว 4 ล้อ พร้อมระบบเบรกและกันชนยาง 4 มุมป้องกันเตียงและผนังเสียหาย
- ✓ **อุปกรณ์เสริมในตัว** — ที่แขวนถุงระบายด้านละ 2 จุด และช่องเสียบสายรัดผู้ป่วยด้านละ 3 จุด



ท่านั่งกึ่งนอน (Semi-Fowler) ปรับพนักหลังและเท้าพร้อมกัน ป้องกันผู้ป่วยไถลง



ด้านข้างเตียง แสดงราวกัน HDPE พร้อมแผงควบคุม รีโมต และไถ่มือหมุนสำรองที่ท้ายเตียง

รายละเอียดที่สร้างความแตกต่าง · DETAILS THAT MAKE A DIFFERENCE

ออกแบบทุกจุด เพื่อการดูแลที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย



ไถ่มือหมุนสำรอง 2 ตัว

ที่ท้ายเตียงมีไถ่มือหมุนสำหรับปรับพนักหลังและปรับเข้า ใช้ได้ทันทีเมื่อไฟฟ้าดับหรือระหว่างเคลื่อนย้าย พับเก็บได้เตียงได้เรียบร้อย



ล้อ TENTE 6 นิ้ว

ล้อคุณภาพเยอรมันแบบ 2 ด้าน หมุน 360° เช็นเบา เลี้ยวง่าย พร้อมเบรก ทำงานเงียบบนพื้นทุกประเภท



กันชนยาง 4 มุม

กันชนยางที่มุมเตียงทั้ง 4 ช่วยปกป้องเตียง ผนัก และประตูจากการกระแทกขณะเคลื่อนย้าย



อุปกรณ์เสริมใต้พื้นเตียง

ช่องเสียบสายรัดผู้ป่วย (Restrain belt socket) ด้านละ 3 จุด ทั้งสองข้าง และที่แขวนถุงระบาย (Drainage hook) ด้านละ 2 จุด ออกแบบรวมในโครงเตียงเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่สะดวกและเป็นระเบียบ



คันปลดราวกัน "PULL"

ระบบล็อกราวกันแข็งแรง ปลดด้วยคันดึงสีเขียว สัญลักษณ์ PULL ที่มองเห็นชัดเจน พับราวลงได้ด้วยมือเดียวเมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

4 หลักการออกแบบ

✓ ปลอดภัย

ราวกันล็อกแน่น มาตราวัดองศาบนราว กันชน 4 มุม CPR ไฟฟ้าและไถ่มือสำรอง

✓ ใช้งานง่าย

รีโมทและแผงควบคุมบนราวกัน ผู้ป่วยและพยาบาลปรับทำได้เองโดยไม่ต้องออกแรง

✓ โครงสร้างทนทาน

โครงเหล็กพ่นสีอีพ็อกซี ท้ายเตียงและราวกัน HDPE ทนสารเคมีและการกระแทก

✓ ผู้ป่วยสบาย

ปรับพนักหลังและเข้าได้หลายมุม ลดการไถล และปรับความสูงให้ลูกนั่งได้สะดวก

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค · TECHNICAL SPECIFICATIONS

ข้อมูลจำเพาะ MN-MCN-M3

ข้อมูลทั่วไป General Specification

ขนาดโดยรวม General size	ยาว 2248 × กว้าง 1051 × สูง 450–750 มม.
ขนาดพื้นนอน Bed platform	1920 × 900 มม.
ปรับพนักหลัง Back adjustment	0–75° (±5°)
ปรับเข่า Knee adjustment	0–35° (±5°)
ปรับความสูง Height adjustment	450–740 มม. (±10 มม.)
ล้อ Caster	ล้อ TENTE แบบ 2 ด้าน ขนาด 6 นิ้ว 4 ล้อ พร้อมเบรก
ราวกัน Side rail	HDPE พร้อมมาตรวัดองศาและแผงควบคุม
หัว-ท้ายเตียง Head & foot board	HDPE ถอดออกได้ง่าย
การควบคุม Operation	1. รีโมตควบคุม · 2. แผงควบคุมบนราวกัน · 3. ไก่มือหมุน 2 ตัว สำหรับพนักหลังและเข่า
ฟังก์ชันพิเศษ Feature	CPR ไฟฟ้า
อุปกรณ์เสริมในตัว Additional configuration	ที่แขวนถุงระบายด้านละ 2 จุด · ช่องเสียบสายรัดด้านละ 3 จุด
มาตรฐาน Standards	ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO · CE · FDA

หอผู้ป่วยทั่วไป / พิเศษ

ผู้ป่วยปรับท่าเองได้ด้วย
แผงควบคุมบนราวกัน ลด
ภาระพยาบาล

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต

CPR ไฟฟ้าและไก่มือสำรอง
พร้อมช่องเสียบสายรัดและ
ที่แขวนถุงระบาย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ปรับความสูงต่ำสุด 450 มม.
ลูกนั่งปลอดภัย ราวกันพับ
ได้

โรงพยาบาลเอกชน / คลินิก

ดีไซน์เรียบสวย HDPE
ทำความสะอาดง่าย

รายการที่ให้มาฟรี

ตัวเตียงพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและกล่องควบคุม · รีโมตควบคุมแบบ
มีสาย · ราวกัน HDPE 4 ชั้นพร้อมแผงควบคุม · หัว-ท้ายเตียง
HDPE · ไก่มือหมุน 2 ตัว · ล้อ TENTE 6 นิ้ว 4 ล้อ · กันชน 4 มุม ·
ที่แขวนถุงระบายและช่องเสียบสายรัด
ตัวเลือกเสริม: ที่นอนโฟม/ที่นอนลม · เสื่อน้ำเกลือ · โต๊ะคร่อม
เตียง · ตู้ข้างเตียง · แบรินเนอร์สำรอง

1

เสนอราคา / สำเนา

ใบเสนอราคาและสเปก
ภาษาไทยสำหรับงานจัด
ซื้อ นัดติดตั้งจริงถึงโรง
พยาบาล

2

ส่งมอบ / หลังการขาย

จัดส่ง ประกอบ บอรรณาการ
ใช้งาน รับประกันจากผู้
ผลิต อะไหล่มอเตอร์ รีโมต
ราวกัน ล้อ

MUTCHANU
CORPORATION CO., LTD.

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.

59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร. 096-123-4444

LINE ID

0961234444

อีเมล

sale@mutchanu.com

MUNICH®
GERMANY STANDARD EST. 1980

MUNICH เป็นแบรนด์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย บริษัท มัจฉานุ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด · ข้อมูล ขนาด และรูปภาพอ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากภาพ รูปภาพอาจแสดงอุปกรณ์
เสริมที่ต้องสั่งซื้อแยก · TENTE เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ · © 2569 บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด