MUTCHANU CORPORATION CO.,LTD.

MUNICH® GERMANY STANDARD EST.1980

MOTORIZED PLATFORM CART · SELF-BALANCING POWER UNIT · 200 KG



แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · PRODUCT CATALOG 2569

รถเข็นแพลตฟอร์มไฟฟ้า · MOTORIZED PLATFORM CART

MUNICH MN-ET300P2

รถเข็นขนย้ายไฟฟ้าที่ใช้ชุดขับเคลื่อนทรงตัวอัตโนมัติ (self-balancing power unit) เป็นต้นกำลัง ผู้ใช้ยืนบนแท่นขับและบังคับทิศทางด้วยน้ำหนักตัว ขนของได้ 200 กก. โดยไม่ต้องออกแรงเข็น ถอด-ประกอบชุดขับเคลื่อนกับรถเข็นได้หลายแบบ ทั้งรถเข็นแพลตฟอร์ม ชั้นวาง ตะกร้า และรถเข็นช้อปปิ้ง ระบบเซ็นเซอร์เกรดยานยนต์ มอเตอร์ไร้แปรงถ่านเงียบ แบตเตอรี่ลิเธียมถอดชาร์จได้ เหมาะกับโรงพยาบาล คลังสินค้า โรงงาน และงานส่งของในอาคาร

บรรทุก 200 กก. + ผู้ขับ 100 กก. · ความเร็ว 0–12 กม./ชม. · ระยะทาง 25 กม. ต่อการชาร์จ · ขึ้นทางลาด 7° · แบตเตอรี่ลิเธียม 48 V 13 Ah · IP54 · เสียง <65 dB · จำหน่ายและบริการโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

GERMANY STANDARD | บรรทุก 200 กก. | 12 กม./ชม. | วิ่งไกล 25 กม. | IP54 | พับเก็บได้

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · MOTORIZED PLATFORM CART

ยืนขับ ไม่ต้องเข็น
ขนของ 200 กก. ได้ไกล 25 กม. ต่อการชาร์จ

MUNICH MN-ET300P2 คือรถเข็นขนย้ายไฟฟ้าที่เปลี่ยนรถเข็นธรรมดาให้เป็นพาหนะขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หัวใจของระบบคือชุดขับเคลื่อนทรงตัวอัตโนมัติ (balance scooter) น้ำหนักเพียง 13.6 กก. ที่ต่อเข้ากับโครงแพลตฟอร์มด้วยข้อต่อถอดเร็ว ผู้ใช้ยืนบนแท่นขับ โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อเคลื่อนที่และเอียงเพื่อเลี้ยว ระบบเซ็นเซอร์เกรดยานยนต์ตรวจจับท่าทางอย่างแม่นยำ ทำให้เลี้ยวกลับตัวในพื้นที่แคบและเดินผ่านซอยหรือทางลาดได้คล่องตัว มอเตอร์ไร้แปรงถ่านทำงานเงียบต่ำกว่า 65 dB เหมาะกับหอผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ขึ้นทางลาดได้ทรงพลังและลงทางลาดได้นิ่ง แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดได้ชาร์จแยกจากตัวรถ วิ่งได้ 25 กม. ขณะบรรทุกเต็ม ชุดขับเคลื่อนใช้ร่วมกับรถเข็นได้หลายแบบ ทั้งแพลตฟอร์ม ชั้นวางของ ตะกร้า ตู้ขนผ้า และรถเข็นช้อปปิ้ง ตัวรถพับเก็บได้เหลือสูงเพียง 275 มม. ขนขึ้นรถหรือเก็บในที่แคบได้สะดวก

200 กก.	0–12 กม./ชม.	25 กม.	7°
น้ำหนักบรรทุก (+ผู้ขับ 100 กก.) Cargo load	ความเร็วบนพื้นราบ Travel speed	ระยะทางขณะบรรทุกเต็ม Range	ความชันสูงสุด Max slope

คุณสมบัติเด่น

- **ระบบเซ็นเซอร์เกรดยานยนต์** — ตรวจจับท่าทางผู้ขับแม่นยำ บังคับเลี้ยวได้คล่อง กลับตัวในพื้นที่แคบได้ง่าย
- **มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน เงียบ <65 dB** — ทำงานนิ่ง ไม่รบกวนผู้ป่วยหรือพื้นที่สำนักงาน ขึ้นเนินทรงพลัง ลงเนินมั่นคง
- **แบตเตอรี่ลิเธียม 48 V 13 Ah ถอดชาร์จได้** — ชาร์จแยกจากตัวรถ สลับก้อนใช้งานต่อเนื่อง น้ำหนักก้อนละ 4 กก.
- **ออกแบบเป็นโมดูล ถอด-ประกอบเร็ว** — ชุดขับเคลื่อนใช้ร่วมกับรถเข็นแพลตฟอร์ม ชั้นวาง ตะกร้า ตู้ผ้า และรถเข็นช้อปปิ้งได้
- **เคลื่อนที่ในซอยแคบและทางลาดได้ง่าย** — ไม่ต้องออกแรงเข็นหรือลาก ลดอาการบาดเจ็บของพนักงานจากการยกและเข็นของหนัก
- **กันน้ำกันฝุ่น IP54** — ใช้งานได้ทั้งในอาคารและลานกลางแจ้งที่มีฝุ่นหรือละอองน้ำ
- **พับเก็บได้ สูงเพียง 275 มม.** — ขนขึ้นรถตู้/กระบะ หรือเก็บใต้ชั้นวางได้สะดวก

ข้อมูลจำเพาะ MN-ET300P2	
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	สินค้า 200 กก. + ผู้ขับ 100 กก.
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมแบตเตอรี่)	34 กก.
น้ำหนักชุดขับเคลื่อนทรงตัว	13.6 กก.
ระยะทางขณะบรรทุกเต็ม	25 กม.
ความเร็วบนพื้นราบ	0–12 กม./ชม.
ความเร็วขึ้นทางลาด	0–5 กม./ชม.
ความชันสูงสุด	7°
แบตเตอรี่	ลิเธียม 48 V 13 Ah · น้ำหนัก 4 กก. · ถอดชาร์จได้
ระดับเสียง	< 65 dB
ระดับการป้องกัน	IP54
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง)	1,280 × 666 × 275 มม. (พับ) 1,280 × 666 × 1,100 มม. (กาง)
การควบคุม	ยืนขับบนชุดทรงตัว บังคับด้วยน้ำหนักตัว · เซ็นเซอร์เกรดยานยนต์
อุปกรณ์มาตรฐาน	ชุดขับเคลื่อนทรงตัว · แพลตฟอร์มพร้อมมือจับพับได้ · แบตเตอรี่ 1 ก้อน · ที่ชาร์จ

ออกแบบเป็นโมดูล · MODULAR DESIGN FOR FLEXIBLE CONFIGURATION

ชุดขับเคลื่อนเดียว ใช้ได้กับรถเข็นทุกแบบในหน่วยงาน



ตู้ขนผ้า / เวชภัณฑ์
ขนส่งผ้าและของใช้ระหว่างแผนกในโรงพยาบาลและโรงงาน



ชั้นวางสินค้า 3 ชั้น
หยิบ-จัดสินค้าในคลังโดยไม่ต้องเดินเข็น



แพลตฟอร์มขนกล่อง
ส่งพัสดุในหมู่บ้าน อาคาร และลานกลางแจ้ง



ขนเครื่องจักร/ตู้อุปกรณ์
รัดสายขนของหนักผ่านประตูและทางลาดได้ปลอดภัย



ลังพลาสติก
งานส่งของในชุมชนและอาคารชุด



ระบบเซ็นเซอร์ไวต่อการบังคับ
ระบุทิศทางแม่นยำ เลี้ยวคล่อง กลับตัวในที่แคบ



มอเตอร์ไร้แปรงถ่านเงียบ
ทำงานนิ่ง เสียงต่ำ ลดการรบกวน

เหมาะสำหรับ
ขนส่งเวชภัณฑ์ ผ้า อาหาร และอุปกรณ์ระหว่างแผนกในโรงพยาบาล · คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า · โรงงานและสายการผลิต · งานจัดส่งพัสดุในอาคารชุดและหมู่บ้าน · ซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า · สนามบิน โรงแรม และสถานที่ที่ต้องเดินขนของระยะไกล

บริการหลังการขายจากมัจฉานุ
จัดส่งทั่วประเทศ · ทดสอบระบบขับเคลื่อน เซ็นเซอร์ และแบตเตอรี่ก่อนส่งมอบ · อบรมการขับขี่และความปลอดภัยให้พนักงาน · รับประกันคุณภาพและอะไหล่ · บำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบ · จัดชุดรถเข็นเสริม (แพลตฟอร์ม ชั้นวาง ตะกร้า) ตามการใช้งาน

MUTCHANU CORPORATION CO.,LTD.
จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY
บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.
59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 096-123-4444
LINE ID
0961234444
อีเมล
sale@mutchanu.com
MUNICH® GERMANY STANDARD EST.1980

MUNICH® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า · แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2569