MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

MUNICH®
GERMANY STANDARD EST.1980

PATIENT STRETCHER WITH WEIGHING SCALE · HI/LO · 170 KG



แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · PRODUCT CATALOG 2569

รถเข็นเปลนอนชนิดชั่งน้ำหนักได้ · STRETCHER WITH WEIGHING SCALE

MUNICH MN-FA800W

รถเข็นเปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมระบบชั่งน้ำหนักในตัว อ่านค่าน้ำหนักผู้ป่วยได้ทันทีบนแผงควบคุมดิจิทัลโดยไม่ต้องย้ายผู้ป่วยไปเครื่องชั่ง ปรับสูง-ต่ำและพนักพิงหลังได้ ราวกั้นข้าง PP พับได้แบบรับน้ำหนัก พื้นนอน PP ทำความสะอาดง่าย ล้อ 6 นิ้ว พร้อมระบบล็อกกลางและล้อที่ 5 ช่วยบังคับทิศทาง เหมาะสำหรับห้องฉุกเฉิน ICU ห้องผ่าตัด และหน่วยไตเทียมที่ต้องติดตามน้ำหนักผู้ป่วย

รับน้ำหนัก 170 กก. · ปรับสูง-ต่ำ 510–850 มม. · พนักพิง 0–70° · พื้นนอนกว้าง 550 มม. · ล้อ 150 มม. ล็อกกลาง 2 ด้าน · ล้อที่ 5 อิสระ · จำหน่ายและบริการโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

GERMANY STANDARD | ชั่งน้ำหนักในตัว | SWL 170 กก. | ปรับสูง-ต่ำ | ล็อกกลาง | ล้อที่ 5

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · STRETCHER WITH INTEGRATED WEIGHING SCALE

เคลื่อนย้ายและชั่งน้ำหนัก ในขั้นตอนเดียว ไม่ต้องย้ายผู้ป่วย

MUNICH MN-FA800W คือรถเข็นเปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดตั้งระบบชั่งน้ำหนักด้วยโหลดเซลล์ไว้ในโครงเตียง แผงควบคุมดิจิทัลที่ปลายเตียงแสดงน้ำหนักผู้ป่วยได้ทันที มีปุ่มตั้งศูนย์ (Zero/Tare) เพื่อหักน้ำหนักที่นอน ผ้า และอุปกรณ์ออกก่อนชั่ง ปุ่มล็อกค่า ปุ่มเมนูและปุ่มเพิ่ม-ลดสำหรับตั้งค่า ช่วยให้ทีมพยาบาลบันทึกน้ำหนักผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องยกย้ายไปเครื่องชั่ง ลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยและภาระของผู้ดูแล เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยไตเทียมที่ต้องชั่งก่อน-หลังฟอกเลือด และผู้ป่วยที่ต้องคำนวณขนาดยาตามน้ำหนัก โครงเตียงปรับสูง-ต่ำ 510–850 มม. และพนักพิงหลัง 0–70° พื้นนอนและราวกั้นข้างเป็นพลาสติก PP ทนทาน ราวกั้นพับเก็บได้และรับน้ำหนักได้ ล้อ 150 มม. 4 ล้อพร้อมระบบล็อกกลางที่เหยียบได้ทั้งสองด้าน และล้อที่ 5 กลางตัวรถช่วยให้เข็นตรงและเลี้ยวในทางเดินแคบได้คล่อง

170 กก.	510–850 มม.	0–70°	550 มม.
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด Max weight	ระยะปรับความสูง Hi-Lo	พนักพิงหลัง Back section	ความกว้างพื้นนอน Sleep deck

คุณสมบัติเด่น

- **ระบบชั่งน้ำหนักในตัว แสดงผลดิจิทัล** — โหลดเซลล์ในโครงเตียง อ่านค่าบนแผงควบคุมปลายเตียง พร้อมปุ่มตั้งศูนย์ ล็อกค่า และเมนูตั้งค่า
- **ปรับสูง-ต่ำ 510–850 มม.** — ปรับระดับให้เหมาะกับการเคลื่อนย้ายจากเตียง รถเข็น หรือโต๊ะผ่าตัด
- **พนักพิงหลังปรับได้ 0–70°** — รองรับท่านั่งกึ่งนอนสำหรับผู้ป่วยหายใจลำบากหรือรอตรวจ
- **ราวกั้นข้าง PP พับได้ รับน้ำหนักได้** — สูง 250 มม. พับลงเพื่อย้ายผู้ป่วยได้สะดวก ใช้ยันตัวได้ปลอดภัย
- **ระบบล็อกกลาง เหยียบได้ทั้งสองด้าน** — ล็อกล้อทั้ง 4 ด้วยคันเหยียบเดียว จากปลายเตียงด้านใดก็ได้
- **ล้อที่ 5 อิสระกลางตัวรถ** — ช่วยให้เข็นตรงในทางเดินยาวและหมุนตัวในลิฟต์หรือห้องแคบได้คล่อง
- **พื้นนอนและราวกั้น PP ทำความสะอาดง่าย** — ทนสารเคมีฆ่าเชื้อ ไม่เป็นสนิม พร้อมถาดเก็บของใต้เตียงรับน้ำหนัก 10 กก.

ข้อมูลจำเพาะ MN-FA800W	
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	170 กก. (375 ปอนด์)
ขนาดโดยรวม	1,930 × 667 มม.
ขนาดพื้นนอน	1,930 × 550 มม.
ที่นอน	1,930 × 550 มม. หนา 25 มม. (เลือกหนา 50 มม. ได้)
ความสูงราวกั้นข้าง	250 มม.
ปรับสูง-ต่ำ	510–850 มม.
พนักพิงหลัง	0–70°
ระบบชั่งน้ำหนัก	โหลดเซลล์ในโครง · แผงควบคุมดิจิทัล · ตั้งศูนย์/ล็อกค่า/เมนู
ล้อ	150 มม. (6 นิ้ว) 4 ล้อ · ล็อกกลาง 2 ด้าน
ล้อที่ 5	100 มม. (4 นิ้ว) อิสระ
วัสดุพื้นนอน / ราวกั้น	โพลีโพรพิลีน (PP)
ถาดเก็บของใต้เตียง	รับน้ำหนัก 10 กก.
อุปกรณ์เสริม	ที่ใส่แฟ้มประวัติ · ที่วางถังออกซิเจน · ที่นอนหนา 50 มม. · ล็อกกลางด้านเดียว · สีพื้นนอน/ราวกั้นขาว-ฟ้า

รายละเอียดอุปกรณ์ · DETAILS

แผงชั่งน้ำหนักดิจิทัล และกลไกที่ออกแบบเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย





- **+/– และปุ่มเมนู** — ตั้งค่าและเลื่อนดูรายการบนจอ
- **ปุ่มตั้งศูนย์ (Zero)** — หักน้ำหนักที่นอนและอุปกรณ์ก่อนชั่ง
- **ปุ่มชั่ง (ตราชั่ง)** — อ่านน้ำหนักผู้ป่วยทันทีบนจอ
- **ปุ่มล็อก / ยืนยัน / ยกเลิก** — ล็อกค่าที่อ่านได้ ป้องกันกดโดยไม่ตั้งใจ
- **ปุ่มขึ้น-ลง** — ปรับความสูงเตียงจากแผงเดียวกัน



ราวกั้นข้างพับได้ รับน้ำหนักได้
พลาสติก PP สูง 250 มม. พับลงราบเพื่อย้ายผู้ป่วย



กลไกปรับสูง-ต่ำ
ปรับระดับ 510–850 มม. ด้วยกลไกที่ปลายเตียง



ล้อที่ 5 อิสระ
ล้อ 100 มม. กลางตัวรถ เข็นตรงและเลี้ยวคล่อง

เหมาะสำหรับ
ห้องฉุกเฉินและหน่วยอุบัติเหตุ · หอผู้ป่วยวิกฤต ICU/CCU · หน่วยไตเทียม (ชั่งก่อน-หลังฟอกเลือด) · ห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น · แผนกผู้ป่วยที่ต้องคำนวณขนาดยาตามน้ำหนัก · การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างแผนก

บริการหลังการขายจากมัจฉานุ
จัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ · สอบเทียบระบบชั่งน้ำหนักและทดสอบกลไกก่อนส่งมอบ · อบรมการใช้งานแผงควบคุมและการตั้งศูนย์ · รับประกันคุณภาพและอะไหล่ · บำรุงรักษาและสอบเทียบตามรอบ · เอกสารประกอบการจัดซื้อสำหรับหน่วยงานรัฐ

MUTCHANU CORPORATION CO.,LTD.
จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY
บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.
59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 096-123-4444
LINE ID
0961234444
อีเมล
sale@mutchanu.com
MUNICH® GERMANY STANDARD EST.1980

MUNICH® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า · แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2569