MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

MUNICH®
GERMANY STANDARD EST.1980

DISPOSABLE MEDICAL CURTAIN · PP NONWOVEN · FLAME RETARDANT · ANTIMICROBIAL OPTION



แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · PRODUCT CATALOG 2569

ม่านกั้นเตียงผู้ป่วยแบบใช้แล้วทิ้ง · DISPOSABLE MEDICAL CURTAIN

MUNICH MN-DC100

ม่านกั้นเตียงผู้ป่วยผลิตจากผ้าไม่ทอโพลีโพรพิลีน (PP Nonwoven) 100% เกรดการแพทย์ ใช้แล้วทิ้ง ช่วยตัดวงจรการติดเชื้อข้ามระหว่างผู้ป่วยโดยไม่ต้องซักหรือฆ่าเชื้อม่านเดิม ส่วนบนเป็นตาข่ายระบายอากาศ 25% ส่วนล่างทึบเพื่อความเป็นส่วนตัว 75% ขอบบนเจาะรูแขวนเสริมแรงด้วยความร้อน แขวนบนรางอะลูมิเนียมมาตรฐานด้วยห่วงพลาสติกและตะขอสเตนเลส พร้อมป้ายบันทึกวันเปลี่ยน ผ่านการทดสอบหน่วงไฟ EN 13772 และเลือกรุ่นต้านแบคทีเรียตาม ISO 20743 ได้

PP Nonwoven 100% · 90 / 100 / 110 แกรม · กว้าง 150–400 ซม. · สูง 180–240 ซม. หรือสั่งผลิต · 9 สีมาตรฐาน + ลายพิมพ์สำหรับเด็ก · จำหน่ายและบริการโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

GERMANY STANDARD | ใช้แล้วทิ้ง | หน่วงไฟ EN 13772 | ต้านแบคทีเรีย ISO 20743 | 9 สี + ลายพิมพ์ | รีไซเคิลได้

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · DISPOSABLE MEDICAL CURTAIN

ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย พร้อมการควบคุมการติดเชื้อที่ง่ายกว่าเดิม

MUNICH MN-DC100 คือม่านกั้นเตียงผู้ป่วยแบบใช้แล้วทิ้งที่ออกแบบมาแทนม่านผ้าแบบเดิมซึ่งต้องถอดซัก ฆ่าเชื้อ และติดตั้งใหม่เป็นประจำ ตัวม่านผลิตจากผ้าไม่ทอโพลีโพรพิลีน 100% เกรดการแพทย์ เลือกความหนาได้ 90, 100 และ 110 แกรม ผิวสัมผัสนุ่ม ระบายอากาศ ทนการฉีกขาด และทึบแสงพอสำหรับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ส่วนบนของม่าน (25% ของความสูง) เป็นตาข่ายระบายอากาศให้แสงและอากาศผ่าน รองรับการทำงานของระบบปรับอากาศและสปริงเกลอร์ ส่วนล่าง (75%) เป็นผ้าทึบ ขอบบนเจาะรูแขวนเสริมแรงด้วยการรีดร้อน แขวนกับรางอะลูมิเนียมมาตรฐานด้วยห่วงพลาสติกและตะขอ S สเตนเลส เลื่อนลื่น รับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งและเปลี่ยนผืนใหม่ได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ทุกผืนมีป้ายบันทึกวันที่ติดตั้ง/วันครบกำหนดเปลี่ยน ช่วยให้หน่วยควบคุมการติดเชื้อติดตามรอบการเปลี่ยนได้ชัดเจน ผ้าผ่านการทดสอบคุณสมบัติหน่วงไฟตามมาตรฐาน EN 13772 และเลือกรุ่นเคลือบสารต้านแบคทีเรียที่ผ่านการทดสอบ ISO 20743 ได้ เมื่อครบกำหนดหรือเกิดการปนเปื้อนสามารถถอดทิ้งและแขวนผืนใหม่ได้ทันที วัสดุ PP นำเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ ลดภาระงานซักรีดและค่าใช้จ่ายด้านน้ำ พลังงาน และแรงงานในระยะยาว

100%	90–110 แกรม	25%	9 สี
ผ้าไม่ทอ PP เกรดการแพทย์ PP Nonwoven	น้ำหนักผ้าให้เลือก Fabric weight	ส่วนตาข่ายระบายอากาศด้านบน Ventilated section	สีมาตรฐาน + ลายพิมพ์ + สั่งผลิต Colours

คุณสมบัติเด่น

- **ใช้แล้วทิ้ง ลดการติดเชื้อข้าม** — เปลี่ยนผืนใหม่ตามรอบหรือเมื่อปนเปื้อน ไม่ต้องถอดซัก-ฆ่าเชื้อ ตัดวงจรการแพร่เชื้อผ่านม่าน
- **ตาข่ายระบายอากาศ 25% / ผ้าทึบ 75%** — แสงและอากาศผ่านส่วนบนได้ ส่วนล่างทึบให้ความเป็นส่วนตัวเต็มที่
- **หน่วงไฟตามมาตรฐาน EN 13772** — ผ่านการทดสอบการลามไฟแนวตั้งสำหรับผ้าม่านในอาคาร เพิ่มความปลอดภัยในสถานพยาบาล
- **รุ่นต้านแบคทีเรีย ISO 20743 (ตัวเลือก)** — เคลือบสารต้านแบคทีเรีย ยับยั้งการเจริญของเชื้อบนผิวม่าน รองรับมาตรฐานสุขอนามัยที่เข้มงวด
- **ป้ายบันทึกวันเปลี่ยน** — ป้ายบนผืนม่านสำหรับเขียนวันติดตั้งและวันครบกำหนด รองรับการตรวจสอบของหน่วย IC
- **รูแขวนเสริมแรง ขอบรีดร้อน** — ห่วงพลาสติกทนทาน + ตะขอ S สเตนเลส ใช้กับรางอะลูมิเนียมมาตรฐาน ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- **เลือกขนาด สี ลายพิมพ์ และโลโก้ได้** — 6 ความกว้าง × 4 ความสูงมาตรฐาน หรือสั่งผลิต พิมพ์ลายสำหรับหอผู้ป่วยเด็กและพิมพ์โลโก้โรงพยาบาลได้

ข้อมูลจำเพาะ MN-DC100


วัสดุ	ผ้าไม่ทอโพลีโพรพิลีน (PP Nonwoven) 100% เกรดการแพทย์
น้ำหนักผ้า	90 / 100 / 110 แกรม (g/m²) หรือสั่งผลิต
ความกว้างมาตรฐาน	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 ซม.
ความสูงมาตรฐาน	180 / 200 / 220 / 240 ซม. (สั่งผลิตได้ถึง 280 ซม.)
โครงสร้างผืน	ตาข่ายระบายอากาศด้านบน 25% · ผ้าทึบด้านล่าง 75%
ความกว้างเมื่อพับเก็บ	≈ 20 ซม.
ขอบบน	รูแขวนเสริมแรง ขอบรีดร้อน (Heat-sealed hem)
อุปกรณ์แขวน	ห่วงพลาสติก + ตะขอ S สเตนเลส · รางอะลูมิเนียม (ตรง/โค้ง/ติดเพดาน)
ป้ายบันทึก	ป้ายวันที่ติดตั้ง / วันครบกำหนดเปลี่ยน
คุณสมบัติหน่วงไฟ	ทดสอบตาม EN 13772:2011 (SGS)
คุณสมบัติต้านแบคทีเรีย	ตัวเลือก · ทดสอบตาม ISO 20743:2021 (SGS)
สี	น้ำเงิน (มาตรฐาน) ฟ้า เขียว เขียวมินต์ ขาว เทา เบจ ชมพู ม่วง · สั่งผลิตสี · ลายพิมพ์
บรรจุภัณฑ์	พับแยกผืน บรรจุกล่องกระดาษ · สั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ได้
การใช้งาน	ใช้ครั้งเดียว เปลี่ยนตามรอบที่กำหนดหรือเมื่อปนเปื้อน
มาตรฐานโรงงาน	ISO 13485:2016 · ISO 9001:2015 · ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ · PRODUCT DETAILS


ทุกชิ้นส่วนออกแบบ เพื่อติดตั้งเร็ว ใช้งานทน และเปลี่ยนง่าย




ผ้าไม่ทอ PP 100%
นุ่ม ระบายอากาศ ทนของเหลว




เนื้อผ้าทึบแสง
ให้ความเป็นส่วนตัว ทนฉีกขาด



ห่วงพลาสติกรีดร้อน
รูแขวนเสริมแรงทุกจุด



ตะขอ S สเตนเลส
แขวนแน่น ไม่เป็นสนิม



รางอะลูมิเนียม
เลื่อนลื่น รับน้ำหนักดี

สีมาตรฐานและขนาด · COLOURS & SIZES

น้ำเงิน Blue | ฟ้า Sky Blue | เขียว Green | เขียวมินต์ Mint | ขาว White | เทา Grey | เบจ Beige | ชมพู Pink | ม่วง Purple | สั่งผลิตสี Custom

ความกว้าง (ซม.)	150	200	250	300	350	400	สั่งผลิต
ความสูง (ซม.)	180 / 200 / 220 / 240						ถึง 280
น้ำหนักผ้า	90 / 100 / 110 แกรม						ตามต้องการ
เหมาะกับ	เตียงตรวจ	เตียงเดี่ยว	เตียง + อุปกรณ์	ห้องรวม	ICU / ER	กั้นพื้นที่	รางพิเศษ

ลายพิมพ์สำหรับหอผู้ป่วยเด็ก · PRINTED DESIGNS



ลายหมี ดวงดาว สัตว์ป่า มหาสมุทร อวกาศ สายรุ้ง ไดโนเสาร์ บอลลูน รถ แมว สุนัข ดอกไม้ เรขาคณิต ลายจุด ตัวอักษร ฯลฯ พิมพ์ความละเอียดสูงด้วยหมึกปลอดภัย ออกแบบลายเฉพาะได้

ตัวเลือกสั่งผลิต · CUSTOMIZATION

ขนาดพิเศษ
กว้าง-สูงตามรางจริง

สีพิเศษ
จับคู่โทนสีของโรงพยาบาล

ต้านแบคทีเรีย
เคลือบสารต้านแบคทีเรีย/เชื้อรา

พิมพ์โลโก้
พิมพ์ชื่อ/โลโก้หน่วยงานบนผืน

บรรจุภัณฑ์
พับแยกผืน กล่องมาตรฐาน หรือบรรจุภัณฑ์ตามต้องการ

กระบวนการผลิต · MANUFACTURING PROCESS



1 ตรวจวัตถุดิบ
ตรวจผ้าทุกล็อต



2 ผลิตผ้าไม่ทอ
เนื้อผ้าสม่ำเสมอ



3 ตัดและพับ
ขนาดแม่นยำ



4 เจาะรูแขวน
รีดร้อนเสริมแรง



5 ตรวจคุณภาพ
ตรวจหลายขั้นตอน



6 บรรจุและจัดส่ง
พับแยกผืน บรรจุกล่อง

การใช้งาน · APPLICATION SCENARIOS

ใช้ได้ทุกพื้นที่ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและการควบคุมการติดเชื้อ



หอผู้ป่วยทั่วไป
ความเป็นส่วนตัวระหว่างเตียง ลดการติดเชื้อข้าม




หอผู้ป่วยวิกฤต ICU
แยกเตียงได้ผล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ



ห้องแยกโรค
แยกเข้มงวด ทิ้งหลังใช้ ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย



ห้องฉุกเฉิน
ติดตั้งเร็วในพื้นที่หมุนเวียนสูง



สถานดูแลผู้สูงอายุ
สะอาดเสมอ ลดภาระงานซักรีด



คลินิก / ห้องตรวจ
ภาพลักษณ์มืออาชีพ เพิ่มความมั่นใจผู้ป่วย



หอผู้ป่วยเด็ก
ลายพิมพ์หลากหลาย ช่วยให้เด็กผ่อนคลาย



พื้นที่อเนกประสงค์
กั้นพื้นที่ชั่วคราว จัดสรรพื้นที่ยืดหยุ่น

การรับรองและผลทดสอบ · CERTIFICATIONS & TEST REPORTS

ISO 13485:2016	ISO 9001:2015	EN 13772:2011	ISO 20743:2021
ระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ของโรงงานผู้ผลิต	ระบบบริหารคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต · ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์	รายงานผลทดสอบคุณสมบัติหน่วงไฟ (การลามไฟแนวตั้ง) โดย SGS	รายงานผลทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของผ้า โดย SGS (รุ่นต้านแบคทีเรีย)

เหมาะสำหรับ
โรงพยาบาลและหอผู้ป่วยทุกระดับ · หอผู้ป่วยวิกฤต ICU · ห้องแยกโรค · ห้องฉุกเฉินและจุดคัดกรอง · คลินิกและห้องตรวจผู้ป่วยนอก · ศูนย์ผ่าตัดวันเดียวและห้องหัตถการ · หอผู้ป่วยเด็ก · สถานดูแลผู้สูงอายุ · โรงพยาบาลสนามและพื้นที่กั้นชั่วคราว

บริการหลังการขายจากมัจฉานุ
สำรวจขนาดรางและแนะนำขนาด-สีที่เหมาะสม · จัดส่งทั่วประเทศ · ตะขอ ห่วง และรางอะลูมิเนียมครบชุด · วางแผนรอบเปลี่ยนร่วมกับหน่วยควบคุมการติดเชื้อ · สั่งผลิตสี ลายพิมพ์ โลโก้ และขนาดพิเศษ · ตัวอย่างสินค้าสำหรับทดลองใช้ · เอกสารผลทดสอบและเอกสารประกอบการจัดซื้อสำหรับหน่วยงานรัฐ

MUTCHANU CORPORATION CO.,LTD.
จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY
บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.
59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 096-123-4444
LINE ID
0961234444
อีเมล
sale@mutchanu.com
MUNICH® GERMANY STANDARD EST.1980

MUNICH® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า · แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2569