

BABY SCALES & PEDIATRIC MEASURING SYSTEMS · MADE IN GERMANY

EMR))



แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · PRODUCT CATALOG 2569

เครื่องชั่งน้ำหนักทารกและเครื่องวัดความยาวเด็ก **seca**

seca 727 · seca 374 · seca 334 · seca 333 i · seca 416 — เครื่องชั่งทารกดิจิทัลความละเอียดสูงจากเยอรมนี พร้อมฟังก์ชัน BMIF วัดปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับ ระบบหน่วง (Damping) ชั่งได้เร็วแม้ทารกขยับ และรุ่น EMR-validated ส่งผลการชั่งเข้าระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง

พิกัด 20 กก. · ความละเอียดสูงสุด 1 กรัม (seca 727 สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด) · ถาดชั่งขอบสูงปลอดภัย วัสดุเก็บความอุ่น · ไม้วัดความยาว seca 232 / 233 / 234 (เสริม) · เครื่องวัดความยาวทารก seca 416 ช่วง 33–100 ซม. · รถเข็นรองรับ seca 403 / 402 · จำหน่ายและบริการโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MADE IN GERMANY

พิกัด 20 กก.

ละเอียด 1–5 กรัม

BMIF

EMR / Wi-Fi

Red Dot · iF Design

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · 2569

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · BABY SCALES

ทารกที่รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น ชั่งน้ำหนักได้ง่ายและแม่นยำกว่า

เครื่องชั่งน้ำหนักทารก seca จากประเทศเยอรมนี ทำให้การชั่งน้ำหนักรวดเร็วและสบายสำหรับทารก ด้วยถาดชั่งวัสดุที่เป็นมิตรต่อผิวรับและคายความอุ่นของร่างกายได้ทันที รูปทรงถาดออกแบบให้ทารกรู้สึกปลอดภัย ร่วมกับฟังก์ชันขั้นสูงที่ย่นเวลาการชั่ง เช่น ระบบหน่วง (Damping) ที่ให้ค่าน้ำหนักนิ่งแม้ทารกขยับตัว ฟังก์ชัน BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) คำนวณปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับจากการชั่งก่อน-หลังให้นม และระบบ seca integration solutions ที่ส่งผลการชั่งไปยังระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และไร้สาย ทุกุ่นผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ระดับสากลและได้รับรางวัลการออกแบบ Red Dot / iF Design Award

20 กก.พิกัดชั่งสูงสุด
ทุกรุ่น**1 กรัม**ความละเอียดสูงสุด
(seca 727)**BMIF**วัดปริมาณน้ำนมแม่
ที่ทารกได้รับ**EMR**ส่งข้อมูลเข้าเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์

seca 727 เครื่องชั่งทารกความละเอียดสูงพิเศษ EMR-validated



เครื่องชั่งทารกความละเอียดสูงสุดของ seca ให้ค่าละเอียด 1 กรัมในช่วงไม่เกิน 6 กก. จึงเหมาะสำหรับหออทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และทารกคลอดก่อนกำหนดที่ต้องติดตามน้ำหนักละเอียดทุกวัน ถาดชั่งพลาสติกเก็บความอุ่น จอ LCD มีไฟพื้นหลัง และแบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัวสำหรับใช้งานเคลื่อนที่

- ✓ **ความแม่นยำสูงสุด** — ละเอียด 1 กรัม (< 6 กก.) / 2 กรัม เหมาะกับทารกคลอดก่อนกำหนด
- ✓ **ถาดชั่งพลาสติกเก็บความอุ่น** — ทารกไม่สะดุ้งเมื่อวางลง ชั่งได้เร็ว
- ✓ **จอ LCD มีไฟพื้นหลัง** — อ่านค่าได้ชัดแม้ในห้องหรือไฟ
- ✓ **แบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัว** — ใช้เคลื่อนที่โดยไม่ต้องหาปลั๊กไฟ
- ✓ **ระบบหน่วง 3 ระดับ** — ปรับได้ตามการขยับตัวของทารก ชั่งได้เร็ว
- ✓ **EMR-validated** — ส่งผลการชั่งเข้าระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง

ข้อมูลจำเพาะ seca 727 **EMR**

พิกัดชั่งสูงสุด	20 กก. / 44 lbs
ความละเอียด	1 กรัม (< 6 กก.) > 2 กรัม / 0.1 oz
ฟังก์ชัน	TARE, HOLD, Auto-HOLD, damping, auto weighing range switch-over, automatic switch-off, kg/lbs switch-over, SEND
อุปกรณ์เสริม	โมดูลเชื่อมต่อ seca 452 · แบตเตอรี่ seca 454 · รถเข็น seca 403 / 402



จอ LCD มีไฟพื้นหลัง
อ่านค่าได้ชัดแม้ไฟหรี่



แบตเตอรี่ชาร์จได้
หรือใช้อะแดปเตอร์ไฟบ้าน

EMR-VALIDATED BABY SCALE WITH EXTRA LARGE WEIGHING TRAY

seca 374 เครื่องชั่งทารกขนาดใหญ่พิเศษ **EMR-validated**

ถาดชั่งขนาดใหญ่พิเศษพร้อมขอบสูงทั้งสองด้าน ป้องกันทารก พลิกตกและรองรับเด็กวัยหัดเดินซึ่งในท่านั่งได้ ติดตั้งไม้วัด ความยาว seca 233 (เสริม) เพื่อชั่งน้ำหนักและวัดความยาวได้ ในขั้นตอนเดียว ระบบหน่วย 3 ระดับให้ค่าอย่างรวดเร็ว และเชื่อมต่อระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน USB adapter เพียงกดปุ่มเดียว ได้รับรางวัล iF Design Award และ Red Dot Design Award

- ✓ ถาดชั่งขอบสูง — เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันทารกตกจากถาด
- ✓ ชั่งและวัดความยาวในขั้นตอนเดียว — ด้วยไม้วัดความยาว seca 233 (เสริม)
- ✓ ระบบหน่วย 3 ระดับ — ชั่งได้เร็วแม้ทารกขยับตัว
- ✓ ถาดใหญ่พิเศษ — ชั่งเด็กวัยหัดเดินในท่านั่งได้
- ✓ ฟังก์ชัน BMIF — คำนวณปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับ
- ✓ EMR-validated — กดปุ่มเดียวส่งผลซึ่งเข้าระบบเวชระเบียน

ข้อมูลจำเพาะ seca 374 **EMR**

พิกัดชั่งสูงสุด	20 กก. / 44 lbs
ความละเอียด	5 กรัม (< 10 กก.) > 10 กรัม / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
ฟังก์ชัน	TARE, BMIF, Auto-HOLD, kg/lbs switch-over, damping, automatic switch-off, SEND
อุปกรณ์เสริม	USB adapter seca 456 / 456 wa · รถเข็น seca 403 / 402 · ไม้วัด seca 233 · อะแดปเตอร์ seca 447 / 400
รางวัล	iF Design Award · Red Dot Design Award



ขอบถาดสูงป้องกันทารกตก
ถาดใหญ่ ชั่งท่านั่งได้



ส่งข้อมูลเข้า EMR ด้วยปุ่มเดียว
seca integration solutions



ใช้แบตเตอรี่ได้
สำหรับงานเคลื่อนที่



ชั่งและวัดความยาวพร้อมกัน
ด้วยไม้วัด (เสริม)

MOBILE DIGITAL BABY SCALE

seca 334 เครื่องชั่งทารกดิจิทัลแบบพกพา



เครื่องชั่งทารกน้ำหนักเบา พกพาสะดวกสำหรับงานเยี่ยมบ้าน คลินิก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และงานอนามัยแม่และเด็ก ภาตซึ่งรูปทรงเปลน่มสบายให้ทารกรู้สึกปลอดภัย จอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย พร้อมฟังก์ชัน BMIF วัดปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับ ระบบหน่วยอัตโนมัติให้ผลชั่งเชื่อถือได้ และติดตั้งไม้วัดความยาว seca 232 เพื่อวัดความยาวพร้อมกันได้ ได้รับรางวัล Red Dot Design Award

- ✓ ฟังก์ชัน **BMIF** — คำนวณปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับจากการชั่งก่อน-หลังให้นม
- ✓ **เบาและพกพาสะดวก** — สำหรับงานแพทย์เคลื่อนที่ ใช้แบตเตอรี่ได้ มีกระเป๋าพกพา seca 428
- ✓ **ภาตซึ่งทรงเปล** — ทารกนอนสบาย รู้สึกปลอดภัย
- ✓ **จอ LCD ขนาดใหญ่** — อ่านค่าได้ชัดเจน
- ✓ **ระบบหน่วยอัตโนมัติ** — ผลชั่งเชื่อถือได้แม้ทารกขยับ
- ✓ **ต่อไม้วัด seca 232** — ชั่งน้ำหนักและวัดความยาวพร้อมกัน

ข้อมูลจำเพาะ seca 334

พิกัดชั่งสูงสุด	20 กก. / 44 lbs
ความละเอียด	5 กรัม (< 10 กก.) > 10 กรัม / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
ฟังก์ชัน	TARE, BMIF, Auto-HOLD, kg/lbs switch-over, automatic switch-off
อุปกรณ์เสริม	รถเข็น seca 403 / 402 · ไม้วัด seca 232 · อะแดปเตอร์ seca 447 / 400 · กระเป๋าพกพา seca 428
รางวัล	Red Dot Design Award



วัดน้ำหนักและความยาวพร้อมกัน
ด้วยไม้วัด seca 232 (เสริม)

เหมาะสำหรับ

งานเยี่ยมบ้าน · คลินิกเด็ก · โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล · หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ · คลินิกนมแม่ที่ต้องวัด BMIF · หอผู้ป่วยหลังคลอด

EMR-VALIDATED BABY SCALE WITH WI-FI

seca 333 i เครื่องชั่งทารกเชื่อมต่อ Wi-Fi EMR-validated



เครื่องชั่งทารกรุ่นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ส่งผลการชั่งเข้าสู่ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ผ่าน Wi-Fi ได้ทันทีเพียงกดปุ่มรองรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านพอร์ต USB เพื่อระบุตัวผู้ป่วยและผู้ใช้งาน ลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก เลือกติดตั้งไม้วัดความยาวดิจิทัล seca 234 ที่มีจอแสดงผลและส่งค่าความยาวเข้าสู่ระบบพร้อมกัน หรือไม้วัดอนาล็อก seca 232 n

- ✓ **EMR-validated ผ่าน Wi-Fi** — ส่งน้ำหนักและความยาวเข้าสู่ระบบเวชระเบียนได้โดยตรง
- ✓ **พอร์ต USB สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ด** — ระบุตัวผู้ป่วยและผู้ใช้งาน ป้องกันข้อมูลสลับ
- ✓ **ไม้วัดความยาวดิจิทัล seca 234 (เสริม)** — จอแสดงผลในตัว ส่งค่าเข้าสู่ระบบพร้อมน้ำหนัก
- ✓ **ระบบหน่วง (Damping)** — ชั่งได้เร็วแม้ทารกขยับตัว
- ✓ **จอ LCD มีไฟพื้นหลัง** — อ่านค่าได้ง่ายทุกสภาพแสง
- ✓ **ฟังก์ชัน BMIF** — คำนวณปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับ

ข้อมูลจำเพาะ seca 333 i EMR

พิกัดชั่งสูงสุด	20 กก. / 44 lbs
ความละเอียด	5 กรัม / 0.2 oz
ฟังก์ชัน	TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, SEND, damping, automatic switch-off, Wi-Fi, auto weighing range switch-over, kg/lbs switch-over, confirm button
พอร์ต	USB สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ด
อุปกรณ์เสริม	รถเข็น seca 403 / 402 · ไม้วัดดิจิทัล seca 234 · ไม้วัดอนาล็อก seca 232 n · แบตเตอรี่ seca 454 · กระเป๋าพกพา seca 428



เสียบเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่พอร์ต USB
ระบุตัวผู้ป่วยและผู้ใช้งาน



จอ LCD มีไฟพื้นหลัง
ส่งน้ำหนักและความยาวเข้าสู่ EMR ด้วยปุ่มเดียว



ไม้วัดความยาวดิจิทัล
อ่านค่าชัดและส่งข้อมูลได้



ไม้วัดดิจิทัล seca 234
Digital Length Measurement พร้อมจอในตัว

จอควบคุมและตัวหยุดเท้าปรับเลื่อนได้

ปุ่ม TARE / HOLD / SEND / เปิด-ปิด ใช้งานง่าย จอมีไฟพื้นหลัง

PEDIATRIC MEASURING SYSTEMS

seca 416 เครื่องวัดความยาวทารกและเด็กเล็ก Infantometer



เครื่องวัดความยาวทารก (Infantometer) โครงสร้างแข็งแรงขนาดใหญ่ พิเศษเพื่อความแม่นยำ พื้นวัดรูปร่างโค้งจัดให้ทารกนอนในท่าที่ถูกต้อง โดยอัตโนมัติ สเกลพิมพ์อยู่ด้านบนอ่านค่าได้สะดวก ตัวหยุดเท้าเลื่อนได้และล็อกอยู่กับที่เพื่อบันทึกค่า ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับคลินิกเด็ก หอทารกแรกเกิด และงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก

- ✓ โครงสร้างแข็งแรงขนาดใหญ่พิเศษ — วัดได้แม่นยำ ไม่บิดงอ
- ✓ พื้นวัดรูปร่างโค้ง — จัดท่านอนทารกให้ตรงโดยอัตโนมัติ
- ✓ สเกลพิมพ์ด้านบน — อ่านค่าง่าย ชัดเจน
- ✓ ตัวหยุดเท้าล็อกได้ — ค้างค่าไว้เพื่อบันทึกผล

ข้อมูลจำเพาะ seca 416

ช่วงการวัด	33 – 100 ซม. / 13 – 39 นิ้ว
ความละเอียด	1 มม. / 1/16 นิ้ว
เหมาะสำหรับ	ทารกและเด็กเล็ก



วัดความยาวทารกบนพื้น
รางโค้ง
ทารกนอนตรงโดยอัตโนมัติ



สเกลพิมพ์ด้านบน อ่าน
ง่าย
ตัวหยุดเท้าเลื่อนได้



จัดศีรษะชิดแผ่นหัว



ล็อกตัวหยุดเท้าเพื่อ
บันทึกค่า



รถเข็น seca 403 / seca 402

รองรับเครื่องชั่งทารกทุกรุ่น มีลิ้นชักและชั้นวาง · seca 408 ที่ใส่ถ้วยกระดาษ (เสริม)

อุปกรณ์เสริมและบริการจากมัจฉานุ

รถเข็น seca 403 / 402 — รถเข็นรองรับเครื่องชั่งทารก seca 727, 333 i, 374, 334 และ 354 ให้ชั่งได้ทุกจุดในหอผู้ป่วยอย่างมั่นคง มีลิ้นชักและชั้นวาง เลือกติดที่ใส่ถ้วยกระดาษ seca 408 ได้ · มัจฉานุบริการจัดส่ง ติดตั้ง เชื่อมต่อ EMR อบรม สอบเทียบ และรับประกันพร้อมอะไหล่แท้

ไม้วัดความยาว seca 232 / 232 n (อนาล็อก) · seca 233 · seca 234 (ดิจิทัล) · การเชื่อมต่อ USB adapter seca 456 · โมดูล seca 452 · พลังงาน อะแดปเตอร์ seca 447 / 400 · แบตเตอรี่ seca 454

MUTCHANU
CORPORATION CO., LTD.

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.

59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร. 096-123-4444

LINE ID

0961234444

อีเมล

sale@mutchanu.com

seca

seca เป็นเครื่องหมายการค้าของ seca GmbH & Co. KG ประเทศเยอรมนี จำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภาพประกอบอาจมีอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายแยก ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า · แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2569