



MEDICAL CARTS & TROLLEYS · MADE IN KOREA

แคตตาล็อกรถเข็นการแพทย์ HANLIM

รถเข็นฉุกเฉิน · รถเข็นจ่ายยา · รถเข็นดมยา · รถเข็นทำหัตถการ · รถเข็นเอกซเรย์ · รถเข็น EMR และจอมอนิเตอร์ · รถเข็นเครื่องมือ · รถเข็นผ้า · รถเข็นหน่วยจ่ายกลาง · รถเข็นถังออกซิเจน

10 หมวด 161 รายการ พร้อมคำอธิบายและตารางรุ่น-ขนาดภาษาไทย · ผลิตโดย Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. ประเทศเกาหลี มาตรฐาน ISO 13485 · CE

ISO 13485

ISO 9001

CE

GMP

ผลิตในเกาหลี

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO., LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · 2569

เกี่ยวกับแคตตาล็อกเล่มนี้ · ABOUT THIS CATALOG

รถเข็นการแพทย์ Hanlim ครบทุกชนิดสำหรับทุกแผนกในโรงพยาบาล

แคตตาล็อกเล่มนี้รวบรวมเฉพาะรถเข็นและรถลาก (Cart / Trolley) ทุกชนิดของ Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. ผู้ผลิตครุภัณฑ์การแพทย์จากประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 มาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485, CE และ GMP จัดหมวดหมู่ใหม่ตามลักษณะการใช้งานเพื่อให้เลือกง่ายขึ้น ตั้งแต่รถเข็นฉุกเฉินและรถเข็นจ่ายยาสำหรับหอผู้ป่วย รถเข็นดมยาสำหรับห้องผ่าตัด รถเข็นคอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์ รถเข็นเอกซเรย์ รถเข็นเครื่องมือ รถเข็นผ้า รถเข็นหน่วยจ่ายกลาง ไปจนถึงรถเข็นถังออกซิเจน

รถเข็นของ Hanlim ใช้โครงอะลูมิเนียมและ ABS หรือสแตนเลส SUS304 ล้อลูกปืน 5 นิ้วพร้อมเบรก ลื่นชักพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่อง ระบบล็อกรวม และเลือกอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมบริการเสนอราคา สาธิต ส่งมอบ และดูแลหลังการขาย

วิธีอ่านแคตตาล็อกเล่มนี้

รหัสรุ่นเป็นรหัสของผู้ผลิต (ขึ้นต้นด้วย HL-) ใช้อ้างอิงในการสั่งซื้อได้โดยตรง · ขนาดระบุเป็นมิลลิเมตร กว้าง × ลึก × สูง (W × D × H) · ตารางรุ่นแสดงทุกรุ่นย่อยและขนาดที่มีจำหน่าย · "อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก" เป็นรายการสั่งซื้อเพิ่มเติม · สีตะกร้าและลื่นชักเลือกได้ตามที่ระบุ · เอกสารคุณลักษณะเฉพาะสำหรับงานจัดซื้อขอรับได้จากฝ่ายขาย

Hanlim®



โครงอะลูมิเนียม / SUS304
ล้อลูกปืน 5 นิ้ว มีเบรก
ตะกร้า ABS แบ่งช่อง
ระบบล็อกรวม
ISO 13485 · CE
รับประกันจากผู้ผลิต

10 หมวดรถเข็นในแคตตาล็อก

 01 รถเข็นฉุกเฉินและรถเข็น ICU EMERGENCY & ICU CARTS · 7 รายการ หน้า 3	 02 รถเข็นจ่ายยา MEDICATION CARTS · 8 รายการ หน้า 9	 03 รถเข็นดมยาและรถเข็นให้สารน้ำ ANESTHESIA & IV TREATMENT CARTS · 5 รายการ หน้า 16	 04 รถเข็นทำหัตถการ ทำแผล และรถเข็นชาร์ต TREATMENT, DRESSING & CHART CARTS · 22 รายการ หน้า 22	 05 รถเข็นเอกซเรย์ UTILITY CARTS · 17 รายการ หน้า 30
 06 รถเข็นคอมพิวเตอร์ EMR และรถเข็นจอมอนิเตอร์ EMR, COMPUTER & MONITOR CARTS · 28 รายการ หน้า 47	 07 รถเข็นเครื่องมือห้องผ่าตัดและรถเข็นตะกร้า OR INSTRUMENT & BASKET CARTS · 14 รายการ หน้า 62	 08 รถเข็นผ้าและรถเข็นบริการ LINEN & SERVICE CARTS · 27 รายการ หน้า 66	 09 รถเข็นหน่วยจ่ายกลางและรถเข็นชั้นวาง CSSD, DELIVERY & WIRE SHELF CARTS · 28 รายการ หน้า 73	 10 รถเข็นถังออกซิเจน OXYGEN TANK CARTS · 5 รายการ หน้า 84

01

SECTION 01 · EMERGENCY & ICU CARTS

รถเข็นฉุกเฉินและรถเข็น ICU

รถเข็นฉุกเฉินพร้อมลิ้นชักและอุปกรณ์กู้ชีพ รถเข็น ICU และรถเข็นดูแลผู้ป่วยวิกฤต



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 7 รายการ

01 รถเข็นฉุกเฉิน

02 รถเข็นฉุกเฉิน แบบ Swing-out

03 รถเข็น ICU แบบ Swing-out

04 รถเข็นดูแลผู้ป่วยวิกฤต

รถเข็นฉุกเฉิน EMERGENCY CART



EMERGENCY CART

HL-EC0411-1

รถเข็นฉุกเฉิน 5 ลิ้นชัก

Emergency Cart

รถเข็นฉุกเฉินสำหรับดูแลผู้ป่วยปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน โครงเสาอะลูมิเนียมเชื่อมกับตัวถัง ABS ลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่องเป็นระเบียบ มีชั้นเขียงเลื่อนข้าง ระบบล็อกรวมด้วยกุญแจ และล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืนพร้อมเบรก เหมาะกับห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย และ ICU

- ออกแบบสำหรับดูแลผู้ป่วยปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
- มือจับเข็นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้งานสะดวก
- ชั้นเขียงแบบเลื่อนดึงออกด้านข้าง ช่วยใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบล็อกรวมด้วยกุญแจ (Total locking)
- สี: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่อง
- ล้อ 5 นิ้ว หมุนลื่นเงียบ พร้อมเบรก
- ลิ้นชักถอดเปลี่ยนสลับตำแหน่งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (รางลูกปืน)
- แผ่นท้อปพลาสติกเงา ชั้นในขนาด 530×476×17 mm (รุ่น -2: 430×476×17 mm)
- ลิ้นชัก 567(467)×438×68 / 138 / 208 mm พร้อมตะกร้า ABS
- แผ่น CPR Board ด้านหลัง

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator shelf) · ถาด SUS 140×90×46 mm · เสาน้ำเกลือ (I.V Pole) · ปลั๊กไฟและตะขอแขวน · ถังออกซิเจนพร้อมที่ยึด · อุปกรณ์มาตรฐาน: กล่องอเนกประสงค์ใส่ถังขยะพลาสติก ABS 2 ใบ, แผ่น CPR (ABS), ชั้นเลื่อนข้าง



แผ่นท้อป	Polypropylene & Highglossy
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ชั้นเลื่อนข้าง	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum

ที่แขวนน้ำเกลือ	SUS
ล้อ	5 inch
ถาด	SUS 304 plate (140×90×46)
กล่องอเนกประสงค์	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EC0411-1	850×520×1010 mm	5 Drawer
HL-EC0411-1S	850×520×940 mm	4 Drawer

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EC0411-2	750×520×1010 mm	5 Drawer
HL-EC0411-2S	750×520×940 mm	4 Drawer



EMERGENCY CART

HL-EC0512-1

รถเข็นฉุกเฉิน พร้อมช่องเก็บของด้านข้าง

Emergency Cart with Side Storage

รถเข็นฉุกเฉินรุ่นเพิ่มช่องเก็บของด้านข้าง (Side storage) เลือกได้ตั้งแต่แบบ A ถึง D และใส่กล่องเอียง (tilt-bin) เก็บของใช้พยาบาลได้หลากหลาย โครงเสาอะลูมิเนียมกับตัวถัง ABS ลื่นชักพร้อมตะกร้าแบ่งช่องระบบล้อรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก

- ออกแบบสำหรับดูแลผู้ป่วยปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
- มือจับเข็นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้งานสะดวก
- ระบบล้อรวมด้วยกุญแจ
- สี: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- ช่องเก็บของด้านข้างมีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ A-type ถึง D-type ตามลักษณะของที่ต้องจัดเก็บ
- กล่องเอียง (tilt-bin) ติดตั้งกับช่องเก็บของด้านข้าง เก็บของใช้พยาบาลได้ปลอดภัยและเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อหมด
- แผ่นท้อปพลาสติกเงา ชั้นในขนาด 530×476×17 mm (รุ่น -2: 430×476×17 mm)
- ลื่นชัก 567(467)×438×68 / 138 / 208 mm พร้อมตะกร้า ABS
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางเครื่องกระตุกหัวใจ · กล่องเอียง (tilt-bin) และถังขยะ · อุปกรณ์มาตรฐาน: ช่องเก็บของด้านข้าง A-type และ B-type, มือจับเข็น, แผ่น CPR (ABS), ชั้นเลื่อนข้าง



แผ่นท้อป	Polypropylene & Highglossy
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลื่นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ชั้นเลื่อนข้าง	ABS plastic

ราวกันตก	Aluminum
ที่แขวนน้ำเกลือ	SUS
ล้อ	5 inch
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EC0512-1	925×520×1010 mm	5 Drawer	HL-EC0512-1C	1000×520×1010 mm	5 Drawer	HL-EC0512-1CT	1000×520×1010 mm	5 Drawer
HL-EC0512-1S	925×520×940 mm	4 Drawer	HL-EC0512-1SC	1000×520×940 mm	4 Drawer	HL-EC0512-2CT	900×520×1010 mm	5 Drawer
HL-EC0512-2	825×520×1010 mm	5 Drawer	HL-EC0512-2C	900×520×1010 mm	5 Drawer			
HL-EC0512-2S	825×520×940 mm	4 Drawer	HL-EC0512-2SC	900×520×940 mm	4 Drawer			

รถเข็นฉุกเฉิน แบบ Swing-out EMERGENCY CART (SWING-OUT TYPE)



แผ่นท๊อป	Polypropylene
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
แผ่น CPR	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EC0908-1	1020(1310)×520×1030 mm	Inner shelf 640×480×5 mm
HL-EC0908-2	920(1500)×520×1030 mm	Inner shelf 540×480×5 mm
HL-EC0908-3	1020(1310)×520×1030 mm	Inner shelf 640×480×5 mm

EMERGENCY CART (SWING-OUT TYPE)

HL-EC0908-1

รถเข็นฉุกเฉิน แบบช่องเก็บของสวิงออกด้านข้าง

Emergency Cart (Swing-out Type)

รถเข็นฉุกเฉินรุ่นช่องเก็บของด้านข้างแบบสวิงออก (swing-out) เปิดทางออกเมื่อต้องการใช้และพับกลับเข้าตัวรถ ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บโดยใช้พื้นที่ว่างน้อย และยังเป็นมือจับสำหรับเข็นได้ ลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก


- ขนาดเล็กแต่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุด ใช้พื้นที่ว่างน้อย
- ช่องเก็บของด้านข้างแบบสวิงออก กางออกเมื่อใช้และพับกลับเข้าตัวรถ ลดพื้นที่และใช้เป็นมือจับได้
- กล่องเอียง (tilt-bin) ติดตั้งกับช่องเก็บของด้านข้าง เก็บของใช้พยาบาลได้ปลอดภัยและเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อหมด
- ช่องเก็บของด้านข้าง E-type และ G-type
- ลิ้นชัก 467×438×68 / 138 / 208 mm พร้อมตะกร้า ABS
- ระบบล็อกรวม (Centralized locking) พร้อมชุดแบ่งช่อง
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นบน Top of System I · เสาน้ำเกลือ (I.V Pole) · กล่องเอียง (tilt-bin) และถังขยะ 1-2 ใบ · อุปกรณ์มาตรฐาน: ช่องเก็บของด้านข้าง E / F / G-type, มือจับเข็น, แผ่น CPR (ABS)

เสาน้ำเกลือ	SUS
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic
ชั้นบน Top System I	Powder coated steel & ABS plastic & SUS
ล้อ	5 inch

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EC0908-4	900(1500)×520×1030 mm	Inner shelf 540×480×5 mm
HL-EC0908-5	1020(1310)×520×1030 mm	Inner shelf 640×480×5 mm
HL-EC0908-6	920(1500)×520×1030 mm	Inner shelf 540×480×5 mm

รถเข็นดูแลผู้ป่วยวิกฤต CRITICAL CARE CART



CRITICAL CARE CART

HL-CC0411-1

รถเข็นดูแลผู้ป่วยวิกฤต แบบวางแล็ปท็อป/จอมอนิเตอร์

Critical Care Cart (Laptop Type)

รถเข็นตัวลิ้นชักสำหรับงานดูแลผู้ป่วยวิกฤตข้างเตียงในหอผู้ป่วย ICU/CCU ด้านบนติดตั้งชั้นวางจอมอนิเตอร์หรือแล็ปท็อป (Option) มีชั้นเขียนเลื่อนออกได้ ลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่อง ระบบล็อกรวม และล้อลูกปืน 5 นิ้ว ให้แพทย์และพยาบาลบันทึกข้อมูลและหยิบอุปกรณ์ได้ในจุดเดียว


- ออกแบบสำหรับใช้งานนอกประจักษ์ข้างเตียงผู้ป่วย
- มือจับเข็นตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชั้นเขียนแบบเลื่อนดึงออก ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงาน
- ระบบกุญแจล็อกรวมทุกลิ้นชัก
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ) เข็นเรียบและลื่น
- ท็อปพลาสติกเงา พื้นที่ท็อป 530×476×17 mm พร้อมราวกันตก ถังทิ้งของมีคม (Disposal can) และถังขยะ
- ลิ้นชัก 567(467)×438×68 mm และลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS ขนาด 138 / 208 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางจอมอนิเตอร์ (Monitor shelf) · ถาด SUS · โต๊ะเลื่อนข้าง (Sliding side shelf) · กล่องนอกประจักษ์ (Utility container) · ถังทิ้งของมีคม (Disposal can)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CC0411-1	850×520×1010 mm	5 ลิ้นชัก
HL-CC0411-1S	850×520×940 mm	4 ลิ้นชัก

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CC0411-2	750×520×1010 mm	5 ลิ้นชัก
HL-CC0411-2S	750×520×940 mm	4 ลิ้นชัก

รถเข็น ICU แบบ Swing-out ICU CART (SWING-OUT TYPE)



ICU CART (SWING-OUT TYPE)

HL-ICU0908-1

รถเข็น ICU แบบช่องเก็บของสวิงออก

ICU Cart (Swing-out Type)

รถเข็นสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยหนักตลอด 24 ชั่วโมงและพร้อมให้การช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันที มีแผ่นวางคีย์บอร์ดและกล่องใส่คอมพิวเตอร์ พร้อมปลั๊กไฟ 220V ช่องเก็บของด้านข้างแบบสวิงออกช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บโดยใช้พื้นที่ว่างน้อย

- ออกแบบสำหรับ ICU ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยหนักตลอด 24 ชั่วโมงและเตรียมพร้อมช่วยเหลือฉุกเฉินได้ตลอดเวลา
- ขนาดเล็กแต่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุด ช่องเก็บของด้านข้างสวิงออกเมื่อใช้และพับกลับใช้เป็นมือจับได้
- ชั้นบน Top of System I และมือจับเหล็กพ่นสี
- แผ่นวางคีย์บอร์ด และกล่องใส่ PC เหล็กพ่นสี
- ลื่นชัก 467×438×68 / 138 / 278 mm พร้อมตะแกรง ABS
- ระบบล็อกรวมพร้อมชุดแบ่งช่อง ช่องเก็บของด้านข้าง G-type
- ปลั๊กไฟหลายช่อง 220V
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: เสาน้ำเกลือ (I.V Pole) · กล่องเอียง (tilt-bin) และถังขยะ 1-2 ใบ · อุปกรณ์มาตรฐาน: ช่องเก็บของด้านข้าง E / F / G-type, มือจับ, ปลั๊กไฟหลายช่อง 220V



แผ่นท็อป	Polypropylene
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะแกรง	ABS plastic
มือจับ	Powder coated steel
กล่อง PC	Powder coated steel

เสาน้ำเกลือ	SUS
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic
ชั้นบน Top System I	Powder coated steel & ABS plastic & SUS
ล้อ	5 inch

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-ICU0908-1	755(1045)×520×1030 mm	



CRITICAL CARE CART

HL-ICU12-1

รถเข็นดูแลผู้ป่วยวิกฤต รุ่น ICU

Critical Care Cart (ICU Type)

รถเข็นตู้ลิ้นชักสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต จัดชุดได้หลายรูปแบบ เช่น แบบมีเสาน้ำเกลือและถังทิ้งของมีคม แบบมีโต๊ะเลื่อนข้างและกล่องอุปกรณ์ประสงค์ แบบมีตะกร้าลวดข้าง หรือแบบมีชั้นวางโน้ตบุ๊ก/จอมอนิเตอร์และช่องเก็บของด้านล่าง เหมาะสำหรับเก็บอุปกรณ์และยาที่ต้องใช้บ่อยข้างเตียงผู้ป่วย

- ตู้ลิ้นชักบนฐานล้อ ลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่อง
- เลือกจำนวนลิ้นชัก 3-5 ชั้น และความกว้างรถ 750 / 850 mm
- จัดชุดอุปกรณ์เสริมได้ตามการใช้งาน เช่น เสาน้ำเกลือ ถังทิ้งของมีคม โต๊ะเลื่อนข้าง ตะกร้าลวด ชั้นวางจอ
- รุ่น HL-ICU12-5 มีชั้นวางจอมอนิเตอร์และช่องเก็บของเปิดด้านล่าง พื้นที่ที่พอ 530×476×17 mm
- ล้อ 5 นิ้ว แบบลูกปืน ล็อกได้



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ICU12-1	850×520×1010 mm	4 ลิ้นชัก
HL-ICU12-1S	850×520×940 mm	3 ลิ้นชัก
HL-ICU12-2	850×520×1010 mm	4 ลิ้นชัก
HL-ICU12-2S	850×520×940 mm	3 ลิ้นชัก

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ICU12-3	750×520×1010 mm	5 ลิ้นชัก
HL-ICU12-3S	750×520×940 mm	4 ลิ้นชัก
HL-ICU12-5	850×520×1010 mm	พร้อมชั้นวางจอ



CRITICAL CARE CART

HL-CPC0411-1

รถเข็นดูแลผู้ป่วยวิกฤต แบบติดตั้งคอมพิวเตอร์

Critical Care Cart (Computer Type)

รถเข็นตู้ลิ้นชักสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตที่ติดตั้งจอมอนิเตอร์บนเสาน้ำเกลือและมีช่องวางเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโต๊ะเลื่อนข้างสำหรับคีย์บอร์ดหรือเขียนบันทึก ให้ทีมแพทย์บันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้ทันทีข้างเตียง

- จอมอนิเตอร์ติดตั้งบนเสาน้ำเกลือ ปรับใช้กับระบบบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
- ช่องวางเครื่องคอมพิวเตอร์และลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS
- โต๊ะเลื่อนข้างแบบดึงออก และถังทิ้งของมีคมด้านล่าง
- รุ่น HL-CPC0411-3 พื้นที่ที่พอ 734×490×7 mm ติดตั้งจอมอนิเตอร์และเคสคอมพิวเตอร์ด้านล่าง
- ล้อ 5 นิ้ว แบบลูกปืน ล็อกได้



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CPC0411-1	850×520×1010 mm	
HL-CPC0411-2	750×520×1010 mm	
HL-CPC0411-3	850×520×1010 mm	

02

SECTION 02 · MEDICATION CARTS

รถเข็นจ่ายยา

รถเข็นจ่ายยาแบบคาสเซต แบบถังยา แบบสวิงเอาต์ และรถเข็นส่งคาสเซตยา



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 8 รายการ

01 รถเข็นจ่ายยา แบบคาสเซต

02 รถเข็นจ่ายยา แบบ Swing-out

03 ซีรีส์ Swing-out

04 รถเข็นส่งคาสเซตยา

05 รถเข็นจ่ายยา แบบช่อง (Bin)

รถเข็นจ่ายยา แบบคาสเซต MEDICATION CART (CASSETTE TYPE)



MEDICATION CART (CASSETTE TYPE)

HL-MCC0411-10

รถเข็นจ่ายยา แบบคาสเซต

Medication Cart (Cassette Type)

รถเข็นจ่ายยาสำหรับพยาบาลใช้เดินจ่ายยาตามเตียงผู้ป่วย ใช้ระบบคาสเซตยาแบบแยกรายผู้ป่วย (dose system) ความจุ 10-20 ผู้ป่วย มีกล่องเก็บของหลายช่องด้านหลัง ลินชักพร้อมตะกร้า ABS ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก

- ออกแบบสำหรับจ่ายยาเมื่อพยาบาลเดินเยี่ยมผู้ป่วยตามเตียง
- ติดตั้งกล่องเก็บของหลายช่องด้านหลัง จัดเก็บได้สะดวกและหลากหลาย
- ปรับโครงสร้างได้หลายรูปแบบด้วยอุปกรณ์เสริม
- มีข้อจับยื่นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้งานสะดวก
- ระบบล็อกรวมด้วยกุญแจ
- ระบบคาสเซต สำหรับการจ่ายยาแบบ dose system
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่อง
- ล้อ 5 นิ้ว หมุนลื่นเงียบ พร้อมเบรก
- ชั้นวางคาสเซตยา 567x438x68 mm และลิ้นชัก 567x438x278 mm พร้อมตะกร้า ABS
- แผ่นท้อพลาสติกเงา ชั้นใน 530x476x17 mm
- กล่องคาสเซต 20 ช่อง เคลื่อนย้ายง่ายด้วยมือจับบนและด้านข้าง ซ่อนกันได้มั่นคง

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางโน้ตบุ๊ก (Laptops shelf) · ถาด SUS · เสาน้ำเกลือ (I.V Pole) · อุปกรณ์มาตรฐาน: กล่องโอนเภสัชคดีใส่, ถังขยะพลาสติก ABS2 ใบ, แท่งแขวนถุงน้ำเกลือ (สูงสุด 5 ถุง), ราวกันตก




แผ่นท้อป	Polypropylene & Highglossy
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABSplastic
ลิ้นชัก	ABSplastic & Aluminum
ตะกร้า	ABSplastic
ชั้นเลื่อนข้าง	ABSplastic
ราวกันตก	Aluminum

กล่องยา (Bin)	ABSplastic
ล้อ	5 inch
ถาด	SUS
เสาน้ำเกลือ	SUS 304 plate (140x90x46)
กล่องโอนเภสัชคดี	ABSplastic
ถังขยะ	ABSplastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0411-10	850x520x1010 mm	10 Cap/ 5 Drawer
HL-MCC0411-10S	850x520x940 mm	10 Cap/ 4 Drawer
HL-MCC0411-15	850x520x1010 mm	15 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0411-15S	850x520x940 mm	15 Cap/ 1 Drawer

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0411-20	850x520x1010 mm	20 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0411-20S	850x520x940 mm	20 Cap/ 1 Drawer
HL-MCC0411-12	750x520x1010 mm	12 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0411-12S	750x520x940 mm	12 Cap/ 1 Drawer

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0411-16	750x520x1010 mm	16 Cap/ Drawer
HL-MCC0411-16S	750x520x940 mm	16 Cap/ Drawer



MEDICATION CART (CASSETTE TYPE)

HL-MCC0512-10

รถเข็นจ่ายยา แบบคาสเซต พร้อมช่องเก็บของด้านข้าง

Medication Cart (Cassette Type) with Side Storage

รถเข็นจ่ายยาแบบคาสเซตรุ่นเพิ่มช่องเก็บของด้านข้าง เลือกได้ตั้งแต่แบบ A ถึง D และใส่กล่องเอียง (tilt-bin) เก็บของใช้พยาบาล รองรับคาสเซตยา 10-20 ตู้ ลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS ระบบล้อรวม และล้อ 5 นิ้ว พร้อมเบรก

- ออกแบบสำหรับจ่ายยาเมื่อพยาบาลเดินเยี่ยมผู้ป่วยตามเตียง
- ติดตั้งกล่องเก็บของหลายช่องด้านหลัง จัดเก็บได้สะดวกและหลากหลาย
- ช่องเก็บของด้านข้างมีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ A-type ถึง D-type
- กล่องเอียง (tilt-bin) ติดตั้งกับช่องเก็บของด้านข้าง เก็บของใช้พยาบาลได้ปลอดภัยและเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อหมด
- กล่องคาสเซต 20 ช่อง ชั้นวางคาสเซต 567x438x68 mm และลิ้นชัก 567x438x278 mm พร้อมตะกร้า ABS
- ระบบล้อรวมพร้อมชุดแบ่งช่อง
- แผ่นท็อปพลาสติกเงา ชั้นใน 530x476x17 mm (รุ่น -12/-16: 430x476x17 mm)
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางโน้ตบุ๊ก (Laptop shelf) · เสาหน้าเกลือ (I.V Pole) · กล่องเอียง (tilt-bin) และถังขยะ · อุปกรณ์มาตรฐาน: ช่องเก็บของด้านข้าง A-type และ B-type, มือจับเซ็น, แท่งแขวนถุงน้ำเกลือ (สูงสุด 5 ถุง), กล่องเอนกประสงค์ใส่ · คาสเซตยา ขนาด 555x300x420 mm / 455x300x420 mm ความจุ 10, 12, 15, 16, 20 ตู้ป่วย



แผ่นท็อป	Polypropylene & Highglossy
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum

กล่องยา (Bin)	ABS plastic
ล้อ	5 inch
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0512-10	925x520x1010 mm	10 Cap/ 3 Drawer
HL-MCC0512-10S	925x520x940 mm	10 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0512-10	1000x520x1010 mm	10 Cap/ 3 Drawer (C)
HL-MCC0512-10SC	1000x520x940 mm	10 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0512-15	925x520x1010 mm	15 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0512-15S	925x520x940 mm	15 Cap/ 1 Drawer
HL-MCC0512-15C	1000x520x1010 mm	15 Cap/ 2 Drawer

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0512-15SC	1000x520x940 mm	15 Cap/ 1 Drawer
HL-MCC0512-20	925x520x1010 mm	20 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0512-20S	925x520x940 mm	20 Cap/ 1 Drawer
HL-MCC0512-20	1000x520x1010 mm	20 Cap/ 2 Drawer (C)
HL-MCC0512-20SC	1000x520x940 mm	20 Cap/ 1 Drawer
HL-MCC0512-12	825x520x1010 mm	12 Cap/ 2 Drawer
HL-MCC0512-12S	825x520x940 mm	12 Cap/ 2 Drawer

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0512-12	900x520x1010 mm	
HL-MCC0512-12SC	900x520x940 mm	
HL-MCC0512-16	825x520x1010 mm	
HL-MCC0512-16S	825x520x940 mm	
HL-MCC0512-16C	900x520x1010 mm	
HL-MCC0512-16SC	900x520x940 mm	

รถเข็นจ่ายยา แบบ Swing-out MEDICATION CART (SWING-OUT TYPE)

MEDICATION CART (SWING-OUT TYPE)

HL-MCC0908-10P


รถเข็นจ่ายยา แบบคาสเซ็ท ช่องเก็บของสวิงออก

Medication Cart (Swing-out Type)

รถเข็นจ่ายยาแบบคาสเซ็ทรุ่นช่องเก็บของด้านข้างแบบสวิงออก เลือกช่องเก็บได้ตั้งแต่แบบ A ถึง G รองรับคาสเซ็ทยา 10-20 ผู้ป่วย แผ่นทอพีมีทั้งแบบพลาสติกและสแตนเลส ล้อขับเคลื่อนพร้อมตะกร้า ABS ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก

- ออกแบบสำหรับจ่ายยาเมื่อพยาบาลเดินเยี่ยมผู้ป่วยตามเตียง
- ติดตั้งกล่องเก็บของหลายช่องด้านหลัง จัดเก็บได้สะดวกและหลากหลาย
- ช่องเก็บของด้านข้างมีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ A-type ถึง G-type
- กล่องเอียง (tilt-bin) ติดตั้งกับช่องเก็บของด้านข้าง เก็บของใช้พยาบาลได้ปลอดภัยและเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อหมด
- กล่องคาสเซ็ท 16 ช่อง ชั้นวางคาสเซ็ท 467×438×68 mm ลื่นชัก 467×438×68 / 208 mm พร้อมตะกร้า ABS
- ช่องเก็บของด้านข้าง E-type และ G-type ระบบล็อกรวมพร้อมชุดแบ่งช่อง
- ชั้นใน 540×480×5 mm
- กล่องคาสเซ็ทเคลื่อนย้ายง่ายด้วยมือจับบนและด้านข้าง ซ้อนกันได้มั่นคง (มีรูซ้อนด้านบนรับขาด้านล่าง)
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นบน Top of System III · เสาน้ำเกลือ (I.V Pole) · กล่องเอียง (tilt-bin) และถังขยะ 1-2 ใบ · อุปกรณ์มาตรฐาน: ช่องเก็บของด้านข้าง E / F / G-type, มือจับเซ็น



แผ่นทอป	Polypropylene & Stainless steel
โครงสร้างรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum

กล่องยา (Bin)	ABS plastic
ล้อ	5 inch
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0908-10P	1020(1310)×520×1030 mm	10 Cap
HL-MCC0908-15P	1020(1310)×520×1030 mm	15 Cap
HL-MCC0908-20P	1020(1310)×520×1030 mm	20 Cap

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-MCC0908-12P	920(1500)×520×1030 mm	12 Cap
HL-MCC0908-16P	920(1500)×520×1030 mm	16 Cap

ซีรีส์ Swing-out SWING-OUT TYPE SERIES



SWING-OUT TYPE SERIES

SWING-OUT-MC

ระบบช่องเก็บของสวิงออกของรถเข็นจ่ายยา และแผ่นท็อปพลาสติก

Swing-out Type Series – Side Storage Units & Plastic Work Top

ช่องเก็บของด้านข้างของรถเข็นจ่ายยาซีรีส์ Swing-out มีทั้งแบบสวิงออกและแบบอยู่กับที่ เพิ่มความจุการจัดเก็บและรองรับอุปกรณ์เสริม เมื่อกางออกผู้ใช้เข้าถึงของทั้งหมดจากด้านหน้า เพิ่มพื้นที่ทำงาน 135% พร้อมแผ่นท็อปพลาสติก และชุดโครงด้านหลัง (Overbridge) System I-III

- ช่องเก็บของด้านข้างมีทั้งแบบสวิงออกและแบบอยู่กับที่
- เพิ่มความจุการจัดเก็บและรองรับอุปกรณ์เสริมหลากหลาย
- แบบสวิงออกให้เข้าถึงของทั้งหมดจากด้านหน้า เพิ่มพื้นที่ทำงาน 135% และใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน
- แผ่นท็อปพลาสติก (Plastic worktop) ขึ้นวาง 590×520×60 mm / 690×520×60 mm
- ขึ้นวาง 690×520×60 mm → กางเต็มที่ 1,310×520 mm
- ขึ้นวาง 590×520×60 mm → กางเต็มที่ 1,500×520 mm
- ชุดโครงด้านหลัง (Overbridge) รองรับตะขอที่จ่ายปาย กล้องและชั้นเก็บของ
- อุปกรณ์ Overbridge: System I, System II, System III



รถเข็นส่งคาสเซตยา CASSETTE DELIVERY CART

CASSETTE DELIVERY CART

HL-CDC2B-D

รถเข็นส่งคาสเซตยา

Cassette Delivery Cart

รถเข็นสำหรับขนส่งคาสเซตยาจากห้องยาไปยังหอผู้ป่วย จัดเก็บและบริหารเวชภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบและประหยัด รองรับคาสเซต 2-12 กล่อง บางรุ่นมีลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS ล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรคคู่

- ออกแบบเพื่อจัดเก็บและบริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่อง
- ล้อ 5 นิ้ว หมุนลื่นเงียบ พร้อมเบรคคู่
- ใช้กับคาสเซต HL-MC20-A (รุ่น 12 Box ใช้ HL-MC10-A)



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CDC2B-D	720×720×970 mm	2 Box – Cassette HL-MC20-A
HL-CDC6B-D	1210×720×1340 mm	6 Box – Cassette HL-MC20-A

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CDC8B	1210×720×1260 mm	8 Box – Cassette HL-MC20-A
HL-CDC12B	1720×720×1260 mm	12 Box – Cassette HL-MC10-A



CASSETTE DELIVERY CART

HL-CDC4B

รถเข็นส่งคาสเซ็ทยา แบบตู้สูง

Cassette Delivery Cart (Tall Type)

รถเข็นส่งคาสเซ็ทยาแบบตู้สูงสแตนเลส บรรจุคาสเซ็ท 4 หรือ 6 กล่อง มีมือจับด้านข้างสำหรับเข็น ใช้ขนส่งคาสเซ็ทยาจากห้องยาไปหผู้ป่วยได้สะดวก ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืนพร้อมเบรก

- ออกแบบเพื่อขนส่งคาสเซ็ทยาได้ง่าย
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)
- ใช้กับคาสเซ็ท HL-MC20-A
- มีประตูปิดและมือจับด้านข้าง

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CDC4B	720×720×1400 mm	4 Box – Cassette HL-MC20-A
HL-CDC6B	720×720×1800 mm	6 Box – Cassette HL-MC20-A



MEDICATION CART (BIN TYPE)

HL-MCD0512-40

รถเข็นจ่ายยา แบบช่องใส่ยา พร้อมช่องเก็บของด้านข้าง

Medication Cart (Bin Type) with Side Storage

รถเข็นจ่ายยาแบบช่องใส่ยา (bin) 24-40 ช่อง รุ่นเพิ่มช่องเก็บของด้านข้าง เลือกได้ตั้งแต่แบบ A ถึง D และใส่กล่องเอียง (tilt-bin) เก็บของใช้พยาบาล มีชั้นเข็นเลื่อนข้าง ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก

- ชั้นเข็นแบบเลื่อนดึงออกด้านข้าง ช่วยใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบล็อกรวมด้วยกุญแจ
- สี: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- ช่องเก็บของด้านข้างมีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ A-type ถึง D-type
- กล่องเอียง (tilt-bin) ติดตั้งกับช่องเก็บของด้านข้าง เก็บของใช้พยาบาลได้ปลอดภัยและเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อหมด
- ช่องใส่ยา 40 ช่อง (Bin type) ล็อก 550(450)×470×90 / 73 / 233 mm
- ช่องใส่ยาสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้
- แผ่นท้อพลาสติกเงา ชั้นใน 530×476×17 mm (รุ่น -24: 430×476×17 mm)
- เสาหน้าเหล็ก และราวกันตก
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางโน้ตบุ๊ก (Laptop shelf) · กล่องเอียง (tilt-bin) 2 ชั้น, ถาดบนและถังขยะ · อุปกรณ์มาตรฐาน: ช่องเก็บของด้านข้าง C-type และ D-type, แท่งแขวนถุงน้ำเกลือ (สูงสุด 5 ถุง), ชั้นเลื่อนข้าง



แผ่นท้อป	Polypropylene & Highglossy
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ชั้นเลื่อนข้าง	ABS plastic

ราวกันตก	Aluminum
ล้อ	5 inch
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCD0512-40	925×520×1010 mm	40 Cap/ 2 Drawer	HL-MCD0512-40C	1000×520×1010 mm	40 Cap/ 2 Drawer	HL-MCD0512-40CT	1000×520×1010 mm	40 Cap/ 2 Drawer
HL-MCD0512-40S	925×520×940 mm	40 Cap/ 1 Drawer	HL-MCD0512-40SC	1000×520×940 mm	40 Cap/ 1 Drawer	HL-MCD0512-24CT	900×520×1010 mm	24 Cap/ 1 Drawer
HL-MCD0512-24	825×520×1010 mm	24 Cap/ 1 Drawer	HL-MCD0512-24C	900×520×1010 mm	24 Cap/ 1 Drawer			
HL-MCD0512-24S	825×520×940 mm	24 Cap/ 1 Drawer	HL-MCD0512-24SC	900×520×940 mm	24 Cap/ 1 Drawer			

รถเข็นจ่ายยา แบบช่อง (Bin) MEDICATION CART (BIN TYPE)



MEDICATION CART (BIN TYPE)

HL-MCD0412-16

รถเข็นจ่ายยา แบบช่องใส่ยา (Bin)

Medication Cart (Bin Type)

รถเข็นจ่ายยาแบบช่องใส่ยา (bin) แยกรายผู้ป่วย 16-40 ช่อง ลื่นชักเปิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สำหรับพยาบาลเดินจ่ายยาตามเตียง มีชั้นเขียนเลื่อนข้าง ที่แขวนถุงน้ำเกลือ 5 ตะขอ ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก

- ออกแบบสำหรับจ่ายยาเมื่อพยาบาลเดินเยี่ยมผู้ป่วยตามเตียง
- ปรับโครงสร้างได้หลายรูปแบบด้วยอุปกรณ์เสริม
- มือจับขึ้นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้งานสะดวก
- ระบบล็อกรวมด้วยกุญแจ
- ล้อ 5 นิ้ว หมุนลื่นเงียบ พร้อมเบรก
- ลื่นชักเปิดได้สองด้าน (หน้าและหลัง)
- ช่องใส่ยา 40 ช่อง (Bin type) ลื่นชัก 550(450)×470×90 / 73 / 233 mm
- ที่แขวนถุงน้ำเกลือ 5 ตะขอ
- แผ่นท้อพลาสติกเงา ชั้นใน 530×476×17 mm (รุ่นกว้าง 750: 430×476×17 mm)
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: กล่องเก็บของด้านบน (Container) · ชั้นวางโน้ตบุ๊ก (Laptopshelf) · ภาชนะ SUS · กล่องเก็บของบนชั้น (Shelf container) · อุปกรณ์มาตรฐาน: กล่องเอนกประสงค์ใส่, ถังขยะ



แผ่นท้อป	Polypropylene & Highglossy
โครงสร้าง	Aluminum column & ABS plastic
ลื่นชัก	Steel & Aluminum
ชั้นเลื่อนข้าง	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum

ช่องใส่ยา (Bin)	ABS plastic
ล้อ	5 inch
ภาชนะ	SUS 304 plate (140×90×46)
กล่องเอนกประสงค์	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MCD0412-16	750×520×1010 mm	16 Cap	HL-MCD0412-24	750×520×1010 mm	24 Cap	HL-MCD0412-32	750×520×1010 mm	32 Cap
HL-MCD0412-20	850×520×1010 mm	20 Cap	HL-MCD0412-30	850×520×1010 mm	30 Cap	HL-MCD0412-40	850×520×1010 mm	40 Cap
HL-MCD0412L-16	750×520×1010 mm	16 Cap	HL-MCD0412L-24	750×520×1010 mm	24 Cap			
HL-MCD0412L-20	850×520×1010 mm	20 Cap	HL-MCD0412L-30	850×520×1010 mm	30 Cap			

03

SECTION 03 · ANESTHESIA & IV TREATMENT CARTS

รถเข็นดมยาและรถเข็นให้สารน้ำ

รถเข็นวิสัญญีสำหรับห้องผ่าตัด และรถเข็นให้สารน้ำสำหรับหอผู้ป่วย



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 5 รายการ

01 รถเข็นวิสัญญี

02 รถเข็นพยาบาลแบบสวิงเอาต์

03 รถเข็นให้สารน้ำ (IV)

รถเข็นวิสัญญี ANESTHESIA CART



ANESTHESIA CART

HL-AC0411-1

รถเข็นวิสัญญี

Anesthesia Cart

รถเข็นสำหรับแผนกวิสัญญี มีชั้นบนพร้อมกล่องเก็บของหลายช่องแบบเอียง (multi-bin) และกล่องเก็บของบนชั้นสำหรับจัดเก็บยาและอุปกรณ์ให้หยิบใช้ได้ทันที ลื่นชักพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่อง ชั้นเขียงเลื่อนข้าง ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก เลือกชุดชั้นบนได้ 3 แบบ

- ออกแบบสำหรับใช้ในแผนกวิสัญญี
- ชั้นบนออกแบบให้ใช้งานจริง ประกอบด้วยกล่องเก็บของหลายช่องสำหรับจัดเก็บหลากหลาย
- มือจับเขียงออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้งานสะดวก
- ชั้นเขียงแบบเลื่อนดึงออกด้านข้าง ช่วยใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- สี: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- ระบบล็อกรวมด้วยกุญแจ
- ทุกลื่นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่อง
- ล้อ 5 นิ้ว หมุนลื่นเงียบ พร้อมเบรก
- ลื่นชัก 567(467)×438×68 / 138 / 278 mm
- แผ่นท้อพลาสติกเงา ชั้นใน 530×476×17 mm (รุ่น -2: 430×476×17 mm)
- กล่องเก็บของหลายช่อง (Shelf system I) พร้อมกล่องเอียงและกล่องเก็บของบนชั้น

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชุดชั้นบนแบบ Shelf system I: กล่องเก็บของหลายช่อง 2 ชุด + ชั้นเหล็กพร้อมกล่อง 1 ชุด · Shelf system II: ชั้นพร้อมกล่อง 1 ชุด + ตะกร้าลวดและกล่อง 2 ใบ · Shelf system III: ชั้นเหล็กพร้อมกล่อง 1 ชุด + ชั้นเหล็ก 1 ชุด · ภาชนะ SUS 140×90×46 mm · อุปกรณ์มาตรฐาน: กล่องอเนกประสงค์ใส่ถังขยะพลาสติก ABS 2 ใบ, ชั้นเลื่อนข้าง, ราวกันตก · ตะกร้าลื่นชัก HL-AS / HL-AB series (ชุด 1, 2, 4 ชั้น ดูรายละเอียดหน้า 121)



แผ่นท้อป	Polypropylene & Highglossy
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลื่นชัก	ABS plastic & Aluminum
ชั้นเลื่อนข้าง	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum
กล่องเก็บของหลายช่อง	ABS plastic

ภาชนะ	SUS 304 plate (140×90×46)
กล่องอเนกประสงค์	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic
ตะกร้า	ABS plastic
ล้อ	5 inch

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-AC0411-1	850×520×(1010+600) mm	5 Drawer
HL-AC0411-1S	850×520×(940+600) mm	4 Drawer

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-AC0411-2	750×520×(1010+600) mm	5 Drawer
HL-AC0411-2S	750×520×(940+600) mm	4 Drawer



ANESTHESIA CART

HL-AC0411-3

รถเข็นวิสัญญี แผ่นท้อปสแตนเลส

Anesthesia Cart (SUS Work Top)

รถเข็นวิสัญญีรุ่นแผ่นท้อปสแตนเลส SUS 304 ทำความสะอาดง่าย ป้องกันการติดเชื้อข้ามผู้ป่วย มีชั้นบนพร้อมกล่องเก็บของหลายช่องแบบเอียง ลื่นชักพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่อง ชั้นเขียนเลือนข้าง ที่แขวนสายสวน (อุปกรณ์เสริม) ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก

- ออกแบบสำหรับใช้ในแผนกวิสัญญี
- ชั้นบนประกอบด้วยกล่องเก็บของหลายช่องสำหรับจัดเก็บหลากหลาย
- ชั้นเขียนแบบเอียงออกด้านข้าง ช่วยใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- สี: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- ระบบล็อกรวมด้วยกุญแจ
- แผ่นท้อปสแตนเลสทำความสะอาดง่าย ป้องกันการติดเชื้อ
- ทุกชิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่อง
- ล้อ 5 นิ้ว หมุนลื่นเงียบ พร้อมเบรกล็อก
- ลื่นชัก 567(467)×438×68 / 138 / 278 mm
- ชั้นใน 530×476×17 mm (รุ่น -3/-4: 780×453×15 mm และ 680×453×15 mm)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: แผ่นวางชาร์ต (Chart plate) · ที่แขวนสายสวน (Catheter tube holder) · อุปกรณ์มาตรฐาน: กล่องอนุภาคประสงค์ใส่, ถังขยะพลาสติก ABS 2 ใบ, ชั้นเลือนข้าง, ราวกันตก · ตะกร้าลื่นชัก HL-AS/HL-AB series (ชุด 1-4 ชั้น ดูรายละเอียดหน้า 121)




แผ่นท้อป	SUS 304 plate
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลื่นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ชั้นเลือนข้าง	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum

กล่องเก็บของหลายช่อง	ABS plastic
ล้อ	5 inch
กล่องอนุภาคประสงค์	ABS plastic
ที่แขวนสายสวน	Stainless steel
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-AC0411-3	850×520×(1010+600) mm	5 Drawer
HL-AC0411-3S	850×520×(940+600) mm	4 Drawer
HL-AC0411-4	750×520×(1010+600) mm	4 Drawer

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-AC0411-4S	750×520×(940+600) mm	3 Drawer
HL-AC0411-5	850×520×(1010+600) mm	4 Drawer
HL-AC0411-5S	850×520×(940+600) mm	3 Drawer



ANESTHESIA CART

HL-AC0512-1

รถเข็นวิสัญญี พร้อมช่องเก็บของด้านข้าง

Anesthesia Cart with Side Storage

รถเข็นวิสัญญีรุ่นเพิ่มช่องเก็บของด้านข้าง เลือกได้ตั้งแต่แบบ A ถึง D และใส่กล่องเอียง (tilt-bin) เก็บของใช้พยาบาล ชั้นบนพร้อมกล่องเก็บของหลายช่องและกล่องเก็บของบนชั้น ลื่นชักพร้อมตะกร้า ABS ระบบล็อกรวม และล้อ 5 นิ้วพร้อมเบรก

- ออกแบบสำหรับใช้ในแผนกวิสัญญี
- ชั้นบนประกอบด้วยกล่องเก็บของหลายช่อง (Shelf system I) และกล่องเก็บของบนชั้น
- ช่องเก็บของด้านข้างมีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ A-type ถึง D-type
- กล่องเอียง (tilt-bin) ติดตั้งกับช่องเก็บของด้านข้าง เก็บของใช้พยาบาลได้ปลอดภัยและเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อหมด
- ลื่นชัก 567(467)×438×68 / 138 / 278 mm พร้อมตะกร้า ABS
- ระบบล็อกรวมพร้อมชุดแบ่งช่อง ช่องเก็บของด้านข้าง B-type
- แผ่นทอปพลาสติกเงา ชั้นใน 530×476×17 mm (รุ่น -2: 430×476×17 mm)
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ที่แขวนสายสวน (Catheter tube holder) · กล่องเอียง (tilt-bin) และถังขยะ · อุปกรณ์มาตรฐาน: ช่องเก็บของด้านข้าง A-type และ B-type, มือจับเซ็น, ชั้นเลื่อนข้าง




แผ่นทอป	Polypropylene & Highglossy
โครงตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลื่นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ชั้นเลื่อนข้าง	ABS plastic

ราวกันตก	Aluminum
กล่องเก็บของหลายช่อง	ABS plastic
ล้อ	5 inch
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)
HL-AC0512-1	925×520×(1010+600) mm	5 Drawer	HL-AC0512-1C	1000×520×(1010+600) mm	5 Drawer	HL-AC0512-2C-2	900×520×(1010+600) mm
HL-AC0512-1S	925×520×(940+600) mm	4 Drawer	HL-AC0512-1SC	1000×520×(940+600) mm	4 Drawer	HL-AC0512-2SC-2	900×520×(940+600) mm
HL-AC0512-2	825×520×(1010+600) mm	4 Drawer	HL-AC0512-2C	900×520×(1010+600) mm	5 Drawer		
HL-AC0512-2S	825×520×(940+600) mm	3 Drawer	HL-AC0512-2SC	900×520×(940+600) mm	4 Drawer		

รถเข็นพยาบาลแบบสวิงเอาต์ SWING-OUT TYPE SERIES



SWING-OUT TYPE SERIES

HL-AC0908-1

รถเข็นพยาบาลแบบสวิงเอาต์ พร้อมชั้นวาง
ด้านหลัง (Overbridge)

Swing-out Type Nursing Cart

รถเข็นพยาบาลผู้ลั่นชักที่มีส่วนเก็บของด้านหลังแบบสวิงเปิดออกได้ ทำให้พื้นที่ใช้งานด้านบนขยายกว้าง 1,310-1,500 mm เมื่อเปิดเต็มที่ เหมาะสำหรับหอผู้ป่วยที่ต้องการเตรียมยาและเวชภัณฑ์หลายรายการในจุดดูแลด้านหลังติดตั้งโครง Overbridge สำหรับแขวนตะขอกล่องใส่ของ ที่จ่ายฉลาก และชั้นวางเพิ่มเติมได้

- ส่วนเก็บของด้านหลังเปิดแบบสวิงออก เพิ่มพื้นที่ทำเมื่อเปิดเต็มที่ (1,310×520 mm / 1,500×520 mm)
- ขนาดชั้นวางข้าง 690×520×60 mm (HL-AC0908-1) 590×520×60 mm (HL-AC0908-2)
- ขนาดชั้นด้านใน 540×480×5 mm
- โครง Overbridge ด้านหลังติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย เช่น ตะขอเนกประสงค์ ที่จ่ายฉลาก กล่องใส่ของ และชั้นวาง
- จัดชุดอุปกรณ์เสริมได้ 3 แบบ: System I, System II, System III

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-AC0908-1	1020(1310)×520×1030 mm	
HL-AC0908-2	920(1500)×520×1030 mm	

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชุดอุปกรณ์เสริม Overbridge System I · ชุดอุปกรณ์เสริม Overbridge System II · ชุดอุปกรณ์เสริม Overbridge System III

รถเข็นให้สารน้ำ (IV) IV TREATMENT CART

IV TREATMENT CART

HL-TC0411-1

รถเข็นเตรียมและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV Treatment Cart)

IV Treatment Cart

รถเข็นสำหรับเตรียมอุปกรณ์ให้สารน้ำ (IV) ครอบคลุมในหอผู้ป่วย มีเสาแขวนขวดน้ำเกลือในตัว ลื่นชักออกแบบตามหลัก สรีรศาสตร์พร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่อง โต๊ะเขียนเลือนออกด้านข้าง ระบบล็อกรวมทุกลิ้นชัก และล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืนที่เซ็น เจียบ เลือกได้ 4 สี (แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว)

- ออกแบบให้เตรียมงานให้สารน้ำ (IV) ได้ครบขั้นตอนที่หอผู้ป่วย
- ลิ้นชักและชั้นวางออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้ทำงาน สะดวก
- มือจับเข็นตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้พื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ
- โต๊ะเขียนแบบเลื่อนดึงออกด้านข้าง ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงาน
- ระบบกุญแจล็อกรวมทุกลิ้นชัก (Centralized locking)
- เลือกสีได้: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล้อกได้ 2 ล้อ) เซ็นเจียบและลื่น
- ลิ้นชักถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (รางลูกปืน) และถอดกล่องลิ้นชักออกทั้งชุดได้
- ขนาดลิ้นชัก 567(467)×438×68 / 138 / 208 mm, พื้นที่ท็อป 430×476×17 mm (รุ่น -2) / 530×476×17 mm (รุ่น -1)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ภาชนะ SUS (Option) · อุปกรณ์มาตรฐาน: กล่องเอนกประสงค์ (Utility container) ใส่แฟ้มชาร์ต/ เอกสาร · อุปกรณ์มาตรฐาน: กล่องขยะพลาสติก ABS 2 ใบ · อุปกรณ์มาตรฐาน: โต๊ะเลื่อนข้าง (Sliding side shelf) · อุปกรณ์ มาตรฐาน: เสาแขวนเกลือ (IV holder)



- Upgraded efficiency of storing and mobility
- Each drawer has ABS baskets with well organizing dividers
- Calmed and good rolling 5" casters with brake



ท็อป	Polypropylene & Highglossy
ตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
โต๊ะเลื่อนข้าง	ABS plastic
ภาชนะ	SUS 304 plate (140×90×46)

กล่องเอนกประสงค์	ABS plastic
เสาน้ำเกลือ	Aluminum & SUS
ราวกันตก	Aluminum
กล่องขยะ	ABS plastic
ล้อ	5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-T C0411-1	850×520×(1010+600) mm	5 ลิ้นชัก
HL-T C0411-1S	850×520×(940+600) mm	4 ลิ้นชัก

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-T C0411-2	750×520×(1010+600) mm	5 ลิ้นชัก
HL-T C0411-2S	750×520×(940+600) mm	4 ลิ้นชัก

04

SECTION 04 · TREATMENT, DRESSING & CHART CARTS

รถเข็นทำหัตถการ ทำแผล และรถเข็นชาร์ต

รถเข็นทำแผล รถเข็นลื่นชัก รถเข็นทำหัตถการ รถเข็นแฟ้มผู้ป่วย และรถเข็นฟิล์มเอกซเรย์



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 22 รายการ

01 รถเข็นทำหัตถการ

02 รถเข็นทำแผล

03 รถเข็นลื่นชักสแตนเลส

04 รถเข็นแฟ้มเวชระเบียน

05 รถเข็นฟิล์มและตลับฟิล์มเอกซเรย์

06 อุปกรณ์จัดเก็บสายสวน

รถเข็นทำหัตถการ TREATMENT CART



TREATMENT CART

HL-TC-1

รถเข็นทำหัตถการสแตนเลส 5 ลิ้นชัก

Treatment Cart (5 drawers)

รถเข็นทำหัตถการโครมและท้อปสแตนเลส 304 พร้อมราวกันและมือจับ ลิ้นชักสแตนเลส 5 ชั้น มีโต๊ะเขียนดิงออกได้ทั้งสองข้าง เหมาะสำหรับหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน

- โครมและท้อปสแตนเลส 304 พร้อมราวกันแข็งแรงและมือจับ
- ลิ้นชักสแตนเลส 304 จำนวน 5 ชั้น
- โต๊ะเขียนแบบดิงออกได้ทั้งสองข้าง
- กันชนยางกันกระแทกผ่น
- ล้อลูกปืน 5 นิ้ว 4 ล้อ (ล้อเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TC-1	850×550×900 mm	5 ลิ้นชัก

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ถังสแตนเลส Ø300 / Ø120 พร้อมที่ยึดถังแบบหมุนได้



TREATMENT CART

HL-TC01

รถเข็นทำหัตถการสแตนเลส 3 ชั้น 2 ลิ้นชัก

Treatment Cart (2 drawers, 3 shelves)

รถเข็นทำหัตถการโครมสแตนเลส 304 มีลิ้นชัก 2 ช่องใต้ชั้นบน ชั้นวาง 3 ชั้นมีราวกัน สำหรับเก็บเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทำหัตถการข้างเตียง มี 3 ขนาด

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ลิ้นชัก 2 ช่องใต้ชั้นบน
- ชั้นวางแข็งแรง 3 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผ่น
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล้อเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-T C01	750×450×940 mm	3 ชั้น
HL-T C01-1	850×450×940 mm	3 ชั้น
HL-T C01-2	950×450×940 mm	3 ชั้น



TREATMENT CART

HL-TC04

รถเข็นทำหัตถการสแตนเลส 2 ชั้น 1 ลิ้นชัก

Treatment Cart (1 drawer, 2 shelves)

รถเข็นทำหัตถการโครมสแตนเลส 304 มีลิ้นชัก 1 ช่องใต้ชั้นบน ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกัน มี 3 ขนาดความกว้าง

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ลิ้นชัก 1 ช่องใต้ชั้นบน
- ชั้นวางแข็งแรง 2 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผ่น
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล้อเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-T C04	750×450×940 mm	2 ชั้น
HL-T C06	650×450×940 mm	2 ชั้น
HL-T C08	550×450×940 mm	2 ชั้น



TREATMENT CART

HL-TC02

รถเข็นทำหัตถการสแตนเลส 2 ชั้น 2 ลื่นชัก

Treatment Cart (2 drawers, 2 shelves)

รถเข็นทำหัตถการโครมสแตนเลส 304 มีลิ้นชัก 2 ช่องใต้ชั้นบน ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกัน มี 3 ขนาดความกว้าง

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ลิ้นชัก 2 ช่องใต้ชั้นบน
- ชั้นวางแข็งแรง 2 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกหนึ่ง
- ล้อลูกป็น 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TC02	750×450×940 mm	2 ชั้น
HL-TC02-1	850×450×940 mm	2 ชั้น
HL-TC02-2	950×450×940 mm	2 ชั้น



TREATMENT CART

HL-TC03

รถเข็นทำหัตถการสแตนเลส 3 ชั้น 1 ลื่นชัก

Treatment Cart (1 drawer, 3 shelves)

รถเข็นทำหัตถการโครมสแตนเลส 304 มีลิ้นชัก 1 ช่องใต้ชั้นบน ชั้นวาง 3 ชั้นมีราวกัน มี 3 ขนาดความกว้าง

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ลิ้นชัก 1 ช่องใต้ชั้นบน
- ชั้นวางแข็งแรง 3 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกหนึ่ง
- ล้อลูกป็น 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TC03	750×450×940 mm	3 ชั้น
HL-TC05	650×450×940 mm	3 ชั้น
HL-TC07	550×450×940 mm	3 ชั้น

รถเข็นทำแผล DRESSING CART



DRESSING CART

HL-DC2S1-1

รถเข็นทำแผลสแตนเลส 2 ชั้น

Dressing Cart (2 shelves)

รถเข็นทำแผลโครมสแตนเลส 304 ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกันรอบทุกชั้น สำหรับนำชุดทำแผลและเวชภัณฑ์ไปยังเตียงผู้ป่วย มี 3 ขนาดความกว้าง

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ชั้นวางแข็งแรง 2 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกหนึ่ง
- ล้อลูกป็น 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC2S1-1	650×450×940 mm	2 ชั้น
HL-DC2S1-2	750×450×940 mm	2 ชั้น
HL-DC2S1-3	950×450×940 mm	2 ชั้น



DRESSING CART

HL-DC3S1-1

รถเข็นทำแผลสแตนเลส 3 ชั้น

Dressing Cart (3 shelves)

รถเข็นทำแผลโครมสแตนเลส 304 ชั้นวาง 3 ชั้น มีราวกันรอบทุกชั้น เพิ่มพื้นที่จัดเก็บเวชภัณฑ์ มี 3 ขนาดความกว้าง

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ชั้นวางแข็งแรง 3 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC3S1-1	650×450×940 mm	3 ชั้น
HL-DC3S1-2	750×450×940 mm	3 ชั้น
HL-DC3S1-3	950×450×940 mm	3 ชั้น



SUS DRAWER CART

HL-SDC10D

รถเข็นลิ้นชักสแตนเลส 10 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก

SUS Drawer Cart

รถเข็นสแตนเลส 304 แข็งแรง ลิ้นชักเลื่อน 10 ช่องพร้อมชุดกุญแจล็อก เหมาะสำหรับเก็บยา และเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมการเข้าถึง

- โครงสร้างสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ลิ้นชักเลื่อน 10 ช่องพร้อมชุดกุญแจล็อก
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-SDC10D	800×500×1000 mm	10 ลิ้นชัก



DRESSING CART

HL-DC2S2-1

รถเข็นทำแผลสแตนเลส 2 ชั้น พร้อมมือจับ

Dressing Cart with handle (2 shelves)

รถเข็นทำแผลโครมสแตนเลส 304 พร้อมมือจับ ดัน ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกันรอบทุกชั้น มี 3 ขนาดความกว้าง

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด พร้อมมือจับ
- ชั้นวางแข็งแรง 2 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC2S2-1	650×450×1000 mm	2 ชั้น
HL-DC2S2-2	750×450×1000 mm	2 ชั้น
HL-DC2S2-3	950×450×1000 mm	2 ชั้น



DRESSING CART

HL-DC3S2-1

รถเข็นทำแผลสแตนเลส 3 ชั้น พร้อมมือจับ

Dressing Cart with handle (3 shelves)

รถเข็นทำแผลโครมสแตนเลส 304 พร้อมมือจับ ดัน ชั้นวาง 3 ชั้นมีราวกันรอบทุกชั้น มี 3 ขนาดความกว้าง

- โครมสแตนเลส 304 ทั้งชุด พร้อมมือจับ
- ชั้นวางแข็งแรง 3 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC3S2-1	650×450×1000 mm	3 ชั้น
HL-DC3S2-2	750×450×1000 mm	3 ชั้น
HL-DC3S2-3	950×450×1000 mm	3 ชั้น

รถเข็นลิ้นชักสแตนเลส DRAWER CART



DRAWER CART

HL-DC2B4D

รถเข็นลิ้นชักสแตนเลส 4-6 ลิ้นชัก

Drawer Cart (2 baskets)

รถเข็นสแตนเลส 304 พร้อมลิ้นชักพลาสติก HIPS ถอดได้ 4-6 ลิ้นชัก ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกัน สำหรับจัดเก็บและจ่ายเวชภัณฑ์ในหอผู้ป่วย

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งชุด พร้อมมือจับ
- ชั้นวาง 2 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- ระบบลิ้นชัก HIPS ถอดได้ ทนทาน
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC2B4D	710×450×1000 mm	4 ลิ้นชัก
HL-DC2B5D	710×450×1000 mm	5 ลิ้นชัก
HL-DC2B6D	710×450×1000 mm	6 ลิ้นชัก



DRAWER CART

HL-DC3B6D

รถเข็นลิ้นชักสแตนเลส 6-9 ลิ้นชัก

Drawer Cart (3 baskets)

รถเข็นสแตนเลส 304 พร้อมลิ้นชักพลาสติก HIPS ถอดได้ 6-9 ลิ้นชัก ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกัน สำหรับจัดเก็บและจ่ายเวชภัณฑ์

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งชุด พร้อมมือจับ
- ชั้นวาง 2 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- ระบบลิ้นชัก HIPS ถอดได้ ทนทาน
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC3B6D	710×450×1030 mm	6 ลิ้นชัก
HL-DC3B7D	710×450×1030 mm	7 ลิ้นชัก
HL-DC3B8D	710×450×1030 mm	8 ลิ้นชัก
HL-DC3B9D	710×450×1030 mm	9 ลิ้นชัก



DRAWER CART

HL-DC4B8D

รถเข็นลิ้นชักสแตนเลส 8-12 ลิ้นชัก

Drawer Cart (4 baskets)

รถเข็นสแตนเลส 304 พร้อมลิ้นชักพลาสติก HIPS ถอดได้ 8-12 ลิ้นชัก ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกัน เหมาะสำหรับหน่วยจ่ายยาและห้องผู้ป่วยที่ต้องจัดเก็บเวชภัณฑ์จำนวนมาก

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งชุด พร้อมมือจับ
- ชั้นวาง 2 ชั้น มีราวกันทุกชั้น
- ระบบลิ้นชัก HIPS ถอดได้ ทนทาน
- กันชนยางกลมกันกระแทกหนึ่ง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC4B8D	710x450x1030 mm	8 ลิ้นชัก
HL-DC4B9D	710x450x1030 mm	9 ลิ้นชัก
HL-DC4B10D	710x450x1030 mm	10 ลิ้นชัก
HL-DC4B11D	710x450x1030 mm	11 ลิ้นชัก
HL-DC4B12D	710x450x1030 mm	12 ลิ้นชัก



DRAWER CART

HL-DC1D

รถเข็นลิ้นชักพลาสติกสแตนเลส 3 / 6 / 12 ลิ้นชัก

Drawer Cart (3/6/12 drawers)

รถเข็นสแตนเลส 304 พร้อมระบบลิ้นชักพลาสติก ทนทาน เลือกได้ 3, 6 หรือ 12 ลิ้นชัก ชั้นวาง 2 ชั้นมีราวกัน สำหรับจัดเก็บเวชภัณฑ์แยกประเภท

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งชุด พร้อมมือจับ
- ชั้นวาง 2 ชั้น มีราวกัน
- ระบบลิ้นชักพลาสติกทนทาน สำหรับ 3, 6, 12 ลิ้นชัก
- กันชนยางกลมกันกระแทกหนึ่ง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DC1D	450x550x1000 mm	3 ลิ้นชัก
HL-DC2D	800x550x1000 mm	6 ลิ้นชัก
HL-DC4D	800x550x1550 mm	12 ลิ้นชัก



CHART HOLDER CART

HL-CC630

รถเข็นแฟ้มเวชระเบียนสแตนเลส 630 mm

Chart Holder Cart

รถเข็นเก็บแฟ้มเวชระเบียนโครงสร้างสแตนเลส 304 เชื่อมไร้รอยต่อ ชั้นวางทรง V 2 ชั้นพร้อมแผ่นแบ่งช่อง ขนาดกว้าง 630 mm

- โครงสร้างสแตนเลส 304 เชื่อมไร้รอยต่อทั้งชุด
- ชั้นวางทรง V 2 ชั้น พร้อมแผ่นแบ่งช่อง
- กันชนยางกลมกันกระแทกหนึ่ง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CC630	630x330x1000 mm	

รถเข็นแฟ้มเวชระเบียน CHART HOLDER CART



CHART HOLDER CART

HL-CC530

รถเข็นแฟ้มเวชระเบียนสแตนเลส 530 mm

Chart Holder Cart

รถเข็นเก็บแฟ้มเวชระเบียนโครสแตนเลส 304 เชื่อมไร้รอยต่อ ชั้นวางทรง V 2 ชั้นพร้อมแผ่นแบ่งช่อง สำหรับเข็นแฟ้มผู้ป่วยขณะตรวจเยี่ยมในหอผู้ป่วย

- โครสแตนเลส 304 เชื่อมไร้รอยต่อทั้งชุด
- ชั้นวางทรง V 2 ชั้น พร้อมแผ่นแบ่งช่อง
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CC530	530x330x1000 mm	



CHART HOLDER CART

HL-CC530-S

รถเข็นแฟ้มเวชระเบียนสแตนเลส พร้อมโต๊ะพับข้าง

Chart Holder Cart with collapsible table

รถเข็นเก็บแฟ้มเวชระเบียนโครสแตนเลส 304 ชั้นวางทรง V 2 ชั้นพร้อมแผ่นแบ่งช่อง มีโต๊ะพับได้ด้านข้างสำหรับเขียนบันทึก

- โครสแตนเลส 304 เชื่อมไร้รอยต่อทั้งชุด
- ชั้นวางทรง V 2 ชั้น พร้อมแผ่นแบ่งช่อง
- โต๊ะพับได้ด้านข้าง
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CC530-S	(530+400)x330x1000 mm	
HL-CC630-S	(630+400)x330x1000 mm	



CHART HOLDER CART

HL-CC630-1S

รถเข็นแฟ้มเวชระเบียนสแตนเลส พร้อมชั้นบนทึบ

Chart Holder Cart with top shelf

รถเข็นเก็บแฟ้มเวชระเบียนโครสแตนเลส 304 มีชั้นบนทึบ 1 ชั้นสำหรับวางของ และชั้นวางทรง V 2 ชั้นพร้อมแผ่นแบ่งช่อง สูง 1200 mm

- โครสแตนเลส 304 เชื่อมไร้รอยต่อทั้งชุด
- ชั้นบนทึบ 1 ชั้น
- ชั้นวางทรง V 2 ชั้น พร้อมแผ่นแบ่งช่อง
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CC630-1S	630x330x1200 mm	
HL-CC830-1S	830x330x1200 mm	



CHART HOLDER CART

HL-CC1200

รถเข็นแฟ้มเวชระเบียนสแตนเลส แบบ 2 ด้าน

Chart Holder Cart (Both sides)

รถเข็นเก็บแฟ้มเวชระเบียนขนาดใหญ่โครสแตนเลส 304 ใช้งานได้ทั้งสองด้านเหมือนกันเพื่อค้นหาแฟ้มได้รวดเร็ว ชั้นวางทรง V 3 ชั้นพร้อมแผ่นแบ่งช่อง

- โครสแตนเลส 304 เชื่อมไร้รอยต่อทั้งชุด
- ใช้งานได้ทั้งสองด้านแบบเดียวกัน ค้นหาแฟ้มได้เร็ว
- ชั้นวางทรง V 3 ชั้น พร้อมแผ่นแบ่งช่อง
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CC1200	1200x650x1400 mm	

รถเข็นฟิล์มและตลับฟิล์มเอกซเรย์ X-RAY FILM CART



X-RAY FILM CART

HL-XRF3

รถเข็นเก็บฟิล์มเอกซเรย์

X-Ray Film Cart

รถเข็นเก็บและขนส่งฟิล์มเอกซเรย์ แบ่งช่องเก็บฟิล์มเป็นระเบียบ ท็อป ABS ชั้นรูปขอบกั้นของหก โครงเหล็กพ่นสีพร้อมมือจับ ยางกันกระแทกรอบตัว เหมาะสำหรับแผนกรังสีและห้องเก็บฟิล์ม

- ท็อป ABS ชั้นรูป ขอบกั้นของหก
- โครงเหล็กพ่นสีฝุ่น พร้อมมือจับ
- ยางกันกระแทกหนา 5 mm
- ล้อลูกปืน 5 นิ้ว 4 ล้อ (2 ล้อมีเบรก)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-XRF3	700×550×1150 mm	



X-RAY CASSETTE CART

HL-XRC1

รถเข็นเก็บตลับฟิล์มเอกซเรย์

X-Ray Cassette Cart

รถเข็นเก็บตลับฟิล์มเอกซเรย์ (cassette) 2 ชั้น แบ่งเป็น 3 ช่องต่อชั้น ท็อปและโครงเหล็กพ่นสีพร้อมมือจับ เข็นไปตามห้องเอกซเรย์และห้องผู้ป่วยได้สะดวก

- ท็อปและโครงเหล็กพ่นสีฝุ่น พร้อมมือจับ
- 2 ชั้น แบ่งเป็น 3 ช่องต่อชั้น
- ล้อลูกปืน 5 นิ้ว 4 ล้อ (2 ล้อมีเบรก)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-XRC1	700×580×1200 mm	

อุปกรณ์จัดเก็บสายสวน CATHETER DELIVERY CART



CATHETER DELIVERY CART

HL-CDC760

รถเข็นจัดส่งสายสวนสแตนเลส

Catheter Delivery Cart

รถเข็นสแตนเลส 304 สำหรับจัดเก็บและจัดส่งสายสวน (catheter) แบ่งช่องแนวตั้งหลายช่อง ผิวเชื่อมเรียบไร้รอยต่อ ทำความสะอาดง่าย มือจับตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะสำหรับห้องสวนหัวใจและห้องผ่าตัด

- สแตนเลส 304 ทั้งคัน ผิวเชื่อมเรียบไร้รอยต่อ
- มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้งานสะดวก


รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-CDC760	760×520×1395 mm	

05

SECTION 05 · UTILITY CARTS

รถเข็นอเนกประสงค์

รถเข็นตะกร้า รถเข็นอเนกประสงค์ Solo / Double / Multi / Super Plus / Utility Plus และ Mini Plus



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 17 รายการ

01 รถเข็นอเนกประสงค์แบบตะกร้า

02 รถเข็นพยาบาล

03 รถเข็นส่งเวชภัณฑ์แบบตะกร้า

04 รถเข็นอเนกประสงค์เสาเดียว

05 รถเข็นอเนกประสงค์เสาคู่


06 รถเข็นอเนกประสงค์

07 รถเข็นสแตนเลส Super Plus

08 รถเข็นอเนกประสงค์ Utility Plus

09 รถเข็นอเนกประสงค์ Mini Plus

รถเข็นอเนกประสงค์แบบตะกร้า BASKET UTILITY CART



BASKET UTILITY CART

HL-UCBT0411-1

รถเข็นอเนกประสงค์แบบตะกร้า (Basket Utility Cart)

Basket Utility Cart

รถเข็นพยาบาลที่ใช้ตะกร้า ABS แทนลิ้นชัก ดึงออกได้ทั้งใบเพื่อนำไปใช้และเปลี่ยนสลับได้เหมาะสมสำหรับขนส่งสารน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์ในหอผู้ป่วย มีโต๊ะเลื่อนข้าง ถังรองอเนกประสงค์ ถังขยะ ระบบล้อรวม และล้อล็อก 5 นิ้ว เลือกใส่ตะกร้าลวด SUS ได้

- ออกแบบสำหรับการขนส่งสารน้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้อแบบอเนกประสงค์
- มีข้อจับขึ้นตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชั้นเขียนแบบเลื่อนดึงออก ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงาน
- ระบบกุญแจล้อรวมทุกชั้น
- เลือกสีได้: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกชั้นเป็นตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ และมีช่องเสียบป้ายชื่อตะกร้า
- ล้อ 5 นิ้วแบบล็อก 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ) เขียนเงาและลิ้นดึงถาดออกได้โดยจับส่วนขอบที่ไว้ไว้ยกขึ้น
- ที่ปูพลาสติคเงา พื้นพื้นที่ปู 530x476x17 mm พร้อมราวกันตกถึงทั้งของมีคม และถังขยะ
- ตะกร้าขนาด 560(460)x410x55 / 125 / 195 mm เลือกใส่ตะกร้าลวด SUS ได้

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ถาด SUS (Option) - ตะกร้าลวด SUS (Option) HL-SWB-1 / HL-SWB-2 - อุปกรณ์มาตรฐาน: ถังอเนกประสงค์ใส่ (Utility container) - อุปกรณ์มาตรฐาน: ถังขยะพลาสติก ABS 2 ใบ - อุปกรณ์มาตรฐาน: โต๊ะเลื่อนข้าง - อุปกรณ์มาตรฐาน: ราวกันตก



ที่ปู	Polypropylene & Highglossy
ตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ตะกร้า	ABS plastic
ป้ายชื่อตะกร้า	ABS plastic
โต๊ะเลื่อนข้าง	ABS plastic

ราวกันตก	Aluminum
ล้อ	5 นิ้ว
ถาด	SUS 304 plate (140x90x46)
ถังอเนกประสงค์	ABS plastic
ถังขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-UCBT0411-1	850x520x1010 mm	5 ตะกร้า
HL-UCBT0411-1S	850x520x940 mm	4 ตะกร้า

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-UCBT0411-2	750x520x1010 mm	5 ตะกร้า
HL-UCBT0411-2S	750x520x940 mm	4 ตะกร้า



BASKET UTILITY CART

HL-UCBT0512-1

รถเข็นอเนกประสงค์แบบตะกร้า พร้อมช่องเก็บของด้านข้าง

Basket Utility Cart (with side storage)

รถเข็นอเนกประสงค์แบบตะกร้ารุ่นกว้างพิเศษ (825–1,000 mm) ที่เพิ่มช่องเก็บของด้านข้างแบบลิ้นชักหรือกล่องเอียง (tilt-bin) เพื่อเก็บของใช้เล็ก ๆ ของพยาบาลได้มากขึ้น มีโต๊ะเลื่อนข้าง กล่องอเนกประสงค์ และตะกร้า ABS ดึงออกได้ทั้งใบ

- ช่องเก็บของด้านข้างแบบลิ้นชัก (รุ่น -1/-2) หรือกล่องเอียง tilt-bin (รุ่น C/CT)
- ตะกร้า ABS ดึงออกได้ทั้งใบ พร้อมตัวแบ่งช่อง
- โต๊ะเลื่อนข้าง ราวกันตก กล่องอเนกประสงค์ และกล่องขยะ
- พื้นที่ถือป 530×476×17 mm (รุ่น -1) / 430×476×17 mm (รุ่น -2)
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน ล็อกได้



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-UCBT0512-1	925×520×1010 mm	5 ตะกร้า
HL-UCBT0512-1S	925×520×940 mm	4 ตะกร้า
HL-UCBT0512-2	825×520×1010 mm	5 ตะกร้า
HL-UCBT0512-2S	825×520×940 mm	4 ตะกร้า

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-UCBT0512-1C	1000×520×1010 mm	5 ตะกร้า
HL-UCBT0512-1SC	1000×520×940 mm	4 ตะกร้า
HL-UCBT0512-2C	900×520×1010 mm	5 ตะกร้า
HL-UCBT0512-2SC	900×520×940 mm	4 ตะกร้า

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-UCBT0512-1CT	1000×520×1010 mm	5 ตะกร้า
HL-UCBT0512-2CT	900×520×1010 mm	5 ตะกร้า



MEDICAL CART

HL-MUCL05-1H

รถเข็นพยาบาลตู้ลิ้นชัก พร้อมโต๊ะเลื่อนข้างและช่องเก็บของด้านข้าง

Medical Cart (with side storage)

รถเข็นพยาบาลรุ่นกว้างพิเศษ (825–1,000 mm) ที่รวมโต๊ะเลื่อนข้าง ราวกันตก ช่องเก็บของด้านข้างแบบลิ้นชักหรือกล่องเอียง tilt-bin และกล่องอเนกประสงค์ไว้ในคันเดียว มีลิ้นชัก 3 ชั้นพร้อมช่องเก็บของเปิดด้านล่าง เหมาะสำหรับห้องผู้ป่วยที่ต้องการเก็บของหลากหลายประเภท

- ลิ้นชัก 3 ชั้นพร้อมตะกร้า ABS และช่องเก็บของเปิดด้านล่าง
- โต๊ะเลื่อนข้างและราวกันตกบนถือป
- ช่องเก็บของด้านข้างแบบลิ้นชัก (รุ่น -1H/-1L) หรือแบบ tilt-bin พร้อมกล่องอเนกประสงค์ (รุ่น C/CT)
- พื้นที่ถือป 530×476×17 mm (MUCL05) / 430×476×17 mm (MUCS05)
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน ล็อกได้



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUCL05-1H	925×520×1010 mm	
HL-MUCL05-1L	925×520×940 mm	
HL-MUCS05-1H	825×520×1010 mm	
HL-MUCS05-1L	825×520×940 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUCL05-1HC	1000×520×1010 mm	
HL-MUCL05-1LC	1000×520×940 mm	
HL-MUCS05-1HC	900×520×1010 mm	
HL-MUCS05-1LC	900×520×940 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUCL05-1HCT	1000×520×1010 mm	
HL-MUCS05-1HCT	900×520×1010 mm	

รถเข็นพยาบาล MEDICAL CART



MEDICAL CART

HL-MUCS04-1L

รถเข็นพยาบาลตู้ลิ้นชัก รุ่นประหยัด

Medical Cart

รถเข็นพยาบาลตู้ลิ้นชักราคาประหยัดสำหรับงานทั่วไปในหอผู้ป่วย โครงสร้างแข็งแรง มีระบบล็อกรวม ลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่อง และ ช่องเก็บของด้านข้างให้เลือกหลายแบบ (A-D type) พร้อมกล่องเอียง tilt-bin สำหรับเก็บของใช้พยาบาล เลือกจำนวนลิ้นชัก 1-4 ชั้นและความกว้าง 750 / 850 mm

- ออกแบบสำหรับใช้เก็บของทั่วไปในราคาประหยัด
- มีจับเข็นตามหลักสรีรศาสตร์
- ระบบล็อกรวมทุกลิ้นชัก
- โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง
- เลือกสีได้: แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
- ทุกลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ช่องเก็บของด้านข้างมีให้เลือกหลายแบบ (A-type ถึง D-type) ตามลักษณะของการเก็บ
- กล่องเอียง tilt-bin ออกแบบให้พอดีกับช่องเก็บด้านข้าง เก็บของใช้พยาบาลได้ปลอดภัยและเปลี่ยนใหม่ได้ง่ายเมื่อหมด
- ท็อปพลาสติกเงา พื้นท๊อป 530x476x17 mm ลิ้นชัก 567(467)x438x68 / 138 / 208 mm ช่องเก็บด้านล่าง 567(467)x465x284 mm
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ช่องเก็บของด้านข้าง A Type (พร้อม tilt-bin) · ช่องเก็บของด้านข้าง B Type (พร้อม tilt-bin และกล่องขยะ) · โต๊ะเลื่อนข้าง (Sliding side shelf) · ราวกันตก (Guardrail) · ตะกร้าลิ้นชัก 1-4 ชั้น (1 Stair - 4 Stair)



ท็อป	Polypropylene & Highglossy
ตัวรถ	Aluminum column & ABS plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
โต๊ะเลื่อนข้าง	ABS plastic

ราวกันตก	Aluminum
ล้อ	5 นิ้ว
ช่องเก็บของด้านข้าง	ABS plastic
กล่องขยะ	ABS plastic

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUCS04-1L	750x520x940 mm	1 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-1L	850x520x940 mm	1 ลิ้นชัก
HL-MUCS04-2L	750x520x940 mm	2 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-2L	850x520x940 mm	2 ลิ้นชัก
HL-MUCS04-3L	750x520x940 mm	3 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-3L	850x520x940 mm	3 ลิ้นชัก

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUCS04-4L	750x520x940 mm	4 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-4L	850x520x940 mm	4 ลิ้นชัก
HL-MUCS04-1H	750x520x1010 mm	1 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-1H	850x520x1010 mm	1 ลิ้นชัก
HL-MUCS04-2H	750x520x1010 mm	2 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-2H	850x520x1010 mm	2 ลิ้นชัก

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUCS04-3H	750x520x1010 mm	3 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-3H	850x520x1010 mm	3 ลิ้นชัก
HL-MUCS04-4H	750x520x1010 mm	4 ลิ้นชัก
HL-MUCL04-4H	850x520x1010 mm	4 ลิ้นชัก

รถเข็นส่งเวชภัณฑ์แบบตะกร้า BASKET DELIVERY CART



BASKET DELIVERY CART

HL-BDC05-L

รถเข็นส่งเวชภัณฑ์แบบตะกร้า (Basket Delivery Cart)

Basket Delivery Cart

รถเข็นทรงสูงสำหรับจัดส่งสารน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์จากคลังไปยังหอผู้ป่วย ตัวรถเป็นเสาอะลูมิเนียมพร้อมรางเลื่อนสำหรับใส่ตะกร้า ABS หรือตะกร้าลวด SUS หลายขนาดตามต้องการ มีมือจับเข็นทั้งสองด้าน ราวกันตกบนที่อป และล้อลูกปืน 5 นิ้ว

- ออกแบบสำหรับการขนส่งสารน้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้อแบบอเนกประสงค์
- มือจับเข็นตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชั้นเข็นแบบเลื่อนดึงออก ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงาน
- ระบบกุญแจล็อกรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกชั้นเป็นตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ และมีช่องเสียบป้ายชื่อตะกร้า
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ) เข็นเรียบและลื่น
- รางตะกร้าดึง-ดันได้นุ่มนวล มือจับ 2 ด้านช่วยบังคับทิศทางง่าย
- ราวกันตกป้องกันสารน้ำหรืออุปกรณ์ตกหล่น
- ใส่ตะกร้าขนาด 560(460)×410×55 / 125 / 195 mm และเลือกใส่ตะกร้าลวด SUS ได้
- พื้นที่ที่อป 530×476×17 mm (รุ่น L) / 430×476×17 mm (รุ่น M)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: อุปกรณ์มาตรฐาน: รางตะกร้า (Basket rail) · อุปกรณ์มาตรฐาน: ราวกันตก (Guardrail) · อุปกรณ์มาตรฐาน: มือจับ (Handle) · ชุดตะกร้าลวด SUS (Option) · ถาดดึงออกได้โดยจับขอบที่ไว้ไว้



ที่อป	Polypropylene & Highglossy
ตัวรถ	Aluminum column & plastic
ราวกันตก	Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic & SUS wire

ป้ายชื่อตะกร้า	ABS plastic
มือจับ	Aluminum
ล้อ	5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDC05-L	850×520×1417 mm	
HL-BDC05-M	750×520×1417 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDC05H-L	850×520×1767 mm	ทรงสูง
HL-BDC05H-M	750×520×1767 mm	ทรงสูง



BASKET DELIVERY CART (Double Type)

HL-BDC05-DW1

รถเข็นส่งเวชภัณฑ์แบบตะกร้า 2 แฉก ท็อปสแตนเลส

Basket Delivery Cart (Double / Door Type)

รถเข็นส่งเวชภัณฑ์แบบตะกร้า 2 แฉก สำหรับจัดเก็บและจ่ายเวชภัณฑ์ปริมาณมากอย่างเป็นระบบและประหยัด ท็อปแผ่นสแตนเลส SUS 304 เสาะอะลูมิเนียม มือจับสแตนเลส กันชนยางรอบมุม และล้อ 5 นิ้วแบบเบรกลูกเลือกได้ทั้งแบบวางตะกร้าแนวนอน (DW) และแนวตั้ง (DL) รวมถึงรุ่นมีบานประตู

- ออกแบบให้จัดเก็บและจัดการเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกชั้นเป็นตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ และมีช่องเสียบป้ายชื่อตะกร้า
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ เบรกลูกคู่ 2 ล้อ (ล็อกทั้งหมุนและกลิ้ง) ล้อยางรับน้ำหนักสูง
- ท็อปแผ่นสแตนเลส มือจับสแตนเลส และกันชน PVC/ยางที่มุม
- ใส่ตะกร้าขนาด 560×410×55 / 125 / 195 mm บนรางตะกร้า
- พื้นท็อปป 1290×490×7 mm (แนวนอน) / 990×640×7 mm (แนวตั้ง)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: อุปกรณ์มาตรฐาน: มือจับ, ชั้นประกอบมุม (Cornering), กันชน PVC ที่มุม, ล้อเบรกลูกคู่ - ตะกร้า ABS: HL-AB-1 560×410×55 / HL-AB1-1 460×410×55, HL-AB-2 560×410×125 / HL-AB1-2 460×410×125, HL-AB-3 560×410×195 / HL-AB1-3 460×410×195 mm



ท็อป	SUS 304 plate
ตัวรถ	Aluminum column & plastic
ตะกร้า	ABS plastic
ป้ายชื่อตะกร้า	ABS plastic

มือจับ	SUS 304 pipe
กันชน	Rubber
ล้อ	5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDC05-DW1	1420×520×1730 mm	แนวนอน
HL-BDC05-DL1	1120×670×1730 mm	แนวตั้ง
HL-BDC05-DW2	1420×520×1380 mm	แนวนอน
HL-BDC05-DL2	1120×670×1380 mm	แนวตั้ง

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDC05-DW3	1450×520×960 mm	แนวนอน
HL-BDC05-DL3	1150×670×960 mm	แนวตั้ง
HL-BDC05-DW4	1450×520×960 mm	แนวนอน, แบบมีบานประตู
HL-BDC05-DL4	1150×670×960 mm	แนวตั้ง, แบบมีบานประตู



BASKET DELIVERY CART (DOUBLE TYPE)

HL-BDC05-D1

รถเข็นตู้ส่งเวชภัณฑ์แบบตะกร้า 2 แฉก มีบานประตู

Basket Delivery Cart (Double Type, Cabinet)

รถเข็นตู้เก็บของสูงแบบ 2 แฉก มีบานประตูปิดมิดชิด ภายในเป็นรางเลื่อนสำหรับตะกร้า ABS หลายขนาด (รุ่น D2 เพิ่มลิ้นชักด้านล่าง) เหมาะสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์จำนวนมากระหว่างหน่วยงานอย่างปลอดภัย ท็อปสแตนเลส กันชน PVC และล้อ 5 นิ้วเบรคคู่

- ออกแบบให้จัดเก็บและจัดการเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
- ทุกชั้นเป็นตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ล้อ 5 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ เบรคคู่ 2 ล้อ (ล็อกทั้งหมุนและกลิ้ง) ล้อยางรับน้ำหนักสูง
- มือจับแบบดึง (Pull type handle) รางตะกร้า และกันชน PVC ที่มุม
- ใส่ตะกร้า ABS ขนาด 560x410x55 / 125 / 195 mm

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-BDC05-D1	1480x670x1940 mm	
HL-BDC05-D2	1480x670x1940 mm	พร้อมลิ้นชัก

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: อุปกรณ์มาตรฐาน: มือจับแบบดึง, รางตะกร้า, ล้อเบรคคู่, กันชน PVC ที่มุม · ตะกร้าลิ้นชักชั้น 1 (H70): HL-AS560x410x20, HL-AS-1 460x410x20, HL-AB-1 560x410x55, HL-AB1-1 460x410x55 mm · ตะกร้าลิ้นชักชั้น 2 (H140): HL-AB-1, HL-AB1-1, HL-AB-2 560x410x125, HL-AB1-2 460x410x125 mm · ตะกร้าลิ้นชักชั้น 3 (H210): HL-AB-2, HL-AB1-2, HL-AB-3 560x410x195, HL-AB1-3 460x410x195 mm · ตะกร้าลิ้นชักชั้น 4 (H280): HL-AB-3, HL-AB1-3 · ถาด/ตะกร้าเพิ่มเติม: HL-AS 560x410x20, HL-SS 560x410x16, HL-AB-1 / HL-AB1-1, HL-AB-2 / HL-AB1-2 / HL-AB-3 / HL-AB1-3 mm



ท็อป	SUS 304 plate
ตัวรถ	Aluminum column & plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic

ป้ายชื่อตะกร้า	ABS plastic
กันชน	PVC
ล้อ	5 นิ้ว

รถเข็นอเนกประสงค์เสาดียว UTILITY SOLO CART



UTILITY SOLO CART

HL-U600-2S

รถเข็นอเนกประสงค์เสาดียว กว้าง 600 mm

Utility Solo Cart

รถเข็นอเนกประสงค์เสาดียว 2 ด้าน ชั้นวางพลาสติกเสริมแผ่นสแตนเลส ประกอบเป็น 2 หรือ 3 ชั้นได้ เลือกเพิ่มราวกันตก (G) และลิ้นชัก (1D) ได้ตามรุ่น รับน้ำหนัก 40 kg ต่อชั้น เหมาะสำหรับส่งยา อุปกรณ์ทำแผล และเวชภัณฑ์ทั่วไปในหอผู้ป่วย พื้นที่ยืน 415×426×17 mm

- ประกอบได้หลายรูปแบบ ประกอบง่ายและใช้งานอเนกประสงค์ด้วยการเลือกอุปกรณ์เสริม
- โครงสร้างมั่นคง ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ 40 kg ต่อชั้น
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น
- ชั้นวางพลาสติกแข็งแรงเสริมแผ่น SUS บนชั้น
- ล้อ 4 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล้อได้ 2 ล้อ) เซ็นเจียบและลื่น (เลือกล้อแบบไม่มีลูกปืนได้)
- ท็อปพลาสติกเงา ลิ้นชัก 765×455×150 mm พร้อมกล่องขยะ
- พื้นที่ยืนด้านใน 415×426×17 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ราวกันตก (Guardrail) · ตะกร้าลวด (Wire basket) · เสาน้ำเกลือ (IV holder) · ถังทิ้งของมีคม (Disposal can) · ที่วางเมาส์ (Mouse holder) · ชั้นลวดวางกล่องทิ้งขยะ (Wire disposal shelf) · ลิ้นชักตะกร้า: HL-USD0403 440×280×125, HL-MTBD560 590×455×150, HL-MTBD460D 765×455×150 mm



ท็อป	Polypropylene & Highglossy
ตัวรถ	Aluminum column
คาน	Aluminum & Polypropylene

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-U600-2S	600×450×910 mm	2 ชั้น
HL-U600-2SG	600×450×970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก
HL-U600-2S-1D	600×450×910 mm	2 ชั้น 1 ลิ้นชัก
HL-U600-2SG-1D	600×450×970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก

ลิ้นชัก	ABSplastic
ราวกันตก	Aluminum
ล้อ	4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-U600-3S	600×450×910 mm	3 ชั้น
HL-U600-3SG	600×450×970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก
HL-U600-3S-1D	600×450×910 mm	3 ชั้น 1 ลิ้นชัก
HL-U600-3SG-1D	600×450×970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก



UTILITY SOLO CART

HL-U780-2S

รถเข็นอเนกประสงค์เสาเดี่ยว กว้าง 780 mm

Utility Solo Cart 780

รถเข็นอเนกประสงค์เสาอะลูมิเนียมเดี่ยว 2 ด้าน ชั้นวางพลาสติกเสริมแผ่นสแตนเลส ประกอบเป็น 2 หรือ 3 ชั้นได้ เลือกเพิ่มราวกันตก (G) และลิ้นชัก (1D) ได้ตามรุ่น รับน้ำหนัก 40 kg ต่อชั้น เหมาะสำหรับส่งยา อุปกรณ์ทำแผล และเวชภัณฑ์ทั่วไปในหอผู้ป่วย พื้นที่ชั้น 595×456×17 mm

- ประกอบได้หลายรูปแบบ ประกอบง่าย และใช้งานอเนกประสงค์ด้วยการเลือกอุปกรณ์เสริม
- โครงสร้างมั่นคง ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ 40 kg ต่อชั้น
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น
- ชั้นวางพลาสติกแข็งแรง เสริมแผ่น SUS บนชั้น
- ล้อ 4 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ) เข็นเรียบและสิ้น (เลือกล้อแบบไม่มีลูกปืนได้)
- ท็อปพลาสติกเงา ลิ้นชัก 765×455×150 mm พร้อมกล่องขยะ
- พื้นที่ชั้นด้านใน 595×456×17 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ราวกันตก (Guardrail) · ตะกร้าลวด (Wire basket) · เสาน้ำเกลือ (IV holder) · ถังทิ้งของมีคม (Disposal can) · ที่วางเมาส์ (Mouse holder) · ชั้นลวดวางกล่องทิ้งขยะ (Wire disposal shelf) · ลิ้นชักตะกร้า: HL-USD0403 440×280×125, HL-MTBD560 590×455×150, HL-MTBD460D 765×455×150 mm



ท็อป	Polypropylene & Highglossy
ตัวรถ	Aluminum column
คาน	Aluminum & Polypropylene

ลิ้นชัก	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum
ล้อ	4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-U780-2S	780×480×910 mm	2 ชั้น
HL-U780-2SG	780×480×970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก
HL-U780-2S-1D	780×480×910 mm	2 ชั้น 1 ลิ้นชัก
HL-U780-2SG-1D	780×480×970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-U780-3S	780×480×910 mm	3 ชั้น
HL-U780-3SG	780×480×970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก
HL-U780-3S-1D	780×480×910 mm	3 ชั้น 1 ลิ้นชัก
HL-U780-3SG-1D	780×480×970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก



UTILITY SOLO CART

HL-U880-2S

รถเข็นอเนกประสงค์เสาเดี่ยว กว้าง 880 mm

Utility Solo Cart 880

รถเข็นอเนกประสงค์เสาอะลูมิเนียมเดี่ยว 2 ด้าน ชั้นวางพลาสติกเสริมแผ่นสแตนเลส ประกอบเป็น 2 หรือ 3 ชั้นได้ เลือกเพิ่มราวกันตก (G) และลิ้นชัก (1D) ได้ตามรุ่น รับน้ำหนัก 40 kg ต่อชั้น เหมาะสำหรับส่งยา อุปกรณ์ทำแผล และเวชภัณฑ์ทั่วไปในหอผู้ป่วย พื้นที่ชั้น 695×486×17 mm

- ประกอบได้หลายรูปแบบ ประกอบง่าย และใช้งานอเนกประสงค์ด้วยการเลือกอุปกรณ์เสริม
- โครงสร้างมั่นคง ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ 40 kg ต่อชั้น
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น
- ชั้นวางพลาสติกแข็งแรงเสริมแผ่น SUS บนชั้น
- ล้อ 4 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล็อกได้ 2 ล้อ) เข็นเรียบและสิ้น (เลือกล้อแบบไม่มีลูกปืนได้)
- ท็อปพลาสติกเงา ลิ้นชัก 765×455×150 mm พร้อมกล่องขยะ
- พื้นที่ชั้นด้านใน 695×486×17 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ราวกันตก (Guardrail) · ตะกร้าลวด (Wire basket) · เสาใส่เกลือ (IV holder) · ถังทิ้งของมีคม (Disposal can) · ที่วางเมาส์ (Mouse holder) · ชั้นลวดวางกล่องทิ้งขยะ (Wire disposal shelf) · ลิ้นชักตะกร้า: HL-USD0403 440×280×125, HL-MTBD560 590×455×150, HL-MTBD460D 765×455×150 mm




ท็อป	Polypropylene & Highglossy
ตัวรถ	Aluminum column
คาน	Aluminum & Polypropylene

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-U880-2S	880×510×910 mm	2 ชั้น
HL-U880-2SG	880×510×970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก
HL-U880-2S-2D	880×510×910 mm	2 ชั้น 2 ลิ้นชัก
HL-U880-2SG-2D	880×510×970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 2 ลิ้นชัก

ลิ้นชัก	ABS plastic
ราวกันตก	Aluminum
ล้อ	4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-U880-3S	880×510×910 mm	3 ชั้น
HL-U880-3SG	880×510×970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก
HL-U880-3S-2D	880×510×910 mm	3 ชั้น 2 ลิ้นชัก
HL-U880-3SG-2D	880×510×970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก 2 ลิ้นชัก

รถเข็นอเนกประสงค์เสาคู่ UTILITY DOUBLE CART



UTILITY DOUBLE CART

HL-U0411-2SM

รถเข็นอเนกประสงค์เสาคู่ (4 เสาคู่)

Utility Double Cart

รถเข็นอเนกประสงค์โครมเสาคู่ 4 ต้น แข็งแรง รับน้ำหนัก 40 kg ต่อชั้น ประกอบด้วย 2 หรือ 3 ชั้น เลือกเพิ่มราวกันตก ลื่นชักพร้อมตะกร้า ABS โตะเลื่อนข้าง และอุปกรณ์เสริมอีกมากมาย เช่น เสาน้ำเกลือ ชั้นวางแล็ปท็อป ชั้นวางกระดาษทิชชู ตะกร้า ลวด และถังทิ้งของมีคม เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในหอผู้ป่วย และแผนกผู้ป่วยนอก

- ออกแบบสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ในหอผู้ป่วยและแผนกผู้ป่วยนอก
- ราวกันตกและคานกันช่วยป้องกันของตกหล่นและใช้พื้นที่ได้คุ้มค่า
- ใช้เสาคู่โครม 4 ต้นที่แข็งแรง
- รับน้ำหนักได้ 40 kg ต่อชั้น
- ประกอบง่าย
- ทุกชั้นมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ล้อ 4 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล้อได้ 2 ล้อ) เชื้อเนยและลื่น
- ทัพอพลาสติคเงา พื้นทัพอพ 530x476x17 mm (รุ่น L) / 430x476x17 mm (รุ่น M) ลื่นชัก 567(467)x438x138 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ถังทิ้งของมีคม (Disposal can) เปิดฝาแล้วใส่สาลี่ใช้แล้วลงในท่อ · เสาน้ำเกลือ (IV holder) · ชั้นวางกระดาษทิชชู (Tissue shelf) · ราวกันตก (Guardrail) ทุกชั้น · ตะกร้าลวด (Wire basket) ขนาด 400x110x100 mm / 400x160x100 mm · ที่วางกล่องทิ้งขยะติดเชื้อ (Waste disposal box holder) · ชั้นวางแล็ปท็อป (Laptop shelf) · โตะเลื่อนข้าง (Sliding side shelf) · ถาด SUS · ที่ใส่ของอเนกประสงค์ (Utility holder)



ท็อป	Polypropylene & Highglossy	ตะกร้า	ABS plastic
ตัวรถ	Aluminum column	ราวกันตก	Aluminum
ลื่นชัก	ABS plastic & Aluminum	ล้อ	4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-U0411-2SM	750x520x910 mm	2 ชั้น	HL-U0411-2SMG-1D	750x520x970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 1 ลื่นชัก	HL-U0411-3SM-1D	750x520x910 mm	3 ชั้น
HL-U0411-2SL	850x520x910 mm	2 ชั้น	HL-U0411-2SLG-1D	850x520x970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 1 ลื่นชัก	HL-U0411-3SL-1D	850x520x910 mm	3 ชั้น
HL-U0411-2SMG	750x520x970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก	HL-U0411-3SM	750x520x910 mm	3 ชั้น	HL-U0411-3SMG-1D	750x520x970 mm	3 ชั้น
HL-U0411-2SLG	850x520x970 mm	2 ชั้น มีราวกันตก	HL-U0411-3SL	850x520x910 mm	3 ชั้น	HL-U0411-3SLG-1D	850x520x970 mm	3 ชั้น
HL-U0411-2SM-1D	750x520x910 mm	2 ชั้น 1 ลื่นชัก	HL-U0411-3SMG	750x520x970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก	HL-U0411-3SMG-1D3H	750x520x970 mm	3 ชั้น
HL-U0411-2SL-1D	850x520x910 mm	2 ชั้น 1 ลื่นชัก	HL-U0411-3SLG	850x520x970 mm	3 ชั้น มีราวกันตก	HL-U0411-3SLG-1D3H	850x520x970 mm	3 ชั้น

รถเข็นอเนกประสงค์ MULTI UTILITY CART

MULTI UTILITY CART

HL-MUC2S-M


รถเข็นอเนกประสงค์โครงสร้างสแตนเลส ปรับระดับชั้นได้

Multi Utility Cart (SUS frame)

รถเข็นอเนกประสงค์โครงสร้างสแตนเลส SUS 304 ชั้นวางพลาสติก ABS เสาค้ำแต่ละชั้นมีร่องทุก 25 mm ให้ปรับความสูงและจำนวนชั้น (2-3 ชั้น) ได้เอง รับน้ำหนักได้ 60 kg ต่อชั้น ชั้นบนมีราวกันตกและลิ้นชักพร้อมตะกร้า ABS เหมาะสำหรับห้องผู้ป่วยและแผนกผู้ป่วยนอก

- ออกแบบสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ในห้องผู้ป่วยและแผนกผู้ป่วยนอก
- เสาค้ำแต่ละชั้นมีร่องทุก 25 mm สำหรับปรับความสูงและจำนวนชั้น
- ชั้นบนมีราวกันตกและลิ้นชัก เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- รับน้ำหนักได้ 60 kg ต่อชั้น และผู้ใช้ปรับเป็น 2-3 ชั้นได้เอง
- ทุกลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ล้อ 4 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล้อได้ 2 ล้อ) เช็นเงียบและลิ้น (เลือกล้อแบบไม่มีลูกปืนได้)
- ท่อพลาสติก พื้นทึบชั้น 810×460×10 mm (รุ่น L) / 670×420×10 mm (รุ่น M) ลิ้นชัก 567×438×138 mm
- กันชนกลมที่มุมป้องกันการกระแทก

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางแล็ปท็อป (Laptop shelf) · กล่องขยะ (Dust box) · ราวกันตก (Guardrail) · ที่วางกล่องทิ้งขยะติดเชื้อ (Waste disposal box holder) · ตะกร้า ABS ใส่ลิ้นชัก พร้อมตัวแบ่งช่อง · ตะกร้าลวด (Wire basket) · ตะกร้าลิ้นชักชั้น 2 (H140): HL-AB-1 560×410×55, HL-AB1-1 460×410×55, HL-AB-2 560×410×125, HL-AB1-2 460×410×125 mm



ชั้นวาง	ABS plastic
โครง	Ø25.4×1.2T SUS 304/27 pipe
มือจับ	Ø25.4×1.2T & molded plastic
ลิ้นชัก	ABS plastic & Aluminum

ตะกร้า	ABS plastic
ราวกันตก	Ø6 SUS 304/27 bar
กันชน	Ø90 molded plastic
ล้อ	4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUC2S-M	700×450×1050 mm	2 ชั้น
HL-MUC2S-L	850×500×1050 mm	2 ชั้น
HL-MUC2S-MG	700×450×1050 mm	2 ชั้น มีราวกันตก
HL-MUC2S-LG	850×500×1050 mm	2 ชั้น มีราวกันตก
HL-MUC2S-1D-M	700×450×1050 mm	2 ชั้น 1 ลิ้นชัก
HL-MUC3S-1D-L	850×500×1050 mm	2 ชั้น 1 ลิ้นชัก (ตามที่พิมพ์ในแคตตาล็อก)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUC2S-1D-MG	700×450×1050 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก
HL-MUC2S-1D-LG	850×500×1050 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก
HL-MUC3S-M	700×450×1050 mm	3 ชั้น
HL-MUC3S-L	850×500×1050 mm	3 ชั้น
HL-MUC3S-MG	700×450×1050 mm	3 ชั้น มีราวกันตก
HL-MUC3S-LG	850×500×1050 mm	3 ชั้น มีราวกันตก

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUC3S-1D-M	700×450×1050 mm	3 ชั้น ลิ้นชัก
HL-MUC3S-1D-L	850×500×1050 mm	3 ชั้น ลิ้นชัก
HL-MUC3S-1D-MG	700×450×1050 mm	3 ชั้น มีราวกันตก ลิ้นชัก
HL-MUC3S-1D-LG	850×500×1050 mm	3 ชั้น มีราวกันตก ลิ้นชัก



MULTI UTILITY CART

HL-MUC-201J

รถเข็นอเนกประสงค์พลาสติก รุ่นกว้าง 705 mm

Multi Utility Cart (Plastic, 705 mm)

รถเข็นอเนกประสงค์โครงพลาสติก ABS น้ำหนักเบา ราคาประหยัด ชั้นวาง Polypropylene ประกอบเป็น 2-3 ชั้น เลือกรุ่นมีราวกันตกหรือลิ้นชักคู่ 250×425×90 mm ได้เหมาะสำหรับส่งของทั่วไป ห้องตรวจ และคลินิก

- น้ำหนักเบา ราคาประหยัด
- ปรับความสูงและเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย
- จัดเก็บของได้หลากหลายขนาดและน้ำหนัก
- ดีไซน์และสีทันสมัย
- โครงสร้างตามหลักสรีรศาสตร์
- ทรงเพรียว ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ล้อหมุน 3 นิ้ว 4 ล้อ
- วัสดุ Polypropylene พื้นที่ชั้น 550×400×15 mm (บางรุ่น 550×440×15 mm) ลิ้นชัก 250×425×90 mm 2 ใบ

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ลิ้นชักอเนกประสงค์ HL-MUCD425 425×250×90 mm · ลิ้นชักอเนกประสงค์ HL-MUCD500D 500(250)×425×90 mm



ชั้นวาง	Polypropylene	ลิ้นชัก	Polypropylene
โครง	ABS plastic	ราวกันตก	Ø16 Polypropylene
มือจับ	Polypropylene	ล้อ	3 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUC-201J	705×445×955 mm	3 ชั้น มีราวกันตก 2 ลิ้นชัก	HL-MUC-201D	705×445×885 mm	3 ชั้น 2 ลิ้นชัก	HL-MUC-201H	705×445×955 mm	3 ชั้น มีราวกันตก
HL-MUC-201A	705×445×865 mm	2 ชั้น	HL-MUC-201E	645×445×855 mm	2 ชั้น มีราวกันตก	HL-MUC-201K	705×445×935 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 2 ลิ้นชัก
HL-MUC-201B	705×445×885 mm	3 ชั้น	HL-MUC-201F	645×445×895 mm	3 ชั้น มีราวกันตก			
HL-MUC-201C	705×445×865 mm	2 ชั้น 2 ลิ้นชัก	HL-MUC-201G	705×445×935 mm	2 ชั้น มีราวกันตก			



MULTI UTILITY CART

HL-MUC-101A**รถเข็นอเนกประสงค์พลาสติก รุ่นเล็ก กว้าง 595 mm**

Multi Utility Cart (Plastic, 595 mm)

รถเข็นอเนกประสงค์โครงพลาสติก ABS รุ่นเล็ก ทรงเพรียวเหมาะกับพื้นที่จำกัด น้ำหนักเบา ประกอบเป็น 2-3 ชั้น เลือกรุ่นมีราวกันตกหรือลิ้นชักได้ ใช้ส่งของทั่วไปในห้องตรวจและคลินิก พื้นที่ชั้น 445x320x15 mm

- น้ำหนักเบา ราคาประหยัด
- ปรับความสูงและเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย
- จัดเก็บของได้หลากหลายขนาดและน้ำหนัก
- ดีไซน์และสีทันสมัย
- โครงสร้างตามหลักสรีรศาสตร์
- ทรงเพรียว ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ล้อหมุน 3 นิ้ว 4 ล้อ
- พื้นที่ชั้นด้านใน 445x320x15 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ลิ้นชักอเนกประสงค์ HL-MUCD425
425x250x90 mm



ชั้นวาง	Polypropylene	ลิ้นชัก	Polypropylene
โครง	ABS plastic	ราวกันตก	Ø16 Polypropylene
มือจับ	Polypropylene	ล้อ	3 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MUC-101A	595x365x865 mm	2 ชั้น	HL-MUC-101E	540x365x855 mm	2 ชั้น มีราวกันตก	HL-MUC-101J	595x365x955 mm	3 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก
HL-MUC-101B	595x365x885 mm	3 ชั้น	HL-MUC-101F	540x365x895 mm	3 ชั้น มีราวกันตก	HL-MUC-101K	595x365x935 mm	2 ชั้น มีราวกันตก 1 ลิ้นชัก
HL-MUC-101C	595x365x865 mm	2 ชั้น 1 ลิ้นชัก	HL-MUC-101G	595x365x935 mm	2 ชั้น มีราวกันตก			
HL-MUC-101D	595x365x885 mm	3 ชั้น 1 ลิ้นชัก	HL-MUC-101H	595x365x955 mm	3 ชั้น มีราวกันตก			

รถเข็นสแตนเลส Super Plus SUPER PLUS CART



SUPER PLUS CART

HL-USP2S-M

รถเข็นทำแผล/เวชภัณฑ์สแตนเลส รุ่น Super Plus

Super Plus Cart (Stainless Steel)

รถเข็นสแตนเลส SUS 304 ทั้งคัน สำหรับนำชุดทำแผล เครื่องมือ และยาไปยังเตียงผู้ป่วย ท่อปัสสาวะสแตนเลสขอบยกกันตก 15 mm ราวกันตกรอบชั้น มุมเสริมแหวนหล่อ (corner ring) ให้ โครงสร้างแข็งแรง มีลิ้นชัก 765×455×150 mm ตามรุ่น กันชน ยางกลมและล้อลูกปืน 4 นิ้ว เลือกความกว้าง 780 / 880 mm จำนวนชั้น 2-3 และลิ้นชัก 2-5 ใบ

- ออกแบบสำหรับนำชุดทำแผล เครื่องมือ และยาไปใช้ข้างเตียง ได้สะดวก
- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งคัน ขอบชั้นและมือจับแบบกันตก
- โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงด้วยแหวนเสริมมุม (corner ring)
- ล้อ 4 นิ้วแบบลูกปืน 4 ล้อ (ล้อกดได้ 2 ล้อ) เซ็นเจียบและลิ้น
- ถาดท่อบมีขอบยกประมาณ 15 mm ป้องกันของตกหล่น
- มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ราวกันตกป้องกันสารน้ำ หรืออุปกรณ์ตกหล่น
- พื้นท่อน 715×465×15 mm (รุ่น M) / 815×465×15 mm (รุ่น L) ลิ้นชัก 765×455×150 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: มือจับ (Handle) · ราวกันตก (Guard rail) · ชั้นวางเพิ่ม (Shelf) · ล้อ (Caster) · ถังทิ้งของมีคมสแตนเลส (Disposal can) Ø120×140 / Ø200×210 / Ø250×260 mm · ชั้นวางกล่องทิ้งขยะติดเชื้อ (Shelf for waste disposal box)


Four 4" ball bearing casters (Two with locking brake)



ตัวรถ	1.2T SUS 304/27 plate	ราวกันตก	Ø9.6 SUS 304/27 bar
ชั้นวาง	1.2T SUS 304/27 plate	แหวนมุม	Die casting
ลิ้นชัก	SUS 304	กันชน	Ø90 round rubber bumper
ขา	Ø25.4×1.5T SUS 304/27 pipe	ล้อ	4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ	รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-USP2S-M	780×530×1000 mm	2 ชั้น	HL-USP2S-LG-2D	880×530×1000 mm	2 ชั้น 2 ลิ้นชัก มีราวกันตก	HL-USP3S-MG-2D	780×530×1000 mm	3 ชั้น ลิ้นชัก มีราวกันตก
HL-USP2S-L	880×530×1000 mm	2 ชั้น	HL-USP3S-M	780×530×1000 mm	3 ชั้น	HL-USP3S-LG-2D	880×530×1000 mm	3 ชั้น ลิ้นชัก มีราวกันตก
HL-USP2S-MG	780×530×1000 mm	2 ชั้น มีราวกันตก	HL-USP3S-L	880×530×1000 mm	3 ชั้น	HL-USP2S-M-4D	780×530×1000 mm	2 ชั้น ลิ้นชัก
HL-USP2S-LG	880×530×1000 mm	2 ชั้น มีราวกันตก	HL-USP3S-MG	780×530×1000 mm	3 ชั้น มีราวกันตก	HL-USP2S-L-4D	880×530×1000 mm	2 ชั้น ลิ้นชัก
HL-USP2S-M-2D	780×530×1000 mm	2 ชั้น 2 ลิ้นชัก	HL-USP3S-LG	880×530×1000 mm	3 ชั้น มีราวกันตก	HL-USP2S-MG-5D	780×530×1000 mm	2 ชั้น ลิ้นชัก มีราวกันตก
HL-USP2S-L-2D	880×530×1000 mm	2 ชั้น 2 ลิ้นชัก	HL-USP3S-M-2D	780×530×1000 mm	3 ชั้น 2 ลิ้นชัก	HL-USP2S-LG-5D	880×530×1000 mm	2 ชั้น ลิ้นชัก มีราวกันตก
HL-USP2S-MG-2D	780×530×1000 mm	2 ชั้น 2 ลิ้นชัก มีราวกันตก	HL-USP3S-L-2D	880×530×1000 mm	3 ชั้น 2 ลิ้นชัก			

รถเข็นอเนกประสงค์ Utility Plus UTILITY PLUS CART



UTILITY PLUS CART

HL-UPC2S-M

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลส Utility Plus

Utility Plus Cart

รถเข็นอเนกประสงค์โครมสแตนเลส 304 สำหรับนำชุดทำแผล เครื่องมือ และยาไปยังเตียงผู้ป่วยได้สะดวก ลื่นชักแต่ละชั้นมี ตะกร้า ABS พร้อมแผ่นแบ่งช่องจัดระเบียบ เลือกได้ทั้งแบบ 2 ชั้นและ 3 ชั้น จำนวนลื่นชัก 1-4 ชั้น และมีอุปกรณ์เสริมให้เลือก ครบ เช่น เสาน้ำเกลือ ชั้นวางโน้ตบุ๊ก ที่วางถังออกซิเจน

- ออกแบบเพื่อนำชุดทำแผล เครื่องมือ และยาไปใช้รักษาผู้ป่วย ได้สะดวก
- ใช้สแตนเลสและ ABS ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ ป้องกัน การติดเชื้อ
- โครงสร้างแข็งแรง มั่นคง ด้วยข้อต่อมุม (corner ring) แบบหล่อ
- ลื่นชักแต่ละชั้นมีตะกร้า ABS พร้อมแผ่นแบ่งช่องจัดระเบียบ สิ่งของ
- ล้อ 4 นิ้ว เช็นเรียบ ลื่น พร้อมเบรก
- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งชุด ขอบทอปกันของหก พร้อมมือจับ
- ขนาดลื่นชัก 567(467)×438×68 / 138 / 278 mm
- ขนาดชั้นวางด้านใน 510×433×15 mm (M) / 610×433×15 mm (L)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ตะกร้าอเนกประสงค์ Multi bin container · เสาน้ำเกลือ IV holder · ถังขยะ Disposal can, Ø120×140 / Ø200×210 / Ø250×260 mm · ที่วางกล่องทิ้งเข็ม Needle disposal holder · ชั้นวางคอมพิวเตอร์ / ชั้นวางโน้ตบุ๊ก แบบหมุนได้ · ถังออกซิเจนพร้อมที่ยึด · ชั้นวางกล่องขยะติดเชือก ด้านล่าง · ชั้นวางพับได้ · มือจับดัน · เลือกสีลื่นชักได้ 4 สี (แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว)



ตัวถัง	1.2T SUS 304/27 plate
ชั้นวาง	1.2T SUS 304/27 plate
ลื่นชัก	ABS plastic & Aluminum
ตะกร้า	ABS plastic
ขา	Ø25.4×1.5T SUS 304/27 pipe

ราวกัน	Ø9.6 SUS 304/27 bar
ข้อต่อมุม	Die casting
กันชน	Ø90 round rubber bumper
ล้อ	4 inch

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-UPC2S-M	580×500×1000 mm	2 ชั้น (M)
HL-UPC2S-L	680×500×1000 mm	2 ชั้น (L)
HL-UPC2S-1D-M	580×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 1 (M)
HL-UPC2S-1D-L	680×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 1 (L)
HL-UPC2S-2D-M	580×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 2 (M)
HL-UPC2S-2D-L	680×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 2 (L)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-UPC2S-3D-M	580×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 3 (M)
HL-UPC2S-3D-L	680×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 3 (L)
HL-UPC2S-3DH-M	580×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 3 (สูง) (M)
HL-UPC2S-3DH-L	680×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 3 (สูง) (L)
HL-UPC2S-4D-M	580×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 4 (M)
HL-UPC2S-4D-L	680×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 4 (L)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-UPC2S-4DH-M	580×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 4 (สูง) (M)
HL-UPC2S-4DH-L	680×500×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 4 (สูง) (L)
HL-UPC3S-M	580×500×1000 mm	3 ชั้น (M)
HL-UPC3S-L	680×500×1000 mm	3 ชั้น (L)
HL-UPC3S-1D-M	580×500×1000 mm	3 ชั้น ลื่นชัก 1 (M)
HL-UPC3S-1D-L	680×500×1000 mm	3 ชั้น ลื่นชัก 1 (L)

รถเข็นอเนกประสงค์ Mini Plus MINI PLUS CART



MINI PLUS CART

HL-UMP2S

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสขนาดกะทัดรัด Mini Plus

Mini Plus Cart

รถเข็นสแตนเลส 304 ขนาดกะทัดรัดสำหรับนำชุดทำแผล เครื่องมือ และยาไปยังเตียงผู้ป่วย ลื่นชักสแตนเลส ถาดบนบ่มลึกประมาณ 15 mm กันของตกหล่น มีให้เลือกแบบ 2 และ 3 ชั้น มี/ไม่มีราวกัน และแบบมีลื่นชัก

- ออกแบบเพื่อนำชุดทำแผล เครื่องมือ และยาไปใช้รักษาผู้ป่วยได้สะดวก
- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งชุด ขอบที่ป้องกันของหก พร้อมมือจับ
- โครงสร้างแข็งแรงมั่นคงด้วยข้อต่อมุม (corner ring)
- ล้อ 4 นิ้ว เชื้อแข็ง ลื่น พร้อมเบรก
- มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ถาดบนบ่มลึกประมาณ 15 mm ช่วยกันของตกหล่น
- ราวกันป้องกันของเหลวหรือเครื่องมือหล่น
- ขนาดชั้นวางด้านใน 550×385×15 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: มือจับ · ราวกัน · ชั้นวาง · ล้อ · ถังขยะ Disposal can · ชั้นวางกล่องขยะติดเชื้อ Ø120×140 / Ø200×210 / Ø250×260 mm



ตัวถัง	1.2T SUS 304/27 plate
ชั้นวาง	1.2T SUS 304/27 plate
ลื่นชัก	SUS 304
ขา	Ø25.4×1.5T SUS 304/27 pipe

ราวกัน	Ø9.6 SUS 304/27 bar
ข้อต่อมุม	Die casting
กันชน	Ø90 round rubber bumper
ล้อ	4 inch

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-UMP2S	620×450×1000 mm	2 ชั้น
HL-UMP2SG	620×450×1000 mm	2 ชั้น มีราวกัน
HL-UMP2S-1D	620×450×1000 mm	2 ชั้น ลื่นชัก 1
HL-UMP2SG-1D	620×450×1000 mm	2 ชั้น มีราวกัน ลื่นชัก 1


รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-UMP3S	620×450×1000 mm	3 ชั้น
HL-UMP3SG	620×450×1000 mm	3 ชั้น มีราวกัน
HL-UMP3S-1D	620×450×1000 mm	3 ชั้น ลื่นชัก 1
HL-UMP3SG-1D	620×450×1000 mm	3 ชั้น มีราวกัน ลื่นชัก 1

06

SECTION 06 · EMR, COMPUTER & MONITOR CARS

รถเข็นคอมพิวเตอร์ EMR และรถเข็นจอ มอนิเตอร์

รถเข็นบันทึกเวชระเบียน รถเข็นกล้องส่องตรวจ รถเข็นคอมพิวเตอร์ และรถเข็นจอมอนิเตอร์



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 28 รายการ

01 รถเข็นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR)

02 รถเข็นส่องกล้อง

03 รถเข็นคอมพิวเตอร์

04 รถเข็นมอนิเตอร์ Traditional

05 ขาตั้งมอนิเตอร์เสาเดี่ยว Solo Cart

รถเข็นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) EMR CART



EMR CART

HL-EMR0908-1

รถเข็น EMR แบบ 2 ชั้น พร้อมตะกร้าเก็บของ

EMR Cart

รถเข็นเสาอะลูมิเนียม 2 ชั้นแบบเปิดโล่ง มีตะกร้าใต้ชั้นบนสำหรับเก็บอุปกรณ์ เหมาะสำหรับวางแล็ปท็อปและเวชภัณฑ์เบา ๆ รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-1	600×450×970 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-2

รถเข็น EMR แบบเสาเดี่ยว พร้อมจอและช่องวางเครื่อง

EMR Cart

รถเข็นทรงแคบ 460 mm ติดตั้งจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และช่องวางเคสคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับทางเดินแคบในหอผู้ป่วย รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-2	460×520×1090 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-3

รถเข็น EMR สแตนเลส พร้อมเสาแขวนแลนช์

EMR Cart

รถเข็นโครมสแตนเลส 2 ชั้น มีลิ้นชัก ตะกร้าลวดข้างและเสาแขวนด้านบนสูง 490 mm สำหรับแขวนแว่นหรืออุปกรณ์ รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-3	680×500×(950+490) mm	



EMR CART

HL-EMR0908-4

รถเข็น EMR ตู้บานเปิด พร้อมลิ้นชักและ
เสาแขวน

EMR Cart

รถเข็นตู้ที่มีลิ้นชักและบานเปิดคู่ พร้อมชั้นวางจอ
ด้านบน ตะแกรงลวดข้าง และเสาแขวน เหมาะกับ
การเก็บเวชภัณฑ์ปริมาณมาก รถเข็นสำหรับระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้
ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตาม
สเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-4	790×540×1040 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-5

รถเข็น EMR พร้อมถาดคีย์บอร์ดและลิ้น
ชักหลายชั้น

EMR Cart

รถเข็นติดตั้งจอมอนิเตอร์บนเสา ถาดคีย์บอร์ดแบบ
เลื่อน ลิ้นชักหลายชั้น ตะแกรงลวดใต้ชั้น และกล่อง
ขยะด้านข้าง รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้
กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละ
โรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-5	620×680×1060 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-6

รถเข็น EMR แบบทึบกว้าง พร้อมชั้น
วางจอ

EMR Cart

รถเข็นทรงเตี้ย 830 mm มีท็อปทำงานกว้างพร้อม
ราวกันตก ชั้นวางจอด้านบน และช่องเก็บของ
ด้านหน้า รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้
กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของ
แต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-6	580×520×830 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-7

รถเข็น EMR ตู้ลิ้นชัก พร้อมเสาน้ำเกลือ และตะกร้าลวด

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น พร้อมเสาน้ำเกลือ รวากันตก บนที่อป ตะกร้าลวดข้าง และกล่องขยะ รถเข็น สำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-7	750×520×940 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-8

รถเข็น EMR แบบกว้าง 2 ตู้ พร้อมเสาสวน

EMR Cart

รถเข็นตู้กว้าง 1,210 mm มีลิ้นชักหลายชั้น ช่องเก็บกล่องขยะ และเสาสวนด้านบนสูง 600 mm สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการพื้นที่เก็บมาก รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-8	1210×520×(950+600) mm	



EMR CART

HL-EMR0908-9

รถเข็น EMR ตู้ลิ้นชัก พร้อมจอ 2 ระดับ และโต๊ะเลื่อนข้าง

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชักพร้อมจอมอนิเตอร์และชั้นวางแล็ปท็อปบนเสาด้านข้าง และช่องเก็บของด้านล่าง รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-9	750×520×1010 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-10

รถเข็น EMR พร้อมจอคู่และช่องเก็บของด้านล่าง

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชักติดตั้งจอมอนิเตอร์ 2 จอบนเสา มีลิ้นชัก ช่องเก็บของเปิดด้านล่าง กล้องเก็บของข้าง และกล่องขยะ รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-10	850×520×940 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-11

รถเข็น EMR ตู้บานเปิด สีครีม พร้อมชั้นวางจอ

EMR Cart

รถเข็นตู้ทึบสีครีมมีลิ้นชักและบานเปิดคู่ พร้อมชั้นวางจอด้านบนและตะกร้าลวดข้าง ใช้งานจริงในหอผู้ป่วย รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-11	790×540×970 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-12

รถเข็น EMR ตู้ลิ้นชัก พร้อมราวกันตกและตะกร้าลวด

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชักพร้อมชั้นวางจอ ราวกันตกรอบที่อปตะกร้าลวดข้าง และช่องเก็บของด้านล่าง รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-12	710×520×1060 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-13

รถเข็น EMR ตู้ลิ้นชัก พร้อมชั้นวางจอ และตะกร้าลวด

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชักสีเทา-เหลือง ติดตั้งชั้นวางจอบนเสา ราวกันตก ตะกร้าลวดข้าง และช่องเก็บของด้านล่าง รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-13	850×520×940 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-14

รถเข็น EMR ตู้ลิ้นชัก พร้อมชั้นวางแล็ปท็อปและเสาน้ำเกลือ

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชักติดตั้งชั้นวางแล็ปท็อปบนเสา เสาน้ำเกลือ ตะกร้าลวดข้าง และช่องเก็บของด้านล่าง รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-14	850×520×940 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-15

รถเข็น EMR ตู้ลิ้นชัก พร้อมโต๊ะเลื่อนข้าง และเสาน้ำเกลือ

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชักพร้อมโต๊ะเลื่อนข้าง เสาน้ำเกลือ ราวกันตกรอบท๊อป ตะกร้าลวดข้าง และช่องเก็บของด้านล่าง รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลไร้กระดาษที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-15	850×520×940 mm	



EMR CART

HL-EMR0908-16

รถเข็น EMR ตู้ลิ้นชัก สูง 1,060 mm
พร้อมราวกันตก

EMR Cart

รถเข็นตู้ลิ้นชักทรงสูง 1,060 mm มีลิ้นชัก 2 ชั้นบน
ช่องเก็บของด้านล่าง ราวกันตกรอบท๊อป และ
ตะแกรงราวข้าง รถเข็นสำหรับระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบไร้
กระดาษด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตตามสเปกของแต่ละ
โรงพยาบาล

- ออกแบบสำหรับระบบ EMR (Electronic Medical Record) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลรักษาพยาบาลที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผลิตตามสเปกของแต่ละโรงพยาบาล (สั่งทำได้ตามความต้องการ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EMR0908-16	850×520×1060 mm	



ENDOSCOPIC CART SERIES

HL-ECC0512-1

รถเข็นส่องกล้อง รุ่น ECC0512 (มีลิ้นชัก)

Endoscopic Cart Series (ECC0512)

รถเข็นส่องกล้องรุ่นมีลิ้นชักหลายชั้น สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ส่องกล้องให้เป็นระเบียบ โครงสร้างแข็งแรง เสาอะลูมิเนียม 2 ต้นสำหรับเดินสายและติดตั้งปลั๊ก มีที่จับกล้องส่องกล้องทุกยี่ห้อ ชั้นวางปรับความสูงได้ทีละ 32 mm และเลือกอุปกรณ์เสริมได้ตามการใช้งาน

- ออกแบบสำหรับใช้กับชุดเครื่องส่องกล้อง โครงสร้างแข็งแรง ทนสม้ย
- เสาอะลูมิเนียม 2 ต้น สำหรับติดตั้งรางปลั๊กและเดินสายไฟ
- ที่จับกล้องส่องกล้องทุกยี่ห้อที่ใช้ทั่วไป
- มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้
- ปรับความสูงชั้นวางได้ทีละ 32 mm
- ซีรีส์ 600 กำหนดตามขนาดขา (ชั้นวาง 480×480×32 mm / ซีรีส์ 680 ชั้นวาง 520×560×32 mm)
- ขนาดชั้นบนเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ
- เคลื่อนย้ายคล่องตัวและมั่นคง ล้อหมุน 4 หรือ 5 นิ้ว 4 ล้อ (2 ล้อมีเบรกล็อคคู่)
- เลือกสีได้ 4 สี: เทา, น้ำเงิน, โคลบอลต์, ม่วง
- ลิ้นชักเลื่อนนุ่ม เลือกความสูงลิ้นชักได้ 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm
- โครงสร้างประกอบด้วย: โครงฐาน, ชั้นวาง, ชั้นวางพร้อมมือจับ, ชั้นลิ้นชัก, แขนจับจอ, ที่จับกล้องส่อง

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชุดที่จับกล้องส่อง HL-ECC0512-H · แขนจับจอ มอนิเตอร์ HL-MA4-AC ขนาด 250 / 300 / 350 mm · มือจับตามหลัก สรีรศาสตร์ HL-MCH-AC · ลิ้นชักเลื่อนนุ่ม ความสูง 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm



ตัวรถ	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวาง	Powder coated steel & Aluminum
ลิ้นชัก	Powder coated steel & Aluminum
แขนจับจอ	Aluminum

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ECC0512-1	580×600×1150 mm	
HL-ECC0512-2	580×600×1310 mm	
HL-ECC0512-3	620×680×1310 mm	

ที่จับกล้องส่อง	ABS plastic
ข้อต่อมุม (Corner ring)	Aluminum die casting
โครงฐาน	Aluminum
ล้อ	4 หรือ 5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ECC0512-5	850×520×1010 mm	
HL-ECC0512-5S	750×520×1010 mm	

รถเข็นส่องกล้อง ENDOSCOPIC CART SERIES

ENDOSCOPIC CART SERIES

HL-ECC0412-1


รถเข็นส่องกล้อง รุ่น ECC0412

Endoscopic Cart Series (ECC0412)

รถเข็นสำหรับติดตั้งชุดเครื่องส่องกล้อง (Endoscope) โครงสร้างแข็งแรง ดีไซน์ทันสมัย เสาอะลูมิเนียมพ่นสี 2 ตัน ใช้เดินสายไฟ และติดตั้งรางปลั๊กได้ในตัว มีที่จับกล้องส่องรอกับกล้องทุกยี่ห้อ พร้อมชั้นวางคีย์บอร์ดแบบแขนพับ ที่พักหัวกล้อง และที่แขวนสายสวน ประกอบเป็นชุดได้หลายรูปแบบตามอุปกรณ์ของผู้ใช้

- ออกแบบสำหรับใช้กับชุดเครื่องส่องกล้อง โครงสร้างแข็งแรงทันสมัย
- เสาอะลูมิเนียมพ่นสี 2 ตัน สำหรับติดตั้งรางปลั๊กและเดินสายไฟ
- ติดตั้งสวิทช์เปิด-ปิดรวม (central On/Off) ได้เป็นอุปกรณ์เสริม
- ที่จับกล้องส่องรอกับกล้องทุกยี่ห้อที่ใช้ทั่วไป
- มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้
- รับความสูงชั้นวางได้ตั้งแต่ 32 mm
- ซีรีส์ 680 กำหนดตามขนาดขา (ชั้นวางขนาด 520×560×32 mm)
- ขนาดชั้นบนเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้
- เคลื่อนย้ายคล่องตัวและมั่นคง ล้อหมุน 4 หรือ 5 นิ้ว 4 ล้อ (2 ล้อมีเบรกล็อคคู่)
- เลือกสีได้ 4 สี: เทา, น้ำเงิน, โคบอลต์, ม่วง
- แผ่นปิดด้านหลังป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ ถอดใส่ได้รวดเร็วด้วยตัวยึด 2 จุด
- โครงสร้างประกอบด้วย: โครงฐาน, ชั้นวางคีย์บอร์ด, ชั้นวาง, ชั้นวางพร้อมมือจับ, ชั้นลิ้นชัก, แขนจับจอ, ที่จับกล้องส่อง, ที่พักหัวกล้อง, ที่แขวนสายสวน

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: แขนคีย์บอร์ดแบบพับได้ HL-KA-AC · ชั้นคีย์บอร์ดเลื่อนด้านหน้าพร้อมชั้นวางเมาส์ HL-KS-AC · แขนจับจอมอนิเตอร์ HL-MA4-AC ขนาด 250 / 300 / 350 mm · ที่พักหัวกล้อง (Endo-lens protection holder) HL-LPH-AC · ที่แขวนสายสวน (Catheter tube holder) · สวิตช์เปิด-ปิดรวม




ตัวรถ	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวาง	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวางคีย์บอร์ด	Powder coated steel & Aluminum
แขนจับจอ	Powder coated steel & Aluminum
ที่แขวนสายสวน	Stainless steel

ที่จับกล้องส่อง	ABS plastic
ที่พักหัวกล้อง (Endo-lens)	Rubber
ข้อต่อมุม (Corner ring)	Aluminum die casting
โครงฐาน	Aluminum
ล้อ	4 หรือ 5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ECC0412-1	540×680×1190 mm	
HL-ECC0412-2	540×680×1250 mm	
HL-ECC0412-3	620×680×1190 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ECC0412-4	620×680×1250 mm	
HL-ECC0412-5	620×680×1190 mm	
HL-ECC0412-6	620×680×1250 mm	

รถเข็นคอมพิวเตอร์ PC TABLE CART SERIES



PC TABLE CART SERIES

HL-PCT04-1

รถเข็นคอมพิวเตอร์ รุ่น PCT04 (สูง 870 mm)

PC Table Cart Series

รถเข็นสำหรับติดตั้งและเคลื่อนย้ายชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมชั้นคีย์บอร์ดและชั้นวางเมาส์แบบเลื่อน มีพื้นที่วางเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และจอมอนิเตอร์ร่วมกันได้ ปรับความสูงชั้นวางได้ง่าย เหมาะสำหรับห้องผู้ป่วย ห้องตรวจ และจุดบันทึกข้อมูลเคลื่อนที่

- เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายชุดคอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้ปรับความสูงชั้นวางได้เองอย่างง่ายดาย
- รองรับชุดคอมพิวเตอร์ทุกขนาด
- มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ จอมอนิเตอร์ ฯลฯ
- โครงสร้างแข็งแรง ดีไซน์ทันสมัย ล้อหมุน 3 หรือ 4 นิ้ว 4 ล้อ (2 ล้อมีเบรก) เคลื่อนย้ายคล่องตัวและมั่นคง
- เลือกสีได้ 4 สี: เทา, น้ำเงิน, โคลบอลด์, ม่วง
- ปรับความสูงชั้นวางได้ทีละ 32 mm
- ซีรีส์ 680 กำหนดตามขนาดขา (ชั้นวาง 520x560x32 mm)
- ชั้นคีย์บอร์ดและชั้นวางเมาส์แบบเลื่อน
- โครงสร้างประกอบด้วย: โครงฐาน, ชั้นคีย์บอร์ด, ชั้นวางเมาส์, ชั้นวาง, ชั้นวางพร้อมมือจับ, ชั้นลิ้นชัก

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: จอ LCD แบบติดตั้งในตัว (Built-in, option) · แขนจับจอ HL-MA1-AC ก้ม-เงยและหมุนได้ · แขนจับจอ HL-MA4-AC ก้ม-เงยและหมุนได้ ขนาด 250 / 300 / 350 mm · แขนจับจอ HL-MA6-AC ก้ม-เงยและหมุนได้



ตัวรถ	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวาง	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นคีย์บอร์ด	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวางเมาส์	Powder coated steel

ชั้นลิ้นชัก	Powder coated steel & Aluminum
ข้อต่อมุม (Corner ring)	Aluminum die casting
โครงฐาน	Aluminum
ล้อ	3 หรือ 4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-PCT04-1	620x680x870 mm	
HL-PCT04-2	620x680x870 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-PCT04-3	620x680x870 mm	
HL-PCT04-4	620x680x870 mm	



PC TABLE CART SERIES


HL-EPCT06-1

รถเข็นคอมพิวเตอร์ปรับระดับไฟฟ้า

PC Table Cart Series (Electric Type)

รถเข็นคอมพิวเตอร์แบบปรับความสูงด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมท พร้อมกล่องเก็บ PC ชั้นวางเมาส์ และชั้นลิ้นชัก รับน้ำหนัก 80~150 kg เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่สลับทำงาน-ยืน หรือใช้งานร่วมกันหลายคน

- ปรับความสูงด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมท
- ไฟฟ้า 220V / 110V
- รับน้ำหนัก 80~150 kg
- ล้อ 3 หรือ 4 นิ้ว (ตามเลือก)
- ขนาดชั้นวาง 680x560x32 mm
- โครงสร้างประกอบด้วย: โครงฐาน, ชั้นวางเมาส์, ชั้นวางพร้อมมือจับ, ชั้นลิ้นชัก, กล่อง PC, รีโมทควบคุม
- ผลิตได้หลายรูปแบบตามอุปกรณ์ของผู้ใช้



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-EPCT06-1	710x680x(692~982) mm	
HL-EPCT06-2	710x680x(842~1132) mm	พร้อมชั้นลิ้นชัก



PC TABLE CART SERIES

HL-PCT04-5

รถเข็นคอมพิวเตอร์ รุ่น PCT04 (แบบสูงและแบบเตี้ย)

PC Table Cart Series

รถเข็นคอมพิวเตอร์รุ่นความสูง 1150 mm และ 1480 mm พร้อมเสายึดจอมอนิเตอร์ และรุ่นเตี้ย 770 mm สำหรับวางอุปกรณ์ขนาดเล็ก แผ่นปิดด้านหลังป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ ถอดใส่ได้รวดเร็วด้วยตัวยึด 2 จุด

- ปรับความสูงชั้นวางได้ทีละ 32 mm
- แผ่นปิดด้านหลังป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ ถอดใส่ได้รวดเร็วด้วยตัวยึด 2 จุด
- ล้อหมุน 3 หรือ 4 นิ้ว 4 ล้อ (2 ล้อมีเบรก)
- เลือกสีได้ 4 สี: เทา, น้ำเงิน, โคลบอลต์, ม่วง

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: จอ LCD แบบติดตั้งในตัว (Built-in option) · แขนจับจอ HL-MA1-AC กัม-เงยและหมุนได้ · แขนจับจอ HL-MA4-AC กัม-เงยและหมุนได้ ขนาด 250 / 300 / 350 mm · แขนจับจอ HL-MA6-AC กัม-เงยและหมุนได้



ตัวรถ	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวาง	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นคีย์บอร์ด	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวางเมาส์	Powder coated steel

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-PCT04-5	620×680×1150 mm	
HL-PCT04-6	620×680×1150 mm	
HL-PCT04-8	620×680×1480 mm	พร้อมเสายึดจอ

ชั้นลิ้นชัก	Powder coated steel & Aluminum
ข้อต่อมุม (Corner ring)	Aluminum die casting
โครงฐาน	Aluminum
ล้อ	3 หรือ 4 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-PCT04-9	620×680×1480 mm	พร้อมเสายึดจอ
HL-PCT04-11	620×680×770 mm	แบบเตี้ย

รถเข็นมอนิเตอร์ Traditional MONITOR CART TRADITIONAL SERIES



MONITOR CART TRADITIONAL SERIES

HL-ETD520-1

รถเข็นมอนิเตอร์ปรับระดับไฟฟ้า


Monitor Cart Traditional Series (Electric Type)

รถเข็นวางเครื่องมอนิเตอร์และอุปกรณ์แบบปรับค่าสูงด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมต ประหยัดพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รับน้ำหนัก 80-150 มีทั้งรุ่นชั้นเดียวและรุ่นพร้อมชั้นลิ้นชัก

- ปรับความสูงด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมต
- ช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ไฟฟ้า 220V / 110V
- รับน้ำหนัก 80~150 kg
- ล้อ 4 หรือ 5 นิ้ว (ตามเลือก)
- ขนาดชั้นวาง 520×560×32 mm
- โครงสร้างประกอบด้วย: โครงฐาน, ชั้นวาง, ชั้นวางพนักมือจับ, ชั้นลิ้นชัก, รีโมตควบคุม
- ผลิตได้หลายรูปแบบตามอุปกรณ์ของผู้ใช้

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ETD520-1	550×680×(692~982) mm	
HL-ETD520-2	550×680×(842~1132) mm	พร้อมชั้นลิ้นชัก





MONITOR CART TRADITIONAL SERIES

HL-T D520C-1

รถเข็นมอนิเตอร์ T traditional แบบปิดด้านหลัง (Closed Type)

Monitor Cart Traditional Series (Closed Type)

รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์และมอนิเตอร์แบบเสาปิดด้านหลัง สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องตรวจ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสาเป็นรางเดินสาย 2 ช่องและติดตั้งรางปลั๊กได้ อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นติดตั้งได้กับโครงฐานทุกรุ่น เลือกขนาดขาได้ 3 ซีรีส์ (520 / 600 / 680)

- โครงฐานคุณภาพสูงใช้งานได้หลากหลาย รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ร่องนำทางออกแบบพิเศษสำหรับติดตั้งเสาน้ำเกลือ ที่จับกล่องส่ง ฯลฯ
- เสาทำหน้าที่เป็นรางเดินสาย 2 ช่องแยกกัน และเป็นจุดติดตั้งรางปลั๊ก
- ล้อหมุนคู่พร้อมเบรกล็อก เคลื่อนย้ายคล่องตัวและมั่นคง
- อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นติดตั้งได้กับโครงฐานทุกรุ่น (เสา 32 mm) ปรับแต่งได้ตามผู้ใช้
- เลือกสีได้ 4 สี: เทา, น้ำเงิน, โดบสolt, ม่วง
- ปรับความสูงชั้นวางได้ทีละ 32 mm ขนาดชั้นบนเปลี่ยนได้ตามผู้ซื้อ
- ซีรีส์ 520 / 600 / 680 กำหนดตามขนาดขา; ชั้นวาง 440×400 / 480×480 / 520×560×32 mm
- ความสูงเสาเลือกได้ 22S / 25S / 31S / 33S / 39S (ล้อ 75 / 100 / 125 mm) ความสูงรวม 840–1440 mm
- ลื่นชักเลื่อนนุ่ม ความสูง 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm ถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- โครงสร้างประกอบด้วย: โครงฐาน, ชั้นวาง, ชั้นวางพร้อมมือจับ, ชั้นลื่นชัก, ล้อ 4 หรือ 5 นิ้ว

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: เสา น้ำเกลือพร้อมกรรบอกระบาย HL-IPDGM-AC · แขนจับสาย (Jointed arm) HL-JA309-AC · ลื่นชักเลื่อนนุ่ม ความสูง 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm



ตัวรถ	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวาง	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นลื่นชัก	Powder coated steel & Aluminum

ข้อต่อมุม (Corner ring)	Aluminum die casting
โครงฐาน	Aluminum
ล้อ	4 หรือ 5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-T D 520C-1	540×520×870 mm	
HL-T D 600C-1	580×600×870 mm	
HL-T D 680C-1	620×680×870 mm	
HL-T D 520C-2	540×520×870 mm	
HL-T D 600C-2	580×600×870 mm	
HL-T D 680C-2	620×680×870 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-T D 520C-3	540×520×870 mm	
HL-T D 600C-3	580×600×870 mm	
HL-T D 680C-3	620×680×870 mm	
HL-T D 520C-4	540×520×870 mm	
HL-T D 600C-4	580×600×870 mm	
HL-T D 680C-4	620×680×870 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-T D 520C-5	540×520×1220 mm	
HL-T D 600C-5	580×600×1220 mm	
HL-T D 680C-5	620×680×1220 mm	
HL-T D 520C-T	540×520×870 mm	พร้อมตะกร้า
HL-T D 600C-T	580×600×870 mm	พร้อมตะกร้า
HL-T D 680C-T	620×680×870 mm	พร้อมตะกร้า



MONITOR CART TRADITIONAL SERIES

HL-TD520-01**รถเข็นมอนิเตอร์ Traditional แบบเปิด (Open Type)**

Monitor Cart Traditional Series (Open Type)

รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์แบบเสาเปิด โครงอะลูมิเนียม เลือกจำนวนชั้นวาง ชั้นพร้อมมือจับ และชั้นลิ้นชักได้ตามอุปกรณ์ที่ใช้ ผลิตได้หลายรูปแบบ เลือกขนาดขาได้ 3 ซีรีส์ (520 / 600 / 680) ความสูง 870 mm

- โครงสร้างประกอบด้วย: โครงฐาน, ชั้นวาง, ชั้นวางพร้อมมือจับ, ชั้นลิ้นชัก, ล้อ 4 หรือ 5 นิ้ว
- ผลิตได้หลายรูปแบบตามอุปกรณ์ของผู้ใช้
- ปรับความสูงชั้นวางได้ทีละ 32 mm
- ซีรีส์ 520 / 600 / 680 กำหนดตามขนาดขา; ชั้นวาง 440×400 / 480×480 / 520×560×32 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: เสาหน้าเกลือพร้อมกระบอกขยาย HL-IPDGM-AC · แขนจับสาย (Jointed arm) HL-JA309-AC · ลิ้นชักเลื่อนนุ่ม ความสูง 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm



ตัวรถ	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวาง	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นลิ้นชัก	Powder coated steel & Aluminum

ข้อต่อมุม (Corner ring)	Aluminum die casting
โครงฐาน	Aluminum
ล้อ	4 หรือ 5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TD 520-01	540×520×870 mm	
HL-TD 600-01	580×600×870 mm	
HL-TD 680-01	620×680×870 mm	
HL-TD 520-02	540×520×870 mm	
HL-TD 600-02	580×600×870 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TD 680-02	620×680×870 mm	
HL-TD 520-03	540×520×870 mm	
HL-TD 600-03	580×600×870 mm	
HL-TD 680-03	620×680×870 mm	
HL-TD 520-04	540×520×870 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TD 600-04	580×600×870 mm	
HL-TD 680-04	620×680×870 mm	
HL-TD 520-05	540×520×870 mm	
HL-TD 600-05	580×600×870 mm	
HL-TD 680-05	620×680×870 mm	



MONITOR CART TRADITIONAL SERIES

HL-TD520-T 1

รถเข็นมอนิเตอร์ Traditional แบบเปิด รุ่นตะกร้าและรุ่นสูง

Monitor Cart Traditional Series (Open Type)

รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์แบบเสาเปิด รุ่นพร้อมตะกร้าเก็บของ (T1 / T2) และรุ่นสูง 1220 / 1410 mm หลายชั้นวาง สำหรับอุปกรณ์หลายเครื่องซ้อนกัน เลือกขนาดขาได้ 3 ซีรีส์ (520 / 600 / 680)

- รุ่น T1 / T2 มีตะกร้าเก็บของในตัว
- รุ่น 6 / 7 สูง 1220 / 1410 mm รองรับอุปกรณ์หลายชั้น
- ปรับความสูงชั้นวางได้ทีละ 32 mm
- ซีรีส์ 520 / 600 / 680 กำหนดตามขนาดขา; ชั้นวาง 440×400 / 480×480 / 520×560×32 mm

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: เสาแน้เกลือพร้อมกระบอกระบาย HL-IPDGM-AC · แขนจับสาย (Jointed arm) HL-JA309-AC · ลื่นชักเลื่อนนุ่ม ความสูง 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm



ตัวรถ	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นวาง	Powder coated steel & Aluminum
ชั้นลิ้นชัก	Powder coated steel & Aluminum


ข้อต่อมุม (Corner ring)	Aluminum die casting
โครงสร้าง	Aluminum
ล้อ	4 หรือ 5 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TD 520-T 1	540×520×870 mm	พร้อมตะกร้า
HL-TD 600-T 1	580×600×870 mm	พร้อมตะกร้า
HL-TD 680-T 1	620×680×870 mm	พร้อมตะกร้า
HL-TD 520-T 2	540×520×870 mm	พร้อมตะกร้า

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TD 600-T 2	580×600×870 mm	พร้อมตะกร้า
HL-TD 680-T 2	620×680×870 mm	พร้อมตะกร้า
HL-TD 520-6	540×520×1220 mm	
HL-TD 600-6	580×600×1220 mm	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TD 680-6	620×680×1220 mm	
HL-TD 520-7	540×520×1410 mm	
HL-TD 600-7	580×600×1410 mm	
HL-TD 680-7	620×680×1410 mm	

ขาตั้งมอนิเตอร์เสาเดี่ยว Solo Cart MONITOR SOLO CART SERIES



MONITOR SOLO CART SERIES

HL-MSO-05

ขาตั้งมอนิเตอร์เสาเดี่ยวแบบมีล้อ


Monitor Solo Cart Series

ขาตั้งเสาเดี่ยวแบบมีล้อสำหรับเครื่องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ขนาดเล็ก เสาอะลูมิเนียมเลือกขนาดได้ฐาน 5 แฉกแบบหล่อพร้อมล้อ มีชั้นวางมอนิเตอร์ปรับเอียง มือจับ และตะกร้าลวดเก็บสาย ส่วนบนจัดทำได้ตามอุปกรณ์ของผู้ใช้ เหมาะกับหอผู้ป่วยและห้องตรวจ

- เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดเล็ก
- มีตะกร้าสำหรับจัดเก็บสายไฟและสายอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ
- เสาอะลูมิเนียมเลือกขนาดได้ (Φ50, Φ40, Φ25) ตามความต้องการ
- ติดตั้งมือจับได้ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ส่วนบนสำหรับติดตั้งอุปกรณ์จัดทำได้ตามความต้องการของลูกค้า
- ขาตั้ง 5 แฉกพร้อมล้อ 3 นิ้ว (2 ล้อมีเบรกล็อกคู่) เคลื่อนย้ายคล่องตัวและมั่นคง
- เลือกสีขาได้ (ขาวหรือดำ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MSO-05	Φ700×1180 mm	Φ50, Φ40

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ชั้นวางมอนิเตอร์ปรับเอียง HL-TMS-AC · ชั้นวางมอนิเตอร์แบบตายตัว HL-FMS-AC · ตะกร้าเก็บของ HL-SBM-AC · ตะกร้าเก็บของ HL-SBM2-AC · ฐาน 5 แฉกแบบหล่อ HL-5BF1-AC ขนาด Φ560 / Φ700 (สูง 155 mm) · แผ่นยึดอุปกรณ์ HL-WAF-2 ขนาด 192 mm



ตัวเสา	Aluminum
ชั้นวางมอนิเตอร์ปรับเอียง	Powder coated steel & Aluminum
ตะกร้าลวด	Powder coated steel

มือจับ	Powder coated steel & Aluminum
โครงฐาน	Aluminum die casting
ล้อ	2 หรือ 3 นิ้ว



MONITOR SOLO CART SERIES

HL-MSO-08

ขาตั้งมอนิเตอร์เสาเดี่ยว รุ่นฐาน Φ700 และรุ่นเสา Φ25

Monitor Solo Cart Series

ขาตั้งเสาเดี่ยวแบบมีล้อ รุ่นฐาน Φ700 เสา Φ50/Φ40 พร้อมตะกร้า และรุ่นเสาเล็ก Φ25 สูง 1400 mm พร้อมถาดวางอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือขนาดเล็ก เลือกสีขาได้ขาวหรือดำ

- ฐาน 5 แฉก Φ560 หรือ Φ700 พร้อมล้อ
- รุ่น MSO-13 / MSO-14 เสา Φ25 สูง 1400 mm
- เลือกสีขาได้ (ขาวหรือดำ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: เลือกสีขาขาวหรือดำ



ตัวเสา	Aluminum
ชั้นวางมอนิเตอร์ปรับเอียง	Powder coated steel & Aluminum
ตะกร้าลวด	Powder coated steel

มือจับ	Powder coated steel & Aluminum
โครงฐาน	Aluminum die casting
ล้อ	2 หรือ 3 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MSO-08	Φ700×1175 mm	Φ50, Φ40
HL-MSO-11	Φ700×1115 mm	Φ50, Φ40

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MSO-13	Φ560×1400 mm	Φ25
HL-MSO-14	Φ700×1400 mm	Φ25



MONITOR SOLO CART SERIES

HL-MSO-01

ขาตั้งมอนิเตอร์เสาเดี่ยว รุ่นเสา Φ50 / Φ40

Monitor Solo Cart Series

ขาตั้งเสาเดี่ยวแบบมีล้อฐาน 5 แฉก Φ560 หรือ Φ700 เสาสูง 1100 mm มีทั้งรุ่นชั้นวางอย่างเดียว รุ่นพร้อมตะกร้า และรุ่นพร้อมชั้นวางแบบยื่น เลือกสีขาได้ขาวหรือดำ

- ฐาน 5 แฉก Φ560×155 mm หรือ Φ700×155 mm พร้อมล้อ
- เสาสูง 1100 mm ขนาดเสา Φ50 / Φ40
- เลือกสีขาได้ (ขาวหรือดำ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: เลือกสีขา ขาวหรือดำ



ตัวเสา	Aluminum
ชั้นวางมอนิเตอร์ปรับเอียง	Powder coated steel & Aluminum
ตะกร้าลวด	Powder coated steel

มือจับ	Powder coated steel & Aluminum
โครงสร้าง	Aluminum die casting
ล้อ	2 หรือ 3 นิ้ว

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MSO-01	Φ560×1100 mm	Φ50, Φ40
HL-MSO-04	Φ560×1180 mm	Φ50, Φ40 พร้อมตะกร้า
HL-MSO-02	Φ700×1100 mm	Φ50, Φ40

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-MSO-05	Φ700×1180 mm	Φ50, Φ40 พร้อมตะกร้าลวด
HL-MSO-07	Φ560×1175 mm	Φ50, Φ40 พร้อมตะกร้าลวด
HL-MSO-10	Φ560×1115 mm	Φ50, Φ40 พร้อมชั้นยื่นและตะกร้า

07

SECTION 07 · OR INSTRUMENT & BASKET CARS

รถเข็นเครื่องมือห้อง ผ่าตัดและรถเข็น ตะกร้า

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลสและรถเข็นตะกร้าสำหรับห้องผ่าตัด
และหน่วยจ่ายกลาง



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 14 รายการ

01 รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส

02 รถเข็นตะกร้า

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส INSTRUMENT CART



INSTRUMENT CART

HL-ITC2S-1

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 2 ชั้น ขอบกันตก

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 แบบ 2 ชั้น ชั้นวางขอบกันหกรับน้ำหนักสูง พร้อมกันชนยางและล้อลูกปืน 4" สำหรับขนย้ายเครื่องมือและวัสดุในห้องผ่าตัด

- โครงและชั้นวางสแตนเลส SUS304 ขอบกันตก
- ชั้นวางรับน้ำหนักสูง 2 ชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC2S-1	625x450x940	2 Shelf



INSTRUMENT CART

HL-ITC3S-1

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 3 ชั้น ขอบกันตก

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 แบบ 3 ชั้น ชั้นวางขอบกันหกรับน้ำหนักสูง พร้อมกันชนยางและล้อลูกปืน 4"

- โครงและชั้นวางสแตนเลส SUS304 ขอบกันตก
- ชั้นวางรับน้ำหนักสูง 3 ชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC3S-1	625x450x940	3 Shelf



INSTRUMENT CART

HL-ITC3S-2

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 3 ชั้น พร้อมมือจับ

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 แบบ 3 ชั้น พร้อมมือจับ ชั้นวางขอบกันหกรับน้ำหนักสูง พร้อมกันชนยางและล้อลูกปืน 4"

- โครงสแตนเลส SUS304 พร้อมมือจับ
- ชั้นวางรับน้ำหนักสูง 3 ชั้น ขอบกันตก
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC3S-2	625x450x1000	3 Shelf



INSTRUMENT CART

HL-ITC2S-2

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 2 ชั้น พร้อมมือจับ

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 แบบ 2 ชั้น พร้อมมือจับ ชั้นวางขอบกันหกรับน้ำหนักสูง เลือกติดถังสแตนเลส 300 พร้อมที่แขวนหมุ่นได้เป็นอุปกรณ์เสริม

- โครงสแตนเลส SUS304 พร้อมมือจับ
- ชั้นวางรับน้ำหนักสูง 2 ชั้น ขอบกันตก
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC2S-2	625x450x1000	2 Shelf

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ถังสแตนเลส 300 ลิตร พร้อมที่แขวนถังแบบหมุ่นได้



INSTRUMENT CART

HL-ITC2S-2D

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 2 ชั้น พร้อมลิ้นชัก 2 ช่อง

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 ขอบกันหก แบบ 2 ชั้น มีลิ้นชักทั้งชั้นบนและชั้นล่างสำหรับเก็บเครื่องมือชิ้นเล็กให้เป็นระเบียบ

- โครงสร้างสแตนเลส SUS304 ทั้งชุด ขอบกันหก
- ลิ้นชัก 2 ช่อง ชั้นบนและชั้นล่าง
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC2S-2D	625x450x940	2 Shelf



INSTRUMENT CART

HL-ITC3S-1D1B

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 3 ชั้น พร้อมลิ้นชักและตะกร้า ABS

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 ขอบกันหก ที่ออกแบบไว้สำหรับลิ้นชัก 1 ช่องชั้นบน ชั้นวาง 2 ชั้นด้านล่าง และตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องใต้ชั้น

- โครงสร้างสแตนเลส SUS304 ทั้งชุด ขอบกันหก
- ที่อปพร้อมราวกัน
- ลิ้นชัก 1 ช่องชั้นบน และชั้นวาง 2 ชั้นด้านล่าง
- ตะกร้า A.B.S พร้อมตัวแบ่งช่องใต้ชั้น
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC3S-1D1B	625x450x1100	3 Shelf



INSTRUMENT CART

HL-ITC2S-2B

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 2 ชั้น พร้อมมือจับและตะกร้า ABS รางเลื่อน

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 ขอบกันหก พร้อมมือจับ แบบ 2 ชั้น ติดตั้งระบบตะกร้า ABS บนรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บวัสดุแยกประเภท

- โครงสร้างสแตนเลส SUS304 ทั้งชุด ขอบกันหก พร้อมมือจับ
- ชั้นวางรับน้ำหนักสูง 2 ชั้น
- ระบบตะกร้า A.B.S พร้อมรางเลื่อน
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC2S-2B	625x450x1000	2 Shelf



INSTRUMENT CART

HL-ITC2S-4B

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส 2 ชั้น ระบบตะกร้า ABS

Instrument Cart

รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส SUS304 ขอบกันหก แบบ 2 ชั้น ติดตั้งระบบตะกร้า ABS หลายชั้น ระหว่างชั้นวาง สำหรับจัดเก็บและขนย้ายวัสดุปลอดเชื้อ

- โครงสร้างสแตนเลส SUS304 ทั้งชุด ขอบกันหก
- ชั้นวาง 2 ชั้นพร้อมระบบตะกร้า A.B.S
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-ITC2S-4B	625x450x940	2 Shelf



BASKET CART

HL-BCB2-A

รถเข็นตะกร้า ABS 2 ชั้น

Basket Cart

รถเข็นสแตนเลส SUS304 พร้อมราวแขวนตะกร้า 2 ชั้น ติดตั้งตะกร้าพลาสติก ABS ขึ้นรูปพร้อมระบบแบ่งช่องทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ล้อลูกปืน 4"

- โครงสร้างสแตนเลส SUS304 ราวแขวนตะกร้า สำหรับ 1-2 ชั้น
- ตะกร้าพลาสติก A.B.S ขึ้นรูปพร้อมระบบแบ่งช่องทั้งชั้นบนและชั้นล่าง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BCB2-A	600x450x1000	

รถเข็นตะกร้า BASKET CART



BASKET CART

HL-BCB1-A

รถเข็นตะกร้า ABS 1 ชั้น พร้อมชั้นวางล่าง

Basket Cart

รถเข็นสแตนเลส SUS304 ติดตั้งตะกร้าพลาสติก ABS ชั้นรูปพร้อมระบบแบ่งช่องที่ชั้นบน และชั้นวางสแตนเลสด้านล่าง ล้อลูกปืน 4" สำหรับขนย้ายวัสดุในห้องผ่าตัด

- โครงสแตนเลส SUS304 ชั้นวาง 1 ชั้นด้านล่าง
- ตะกร้าพลาสติก A.B.S ชั้นรูปพร้อมระบบแบ่งช่องที่ชั้นบน
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BCB1-A	600×450×1000	



BASKET CART

HL-BCB1-S

รถเข็นตะกร้าลวดสแตนเลส 1 ชั้น พร้อมชั้นวางล่าง

Basket Cart

รถเข็นสแตนเลส SUS304 ติดตั้งตะกร้าลวดสแตนเลสขนาด 560×410×195 mm ที่ชั้นบน และชั้นวางสแตนเลสด้านล่าง ล้อลูกปืน 4"

- โครงสแตนเลส SUS304 ชั้นวาง 1 ชั้นด้านล่าง
- ตะกร้าลวดสแตนเลส SUS (560×410×195 mm)
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BCB1-S	600×450×1000	



BASKET CART

HL-BCB2-S

รถเข็นตะกร้าลวดสแตนเลส 2 ชั้น

Basket Cart

รถเข็นสแตนเลส SUS304 พร้อมราวแขวนตะกร้า 2 ชั้น ติดตั้งตะกร้าลวดสแตนเลสทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ล้อลูกปืน 4"

- โครงสแตนเลส SUS304 ราวแขวนตะกร้าสำหรับ 1-2 ชั้น
- ตะกร้าลวดสแตนเลส SUS
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BCB2-S	600×450×1000	



BASKET CART

HL-BCB2

รถเข็นตะกร้าลวดเคลือบ PVC 2 ชั้น สำหรับห้องผ่าตัด

Basket Cart

รถเข็นสแตนเลส SUS304 ทรงตัว X พร้อมราวแขวนตะกร้า ติดตั้งตะกร้าลวดเคลือบ PVC ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง ล้อลูกปืน 4" สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด

- โครงสแตนเลส SUS304 พร้อมราวแขวนตะกร้า
- ตะกร้าลวดเคลือบ PVC ชั้นบนและชั้นล่าง
- กันชนยางกลมกันกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BCB2	700×450×900	OR type



BASKET CART

HL-BC1

รถเข็นตะกร้า ABS 1-3 ชั้น

Basket Cart

รถเข็นสแตนเลส SUS304 พร้อมราวแขวนตะกร้าสำหรับตะกร้าพลาสติก ABS 1, 2 หรือ 3 ชั้น ชั้นวางสแตนเลสด้านล่าง ล้อลูกปืน 4" เลือกจำนวนตะกร้าได้ตามการใช้งาน

- โครงสแตนเลส SUS304 ราวแขวนตะกร้าสำหรับ 1, 2 หรือ 3 ชั้น
- ตะกร้าพลาสติก ABS
- ล้อลูกปืน 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BC1	600×450×300	1 Basket
HL-BC2	600×450×1000	2 Basket
HL-BC3	600×450×1200	3 Basket

08

SECTION 08 · LINEN & SERVICE CARTS

รถเข็นผ้าและรถเข็นบริการ

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว รถเข็นส่งผ้าสะอาด รถเข็นแขวนเสื้อกาว
วอร์น รถเข็นอาหาร และรถเข็นขนของ



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 27 รายการ

01 รถเข็นผ้าเปื้อน

02 รถเข็นผ้าและรถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว

03 รถเข็นแขวนเสื้อกาววอร์น

04 อุปกรณ์ห้องบริการอื่น ๆ

รถเข็นผ้าเปื้อน LINEN HAMPER CART



LINEN HAMPER CART

HL-LSH

รถเข็นผ้าเปื้อนสแตนเลส ถังทรงสี่เหลี่ยม

Linen Hamper Cart

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครมสแตนเลส 304 พร้อมชั้นวางล่าง ถังผ้าทรงสี่เหลี่ยมถอดได้ สำหรับรวบรวมผ้าเปื้อนในหอผู้ป่วย

- โครงและชั้นวางล่างสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ถังผ้าทรงสี่เหลี่ยม ถอดได้
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-LSH	600×600×850 mm	



LINEN HAMPER CART

HL-LSP

รถเข็นผ้าเปื้อนสแตนเลส ฝาเปิดด้วยเท้าเหยียบ

Linen Hamper Cart with pedal lid

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครมสแตนเลส 304 ฝาปิดสแตนเลสเปิดด้วยเท้าเหยียบ ลดการสัมผัสด้วยมือ ถังผ้าถอดได้

- โครงสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ฝาปิดสแตนเลส 304 เปิดด้วยเท้าเหยียบ
- ถังผ้าถอดได้
- ล้อหมุน 3 นิ้ว 4 ล้อ

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-LSP	500×500×850 mm	เท้าเหยียบ



LINEN HAMPER CART

HL-LSH-W

รถเข็นผ้าเปื้อนสแตนเลส ทรงกว้าง

Linen Hamper Cart (wide)

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครมสแตนเลส 304 ทรงกว้าง 900 mm พร้อมชั้นวางล่าง ถังผ้าทรงสี่เหลี่ยม ถอดได้ ล้อ 5 นิ้ว

- โครงและชั้นวางล่างสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ถังผ้าทรงสี่เหลี่ยม ถอดได้
- ล้อลูกปืน 5 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-LSH-W	900×600×750 mm	



LINEN HAMPER CART

HL-LHT

รถเข็นผ้าเปื้อนสแตนเลส แบบ 2 ถัง

Linen Hamper Cart (Double)

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครมสแตนเลส 304 แบบ 2 ถัง สำหรับแยกประเภทผ้าเปื้อน พร้อมชั้นวางล่าง ถังผ้าทรงสี่เหลี่ยมถอดได้

- โครงและชั้นวางล่างสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ถังผ้าทรงสี่เหลี่ยม ถอดได้
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-LHT	1000×450×850 mm	2 ถัง



LINEN HAMPER CART

HL-DHC

รถเข็นผ้าเปื้อนสแตนเลส พร้อมชั้นวาง 3 ชั้น

Linen Hamper Cart with shelves

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครมสแตนเลส 304 มีชั้นวาง 3 ชั้นพร้อมราวกันและชั้นล่างทึบ สำหรับใส่ผ้าสะอาดและเก็บผ้าเปื้อนในคันเดียว

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ชั้นวาง 3 ชั้น มีราวกัน และชั้นล่างทึบ
- ถังผ้าทรงสี่เหลี่ยม ถอดได้
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรคได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-DHC	1200×450×850 mm	
HL-DHC-S	900×450×850 mm	



LINEN HAMPER CART

HL-LHR

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนสแตนเลส ถูทรงกลม 3 ล้อ

Linen Hamper Cart (round)

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครสแตนเลส 304 ถูผ้าทรงกลมถอดได้ฐาน 3 ล้อหมุน 4 นิ้ว

- โครสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ถูผ้าทรงกลม ถอดได้
- ล้อหมุน 4 นิ้ว 3 ล้อ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LHR	Φ600×850 mm	



LINEN HAMPER CART

HL-LHR-G

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนสแตนเลส ถูทรงกลม 4 ล้อ

Linen Hamper Cart (round, 4 casters)

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครสแตนเลส 304 ถูผ้าทรงกลมถอดได้ฐาน 4 ล้อหมุน 4 นิ้ว

- โครสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ถูผ้าทรงกลม ถอดได้
- ล้อหมุน 4 นิ้ว 4 ล้อ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LHR-G	Φ600×850 mm	



LINEN HAMPER CART

HL-LHR-G-2

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนสแตนเลส ถูทรงกลม 4 ถู

Linen Hamper Cart (4 round bags)

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครสแตนเลส 304 ถูผ้าทรงกลม 4 ถู สำหรับแยกประเภทผ้าเปื้อน ล้อหมุน 4 นิ้ว

- โครสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ถูผ้าทรงกลม ถอดได้ 4 ถู
- ล้อหมุน 4 นิ้ว 4 ล้อ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LHR-G-2	Φ400×850 mm	4 ถู



LINEN HAMPER CART

HL-LSH-4

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนสแตนเลส ถูทรงสี่เหลี่ยม 4 ถู

Linen Hamper Cart (4 square bags)

รถเข็นใส่ผ้าเปื้อนโครสแตนเลส 304 พร้อมชั้นวางล่าง ถูผ้าทรงสี่เหลี่ยม 4 ถูถอดได้ สำหรับแยกประเภทผ้าเปื้อน

- โครสแตนเลสและชั้นวางล่างสแตนเลส 304 แข็งแรง
- ถูผ้าทรงสี่เหลี่ยม ถอดได้ 4 ถู
- ล้อลูกปืน 4 นิ้ว 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LSH-4	745×695×850 mm	4 ถู



LINEN CART

HL-LTC1-M

รถเข็นส่งผ้าสแตนเลสโครส 3 ด้าน ชั้นเจาะรู

Linen Service Cart

รถเข็นส่งผ้าโครสแตนเลส 304 แข็งแรง 3 ด้าน ชั้นวางสแตนเลสเจาะรู 2 ชั้นและชั้นล่างแบบทึบ 1 ชั้น กันชนยางหนา 5t ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครสสร้างสแตนเลส 304 อย่างหนา แบบปิด 3 ด้าน
- สแตนเลส 304 (ชั้นเจาะรู 2 ชั้น และชั้นล่างแบบทึบ 1 ชั้น)
- กันชนยางหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LTC1-M	1200×600×1600	
HL-LTC1-L	1500×600×1600	



LINEN CART

HL-LTC2-M

รถเข็นส่งผ้าโครสตาข่าย 3 ด้าน

Linen Service Cart

รถเข็นส่งผ้าโครสแตนเลส 304 แบบตาข่าย 3 ด้าน พร้อมมือจับ ชั้นเจาะรู 2 ชั้นและชั้นล่างแบบทึบ กันชนยางหนา 5t ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครสแตนเลส 304 อย่างหนา แบบ 3 ด้าน พร้อมมือจับ
- สแตนเลส 304 (ชั้นเจาะรู 2 ชั้น และชั้นล่างแบบทึบ 1 ชั้น)
- กันชนยางหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LTC2-M	1200×620×1600	
HL-LTC2-L	1500×620×1600	

รถเข็นผ้าและรถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว LINEN CART



LINEN CART

HL-LTC0412-MO

รถเข็นส่งผ้าสะอาดโครอะลูมิเนียม

Linen Service Cart

รถเข็นสำหรับส่งผ้าสะอาดและวัสดุอื่น ๆ เสาอะลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมแผ่น ABS ผู้ใช้ติดตั้งตะกร้าและถาดได้หลากหลายตามต้องการ มีทั้งแบบเปิดและแบบมีประตู 2 ความสูง

- ออกแบบสำหรับส่งผ้าสะอาดหรือวัสดุอื่น ๆ
- เสาอะลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมแผ่น ABS
- ผู้ใช้ติดตั้งตะกร้าและถาดได้หลากหลาย
- รันสูงมีลิ้นชักเก็บของหลายช่อง
- ล้อหมุน 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LT C0412-MO	850×520×1008	แบบเปิด
HL-LT C0412-MD	850×520×1008	แบบมีประตู
HL-LT C0412-LO	850×520×1357	แบบเปิด
HL-LT C0412-LD	850×520×1357	แบบมีประตู



LINEN CART

HL-LTC3-M

รถเข็นส่งผ้า 4 ชั้นพร้อมราวกัน

Linen Service Cart

รถเข็นส่งผ้าโครสแตนเลส 304 แบบ 3 ด้าน พร้อมมือจับ ชั้นวางแบบทึบ 4 ชั้นพร้อมราวกัน กันชนยางหนา 5t ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครสแตนเลส 304 อย่างหนา แบบ 3 ด้าน พร้อมมือจับ
- สแตนเลส 304 (ชั้นแบบทึบ 4 ชั้น พร้อมราวกัน)
- กันชนยางหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LT C3-M	1200×600×1600	
HL-LT C3-L	1500×600×1600	



LINEN CART

HL-LTC4-M

รถเข็นส่งผ้าแบบผนังทึบ 3 ด้าน

Linen Service Cart

รถเข็นส่งผ้าโครสแตนเลส 304 แบบผนังทึบ 3 ด้าน พร้อมมือจับ ชั้นเจาะรู 2 ชั้นและชั้นล่างแบบทึบ ป้องกันฝุ่นระหว่างขนส่ง กันชนยางหนา 5t ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครสแตนเลส 304 อย่างหนา แบบ 3 ด้าน พร้อมมือจับ
- สแตนเลส 304 (ชั้นเจาะรู 2 ชั้น และชั้นล่างแบบทึบ 1 ชั้น)
- กันชนยางหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LT C4-M	1200×600×1600	
HL-LT C4-L	1500×600×1600	



LINEN CART

HL-LTC6-M

รถเข็นส่งผ้า 2 ชั้นพร้อมราวกัน

Linen Service Cart

รถเข็นส่งผ้าโครสแตนเลส 304 แบบ 3 ด้าน พร้อมมือจับ ชั้นวางแบบทึบ 2 ชั้นพร้อมราวกัน ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครสแตนเลส 304 อย่างหนา แบบ 3 ด้าน พร้อมมือจับ
- สแตนเลส 304 (ชั้นแบบทึบ 2 ชั้น พร้อมราวกัน)
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LT C6-M	1200×600×1600	
HL-LT C6-L	1500×600×1600	



LINEN CART

HL-LCCC1-M

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว แบบประตูพับลง
Linen Collection Cart

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา ประตูทอสแตนเลสแบบพับลงเพื่อหยิบผ้าได้สะดวก กั้นขนยาวหนา 5t ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ประตูทอสแตนเลส 304 แบบพับลง
- กั้นขนยาวหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LCCC1-M	1200×800×1200	
HL-LCCC1-L	1500×800×1200	



LINEN CART

HL-LCCC2-M

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว แบบราวกั้นสูง
Linen Collection Cart

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา ราวกั้นทอสแตนเลสรอบด้าน กั้นขนยาวหนา 5t ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ราวกั้นทอสแตนเลส 304
- กั้นขนยาวหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LCCC2-M	1200×800×1200	
HL-LCCC2-L	1500×800×1200	



LINEN CART

HL-LCCC5-M

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว แบบเตี้ย

Linen Collection Cart

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้วแบบเตี้ย โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา ราวกั้นทอสแตนเลส กั้นขนมุม PVC ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ราวกั้นทอสแตนเลส 304
- กั้นขนมุม PVC
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LCCC5-M	1050×800×970	
HL-LCCC5-L	1300×880×970	



LINEN CART

HL-LCCC3-S

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว แบบราวกั้น กั้นขนมุม PVC

Linen Collection Cart

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา ราวกั้นทอสแตนเลส กั้นขนมุม PVC ล้อหมุนอย่างหนา 6" มีให้เลือก 3 ขนาด

- โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ราวกั้นทอสแตนเลส 304
- กั้นขนมุม PVC
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LCCC3-S	970×700×1000	
HL-LCCC3-M	1200×800×1200	
HL-LCCC3-L	1500×800×1200	



LINEN CART

HL-LCCC4-M

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้ว แบบตู้ทึบมีฝาพับ

Linen Collection Cart

รถเข็นเก็บผ้าใช้แล้วแบบตู้ทึบสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมมือจับอย่างหนา พร้อมมือจับและฝาปิดสแตนเลสแบบพับ ป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายเชื้อ กันชนอย่างหนา 5t ล้อหมุนอย่างหนา 6"

- โครงสร้างสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมมือจับ
- ฝาปิดสแตนเลส 304 แบบพับ อย่างหนา
- กันชนอย่างหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-LCCC4-M	1200×800×1200	
HL-LCCC4-L	1500×800×1200	

รถเข็นแขวนเสื้อกาวน์ GOWN HANGER CART



GOWN HANGER CART

HL-GHC1500Y

รถเข็นแขวนเสื้อกาวน์สแตนเลส (ขาทรง Y)

Gown Hanger Cart

ราวแขวนเสื้อกาวน์เคลื่อนที่ โครงท่อนสแตนเลส 304 หนา 32 ทั้งตัว ขาทรง Y แข็งแรง พร้อมล้อล็อก 4 ล้อ ใช้แขวนและลำเลียงชุดกาวน์ในห้องซักฟอก และหน่วยจ่ายกลาง

- โครงท่อนสแตนเลส 304 หนา 32 ทั้งตัว
- ล้อล็อก 4" หรือ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-GHC1500Y	1500×650×1800	



GOWN HANGER CART

HL-GHC1500

รถเข็นแขวนเสื้อกาวน์สแตนเลส (ขาตรง)

Gown Hanger Cart

ราวแขวนเสื้อกาวน์เคลื่อนที่ โครงท่อนสแตนเลส 304 หนา 32 ทั้งตัว ขาตรงแบบเรียบ พร้อมล้อล็อก 4 ล้อ

- โครงท่อนสแตนเลส 304 หนา 32 ทั้งตัว
- ล้อล็อก 4" หรือ 3" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-GHC1500	1500×600×1700	



GOWN HANGER CART

GOWN HANGER CART

HL-GHC1220S

รถเข็นแขวนเสื้อกาวน์แบบชั้นลาด

Gown Hanger Cart (Wire Shelf)

รถเข็นชั้นลาดพร้อมราวแขวนเสื้อกาวน์ได้ชั้นบน ประกอบง่าย ใช้แขวนชุดกาวน์และวางของได้ในคันเดียว โครงท่อนสแตนเลสอย่างหนา ชั้นลาดปรับระดับได้

- ราวแขวนประกอบได้ชั้นบนได้ง่าย สำหรับแขวนเสื้อผ้า
- โครงท่อนสแตนเลสอย่างหนา
- ชั้นลาดชุบโครเมียม ปรับระดับความสูงได้
- ปรับระดับได้ทุกชั้น
- กันชนยางทรงกลมป้องกันการกระแทกผนัง
- ล้อล็อก 4" หรือ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-GHC1220S	1220×460×2000	
HL-GHC1520S	1520×460×2000	
HL-GHC1820S	1820×460×2000	

อุปกรณ์ห้องบริการอื่น ๆ OTHER SERVICE APPLIANCES



OTHER SERVICE APPLIANCES

HL-FDC

รถเข็นส่งอาหารสำหรับห้องผ่าตัด

Food Delivery Cart (Operating Room)

รถเข็นส่งอาหารสแตนเลส 304 ทั้งหมด แบบตู้ปิด 4 บาน สำหรับส่งอาหารให้บุคลากรระหว่างการผ่าตัด ติดป้ายชื่อได้ พร้อมล้อ 5" 6 ล้อ

- สแตนเลส 304 ทั้งหมด
- สำหรับส่งอาหารให้บุคลากรระหว่างการผ่าตัด
- ติดป้ายชื่อได้
- ล้อ 5" จำนวน 6 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-FDC	1800x700x850	



OTHER SERVICE APPLIANCES

HL-TC

รถเข็นลากสแตนเลสพื้นทึบ

Truck Cart

รถเข็นลากพื้นทึบสแตนเลส 304 อย่างหนา สำหรับขนย้ายวัสดุและกล่องสิ่งของภายในโรงพยาบาล กันชนมุม PVC ล้อลูกปิ่น 5" 4 ล้อ

- โครงสร้างสแตนเลส 304 อย่างหนา แบบพื้นทึบ
- กันชนมุม PVC
- ล้อลูกปิ่น 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TC	1000x700x900	



OTHER SERVICE APPLIANCES

HL-TBC

รถเข็นถังขยะพลาสติก

Plastic Trash Bin Cart

รถเข็นถังขยะโครงสร้างสแตนเลส 304 พร้อมถังขยะพลาสติก PVC ทรงกลม Ø500 mm ล้อหมุน 3" 4 ล้อ ใช้เก็บรวบรวมขยะในห้องบริการ

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งหมด
- ถังขยะวัสดุ PVC
- ล้อหมุน 3" จำนวน 4 ล้อ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TBC	Φ500x800	



OTHER SERVICE APPLIANCES

HL-TC-P

รถเข็นลากพื้นพลาสติก ด้ามจับได้

Truck Cart (Plastic)

รถเข็นลากพื้นพลาสติกพร้อมด้ามจับพับได้ อย่างหนา พื้นเสริมยางกันลื่น เหมาะสำหรับขนย้ายกล่องและวัสดุทั่วไป

- ด้ามจับพับได้อย่างหนา
- แผ่นยางกันลื่นบนพื้นรถ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TC-P	810x500x890	

09

SECTION 09 · CSSD, DELIVERY & WIRE
SHELF CARTS

รถเข็นหน่วยจ่ายกลาง และรถเข็นชั้นลาวด

รถเข็นชั้นลาวดสแตนเลส รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์ รถเข็นชั้นวาง
ตะกร้า โต๊ะทำงานติดล้อ และรถเข็นบรรจุหีบห่อ



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 28 รายการ

01 ชั้นวางลาวดสแตนเลสและรถเข็นชั้นลาวด

02 รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์

03 ชั้นวางตะกร้าและรถเข็นตะกร้า

04 โต๊ะทำงานสแตนเลสหน่วยจ่ายกลาง

05 โต๊ะบรรจุหีบห่อและอุปกรณ์ซีลซอง

ชั้นวางลอยสแตนเลสและรถเข็นชั้นลอย WIRE SHELF & WIRE CART



WIRE SHELF & WIRE CART

HL-WSC910S

รถเข็นชั้นลอยสแตนเลส

Wire Shelf Cart

รถเข็นชั้นลอยบนโครงท่อนสแตนเลสอย่างหนา ชั้นลอยชุบโครเมียมปรับระดับได้ทุกชั้น พร้อมกันชนยางและล้อลูกปืน 4 ล้อ ใช้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล

- โครงท่อนสแตนเลสอย่างหนา
- ชั้นลอยชุบโครเมียม ปรับระดับความสูงได้
- ปรับระดับได้ทุกชั้น
- กันชนยางทรงกลมป้องกันการกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 4" หรือ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ฝาคลุมใส (Transparent Cover)



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-WSC910S	910×460×1800	
HL-WSC910L	910×610×1800	
HL-WSC1220S	1220×460×1800	
HL-WSC1220L	1220×610×1800	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-WSC1520S	1520×460×1800	
HL-WSC1520L	1520×610×1800	
HL-WSC1820S	1820×460×1800	
HL-WSC1820L	1820×610×1800	



WIRE SHELF & WIRE CART

HL-WC-2SM

รถเข็นชั้นลอยสแตนเลส 2-3 ชั้น

Wire Cart

รถเข็นชั้นลอยขนาดกะทัดรัด โครงท่อนสแตนเลส 304 อย่างหนา ชั้นลอยชุบโครเมียม 2 หรือ 3 ชั้น พร้อมกันชนยางและล้อลูกปืน 5" ใช้ลำเลียงเวชภัณฑ์ภายในหอผู้ป่วยและหน่วยจ่ายกลาง

- โครงท่อนสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ชั้นลอยชุบโครเมียม 2 ชั้น (รุ่น 2S) หรือ 3 ชั้น (รุ่น 3S)
- กันชนยางทรงกลมป้องกันการกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

WIRE CART



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-WC-2SM	910×460×950	2 ชั้น
HL-WC-2SL	910×610×950	2 ชั้น
HL-WC-3SM	910×460×950	3 ชั้น
HL-WC-3SL	910×610×950	3 ชั้น



WIRE SHELF & WIRE CART

HL-HSC-M

รถเข็นชั้นพลาสติก ABS

HIPS Shelf Cart

รถเข็นชั้นวางพลาสติก ABS ขึ้นรูปบนโครงท่อนสแตนเลส 304 ปรับระดับชั้นได้ พร้อมกันชนยางและล้อลูกปืน 5" ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับจัดเก็บเวชภัณฑ์ทั่วไป

- โครงท่อนสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ชั้นวางพลาสติก ABS ขึ้นรูปแบบทึบ ปรับระดับความสูงได้
- กันชนยางทรงกลมป้องกันการกระแทกผนัง
- ล้อลูกปืน 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-HSC-M	700×450×1800	
HL-HSC-L	850×500×1800	



WIRE SHELF & WIRE CART

HL-SWC910S

รถเข็นชั้นลอยสแตนเลสรุ่นซูเปอร์

Super Wire Cart

รถเข็นชั้นลอยรุ่นแข็งแรงพิเศษ โครงทอสแตนเลสอย่างหนา ชั้นลอยชุบโครเมียมปรับระดับได้ทุกชั้น กันชนมุม PVC และล้อลูกปืนขนาดใหญ่ 5" หรือ 6" เหมาะสำหรับงานขนย้ายที่มีน้ำหนักมาก

- โครงทอสแตนเลสอย่างหนา
- ชั้นลอยชุบโครเมียม ปรับระดับความสูงได้
- ปรับระดับได้ทุกชั้น
- กันชนมุม PVC
- ล้อลูกปืน 5" หรือ 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ฝาคลุมโปร่งแสง (Translucent Cover)



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-SWC910S	910×460×1800	
HL-SWC910L	910×610×1800	
HL-SWC1220S	1220×460×1800	
HL-SWC1220L	1220×610×1800	

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-SWC1520S	1520×460×1800	
HL-SWC1520L	1520×610×1800	
HL-SWC1820S	1820×460×1800	
HL-SWC1820L	1820×610×1800	



DELIVERY CART

WIRE SHELF & WIRE CART

HL-SDC-1

รถเข็นชั้นสแตนเลสแบบท๊อป

SUS Delivery Cart

รถเข็นชั้นวางสแตนเลส 304 แบบท๊อปบนโครงทอสแตนเลสอย่างหนา พร้อมกันชนยางและล้อลูกปืน 5" มีให้เลือก 4 ขนาด สามารถเพิ่มราวกัน 3 ด้านได้

- โครงทอสแตนเลสอย่างหนา
- ชั้นวางสแตนเลส 304 แบบท๊อป
- กันชนยางทรงกลมป้องกันการกระแทกผ่น
- ล้อลูกปืน 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: ราวกัน 3 ด้าน

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-SDC-1	750×450×1600	
HL-SDC-2	950×450×1600	
HL-SDC-3	1200×600×1600	
HL-SDC-4	1500×600×1600	

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์ DELIVERY CART



DELIVERY CART

HL-BDS05-W1

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบชั้นเปิด

Shelf Delivery Cart

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบชั้นวางเปิด ใช้งานได้หลายแผนก ทั้งเป็นรถเข็นชุดเครื่องมือผ่าตัด รถเข็นเวชภัณฑ์ และรถเข็นจ่ายของ เลือกชั้นแบบที่บหรือแบบลอยได้ มีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง 3 ความสูง

- ออกแบบสำหรับใช้งานนอกประสงคในหลายแผนก
- ใช้เป็นรถเข็นชุดเครื่องมือผ่าตัด รถเข็นเวชภัณฑ์ หรือรถเข็นจ่ายของได้
- ผู้ใช้เลือกใช้ชั้นแบบที่บหรือชั้นลอยได้
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล้อเบรกได้ 2 ล้อ)
- กันชนมุม PVC



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDS05-W1	1450×520×960	แนวนอน
HL-BDS05-L1	1150×670×960	แนวตั้ง
HL-BDS05-W2	1420×520×1380	แนวนอน
HL-BDS05-L2	1120×670×1380	แนวตั้ง
HL-BDS05-W3	1420×520×1730	แนวนอน
HL-BDS05-L3	1120×670×1730	แนวตั้ง



DELIVERY CART

HL-BDD05-DW

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบลิ้นชัก

Drawer Delivery Cart

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบลิ้นชัก แต่ละลิ้นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ ใช้งานได้หลายแผนก ทั้งรถเข็นชุดเครื่องมือผ่าตัด รถเข็นเวชภัณฑ์ และรถเข็นจ่ายของ

- ออกแบบสำหรับใช้งานนอกประสงคในหลายแผนก
- ใช้เป็นรถเข็นชุดเครื่องมือผ่าตัด รถเข็นเวชภัณฑ์ หรือรถเข็นจ่ายของได้
- ลิ้นชักแต่ละช่องมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล้อเบรกคู่ทั้งหมุนและกลิ้ง 2 ล้อ)
- กันชนมุม PVC

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDD05-DW	1450×520×960	แนวนอน
HL-BDD05-DL	1150×670×960	แนวตั้ง



DELIVERY CART

HL-BDS05-DW**รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบมีประตู**

Shelf Delivery Cart (Door Type)

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบมีประตูปิด ป้องกันฝุ่นและการปนเปื้อนระหว่างขนส่ง ใช้งานได้หลายแผนก เลือกชั้นแบบทึบหรือแบบลวดได้ มีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง 3 ความสูง

- ออกแบบสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ในหลายแผนก
- ใช้เป็นรถเข็นชุดเครื่องมือผ่าตัด รถเข็นเวชภัณฑ์ หรือรถเข็นจ่ายของได้
- ผู้ใช้เลือกใช้ชั้นแบบทึบหรือชั้นลวดได้
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล้อเบรกดึงทั้งหมดและกลิ้ง 2 ล้อ)
- กันชนมุม PVC



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDS05-DW	1450×520×960	แนวนอน
HL-BDS05-DL	1150×670×960	แนวตั้ง
HL-BDS05-DW2	1420×520×1380	แนวนอน

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDS05-DL2	1120×670×1380	แนวตั้ง
HL-BDS05-DW3	1420×520×1730	แนวนอน
HL-BDS05-DL3	1120×670×1730	แนวตั้ง



DELIVERY CART

HL-BDC-1**รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบตะกร้า**

Basket Delivery Cart

รถเข็นจ่ายของเหลวและน้ำยาฆ่าเชื้อแบบอเนกประสงค์ ด้ามเข็นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ลื่นชักมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องชั้นด้านในขนาด 530×476×17 mm

- ขนาดชั้นด้านใน 530×476×17 mm
- ออกแบบสำหรับจ่ายของเหลวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อแบบอเนกประสงค์
- ด้ามเข็นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โครงสร้างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลื่นชักแต่ละช่องมีตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่องจัดระเบียบ
- ล้อหมุน 5" จำนวน 4 ล้อ (ล้อเบรกดึง 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BDC-1	850×520×1417	
HL-BDC-2	750×520×1417	



DELIVERY CART

HL-DDC05-W

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบลิ้นชัก เสาอะลูมิเนียม

Drawer Delivery Cart

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบลิ้นชัก โครงสร้างผสมสแตนเลส อะลูมิเนียม และเหล็ก เสาอะลูมิเนียม แข็งแรงพร้อมแผ่น SUS ใช้งานได้หลายแผนก มีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

- ออกแบบสำหรับใช้งานนอกประสงคในหลายแผนก
- ใช้เป็นรถเข็นชุดเครื่องมือผ่าตัด รถเข็นเวชภัณฑ์ หรือรถเข็นจ่ายของได้
- เสาอะลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมแผ่น SUS
- โครงสร้างสแตนเลส อะลูมิเนียม และเหล็ก
- กันชนมุม PVC
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรคคู่ทั้งหมุนและกลิ้ง 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DDC05-W	1450×520×960	แนวนอน
HL-DDC05-L	1150×670×960	แนวตั้ง



DELIVERY CART

HL-DVC-01

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบราวกัน 2 ชั้น

Delivery Cart

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา พื้นชั้นแผ่น SUS พร้อมราวกันทอสแตนเลส รอบชั้น กันชนยางหนา 5t และล้อหมุนอย่างหนา 5" มีให้เลือก 2 ขนาด

- โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมแผ่น SUS
- ราวกันทอสแตนเลส 304
- กันชนยางหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรคคู่ทั้งหมุนและกลิ้ง 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DVC-01	1200×620×1100	
HL-DVC-02	1400×620×1100	



DELIVERY CART

HL-DVC-03

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบลิ้นชักตะกร้า

Delivery Cart (Basket Type)

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์โครงทอสแตนเลส 304 พร้อมประตูทอสแตนเลสแบบพับลง และลิ้นชัก 2 ช่องพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่องจัดระเบียบ กันชนยางหนา 5t

- โครงทอสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมแผ่น SUS
- ประตูทอสแตนเลส 304 แบบพับลง
- ลิ้นชัก 2 ช่องพร้อมตะกร้า ABS แบ่งช่องจัดระเบียบ
- กันชนยางหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรคคู่ทั้งหมุนและกลิ้ง 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DVC-03	1200×620×1100	
HL-DVC-04	1400×620×1100	



DELIVERY CART

HL-DVC-05

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์แบบราวกัน 3 ชั้น

Delivery Cart

รถเข็นจ่ายเวชภัณฑ์ 3 ชั้น โครงทออสแตนเลส 304 อย่างหนา พื้นชั้นแผ่น SUS พร้อมราวกันทออสแตนเลส กันชนยางหนา 5t และล้อหมุนอย่างหนา 5"

- โครงทออสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมแผ่น SUS
- ราวกันทออสแตนเลส 304
- กันชนยางหนา 5t
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกคู่ทั้งหมุนและกลิ้ง 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-DVC-05	1200×620×1040	
HL-DVC-06	1400×620×1040	



BASKET RACK & TROLLEY

HL-BRC660-F

รถเข็นตะกร้าลวดแบบมีด้ามจับ

Basket Rack Cart

รถเข็นโครงลวดสแตนเลส 304 Φ25 พร้อมด้ามจับ ใช้ใส่ตะกร้าและวัสดุเพื่อขนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก

- โครงและโครงสร้างสแตนเลส 304 Φ25 ทั่ว
- ล้อหมุน 3" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)
- จัดเก็บและขนย้ายได้ง่าย

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BRC660-F	660×440×900	



DELIVERY CART

HL-FDBC-01

รถเข็นจ่ายสารน้ำแบบกล่องแบ่งช่อง

Fluid Bin Delivery Cart

รถเข็นจ่ายสารน้ำโครงทออสแตนเลส 304 พร้อมกล่องเก็บ 40 ช่อง สำหรับจัดเก็บถุงน้ำเกลือ ขวดยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมกันชนยางทรงกลม และล้อหมุนอย่างหนา 5"

- โครงทออสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมแผ่น SUS
- ราวกันทออสแตนเลส 304
- กล่องเก็บ 40 ช่อง สำหรับสารน้ำ ขวดยา และเวชภัณฑ์
- กันชนยางทรงกลมป้องกันการกระแทก
- ล้อหมุนอย่างหนา 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-FDBC-01	1114×700×1355	
HL-FDBC-02	1324×700×1355	



BASKET RACK & TROLLEY

HL-TRC

รถเข็นชั้นวางถาดสแตนเลส

Tray Rack Cart (SU S)

รถเข็นชั้นวางถาดโครงสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมรางเสียบถาดหลายชั้น กันชนมุม PVC และล้อลูกป็น 5" 4 ล้อ

- โครงสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมรางเสียบถาด
- กันชนมุม PVC
- ล้อลูกป็น 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TRC	1140×780×1800	



DELIVERY CART

HL-FDC-1

รถเข็นจ่ายสารน้ำแบบถาดดึงออก

Fluid Delivery Cart

รถเข็นจ่ายสารน้ำโครงสแตนเลส 304 อย่างหนา พร้อมถาดดึงออกได้ 4 ชั้นบนรางสไลด์ 3 ตอน ถอดล่างได้ กันชนมุม PVC มี 2 ขนาด

- โครงสร้างสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ถาดใส่สารน้ำแบบดึงออกและถอดได้ 4 ชั้น บนรางสไลด์ 3 ตอน
- กันชนมุม PVC
- ล้อลูกป็น 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-FDC-1	570×600×1300	
HL-FDC-2	670×600×1300	



ชั้นวางตะกร้าและรถเข็นตะกร้า BASKET RACK & TROLLEY



BASKET RACK & TROLLEY

HL-STC-2

รถเข็นชั้นลอยสำหรับใส่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

Sterilized Cart

รถเข็นโครมสแตนเลส 304 อย่างหนา ชั้นลอย และชั้นแบบตะกร้าสำหรับใส่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ล้อหมุน 6" ทนความร้อนสูง

- โครงสร้างสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ชั้นลอยและชั้นแบบตะกร้าสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ
- ล้อหมุนอย่างหนา 6" ทนความร้อน

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-STC-2	1200×610×1600	



BASKET RACK & TROLLEY

HL-SRT 600-1

รถเข็นตะกร้าลอยแบบตะขอ

Storage Rack Trolley (with Hooks)

รถเข็นตะกร้าลอยดัดสแตนเลส 304 พร้อมล้อทวน ความร้อนสูง Ø80 mm สำหรับใส่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ทั้งคัน เหมาะสำหรับการขนย้ายและจัดเก็บแบบ หมุนเวียน มีทั้งแบบด้านเดียว 4 ตะกร้าและสอง ด้าน 8 ตะกร้า

- ล้อทวนความร้อนสำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm
- โครงสแตนเลส 304 ทั้งตัว
- ตะกร้าลอยดัดสแตนเลส 304
- ระยะห่างระหว่างชั้น 315 mm

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-SRT 600-1	600×380×1450	ด้านเดียว ใส่ได้ 4 ตะกร้า
HL-SRT 600-2	600×700×1450	สองด้าน ใส่ได้ 8 ตะกร้า



BASKET STORAGE TROLLEY

BASKET RACK & TROLLEY

HL-TRS-100S

รถเข็นเก็บตะกร้าเวชภัณฑ์

Basket Storage Trolley

รถเข็นเก็บตะกร้าโครมสแตนเลส 304 พร้อมรางเลื่อน ใช้ระบบตะกร้า ABS พร้อมตัวแบ่งช่อง และ ตะกร้าลอยดัดสแตนเลส 304 กันชนมุม PVC มีทั้งแบบ แกวเดียวและสองแถว

- โครงสแตนเลส 304 ทั้งตัว พร้อมรางเลื่อน
- ระบบตะกร้าพลาสติก A.B.S. ขึ้นรูปพร้อมตัวแบ่งช่อง
- ตะกร้าลอยดัดสแตนเลส 304
- กันชนมุม PVC
- ล้อลูกปืน 5" จำนวน 4 ล้อ (เลือกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-TRS-100S	500×600×1700	แถวเดียว
HL-TRS-100T	960×600×1700	สองแถว





BASKET RACK & TROLLEY

HL-BCMD-S

รถเข็นตะกร้าแบบตู้ประตูกระจก

Basket Trolley (Door Mounted Type)

รถเข็นตะกร้าแบบตู้ปิด โครงสแตนเลส 304 อย่างหนา ประตูกระจกหนา 5 mm แบบ 1 หรือ 2 บาน ภายในใส่ตะกร้าลวดสแตนเลส 304 พร้อมล้อลูกปืน 6" อย่างหนา

- โครงสร้างสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ประตู 1 หรือ 2 บาน กระจกแข็งหนา 5t
- ตะกร้าลวดสแตนเลส 304
- กันชนมุม PVC
- ล้อลูกปืนอย่างหนา 6" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-BCMD-S	700×550×1300	ประตูเดียว
HL-BCMD-D	1400×550×1300	ประตูคู่

โต๊ะทำงานสแตนเลสหน่วยจ่ายกลาง WORK TABLE



WORK TABLE

HL-WT 04-1500S

โต๊ะทำงานสแตนเลสเคลื่อนที่ พร้อมชั้นบน

Work Table Cart (with Shelf)

โต๊ะทำงานสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลวทก พร้อมชั้นวางด้านบน ล้อ 5" 4 ล้อ เลือกแบบตั้งพื้นไม่มีล้อได้ เหมาะสำหรับงานจัดชุดเครื่องมือในหน่วยจ่ายกลาง

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลวทก
- ล้อ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)
- สั่งผลิตขนาดพิเศษได้ตามต้องการ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-WT 04-1500S	1500×700×800	
HL-WT 04-1800S	1800×700×800	

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: แบบตั้งพื้น (ไม่มีล้อ)



WORK TABLE

HL-WT 04-1500

โต๊ะทำงานสแตนเลสเคลื่อนที่

Work Table Cart

โต๊ะทำงานสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลวทก พร้อมชั้นล่าง ล้อ 5" 4 ล้อ เลือกแบบตั้งพื้นไม่มีล้อได้

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลวทก
- ล้อ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)
- สั่งผลิตขนาดพิเศษได้ตามต้องการ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-WT 04-1500	1500×700×800	
HL-WT 04-1800	1800×700×800	

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: แบบตั้งพื้น (ไม่มีล้อ)



WORK TABLE BASKET CART
HL-WTBC-02 (Vertical type)
510x680x664mm

WORK TABLE

HL-WT 04-1500C

โต๊ะทำงานสแตนเลสพร้อมรถเข็นตะกร้า

Work Table Cart (Basket Type)

โต๊ะทำงานสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลว หก พร้อมรถเข็นตะกร้าได้โต๊ะ 1 คัน (รุ่น C) หรือ 2 คันแบบใช้งานสองด้าน (รุ่น W) เลือกแบบตั้งพื้นไม่มีล้อได้

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลว หก
- ล้อ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)
- พร้อมรถเข็นตะกร้าได้โต๊ะ (รุ่น W) ใช้งานสองด้าน มี 2 คัน

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: แบบตั้งพื้น (ไม่มีล้อ)



WORK TABLE BASKET CART
HL-WTBC-01 (Horizontal type)
680x320x664mm

รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-WT 04-1500C	1500x700x800	
HL-WT 04-1800C	1800x700x800	
HL-WT 04-1800W	1800x1100x800	ใช้งานสองด้าน
HL-WT 04-2100W	2100x1100x800	ใช้งานสองด้าน



WORK TABLE

HL-WT 04-1900D

โต๊ะทำงานสแตนเลสพร้อมลิ้นชักตะกร้า

Work Table Cart (Drawer Basket Type)

โต๊ะทำงานสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลว หก พร้อมลิ้นชักตะกร้า 3 ช่อง (รุ่น D) หรือ 6 ช่องแบบใช้งานสองด้านหน้า-หลัง (รุ่น DW) เลือกแบบตั้งพื้นไม่มีล้อได้

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งตัว ขอบกันของเหลว หก
- ล้อ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)
- ลิ้นชักเก็บของพร้อมตะกร้า 3 ช่อง (รุ่น DW) มี 6 ช่อง ด้านหน้าและด้านหลัง

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: แบบตั้งพื้น (ไม่มีล้อ)



รุ่น	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
HL-WT 04-1900D	1900x700x800	
HL-WT 04-2300D	2300x700x800	
HL-WT 04-1900DW	1900x1100x800	ใช้งานสองด้าน
HL-WT 04-2300DW	2300x1100x800	ใช้งานสองด้าน



WORK TABLE

HL-WTC-B01

โต๊ะทำงานหน้าไม้อัลูมิเนียมพร้อมลิ้นชักตะกร้า

Work Table Cart (Wood Top)

โต๊ะทำงานโครงสร้างสแตนเลส 304 หน้าโต๊ะไม้อัลูมิเนียม พร้อมลิ้นชักตะกร้า 6 ช่องแบบใช้งานสองด้าน (B01/B02) หรือ 4 ช่อง (B03/B04) เลือกแบบตั้งพื้นไม่มีล้อได้

- โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งตัว หน้าโต๊ะไม้อัลูมิเนียม
- ล้อ 5" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)
- ลิ้นชักเก็บของพร้อมตะกร้า 6 ช่อง ด้านหน้าและด้านหลัง (B01/B02) หรือ 4 ช่อง (B03/B04)

อุปกรณ์เสริม / ตัวเลือก: แบบตั้งพื้น (ไม่มีล้อ)



รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-WTC-B01	1800×1200×965	ใช้งานสองด้าน
HL-WTC-B02	2400×1200×965	ใช้งานสองด้าน
HL-WTC-B03	1800×900×965	
HL-WTC-B04	2100×900×965	

โต๊ะบรรจุหีบห่อและอุปกรณ์ซีลซอง PACKING & SEALING



PACKING & SEALING

HL-PT05-1360

รถเข็นวางม้วนกระดาษห่อ

Paper Trolley

รถเข็นโครงสแตนเลส 304 พร้อมวางม้วนกระดาษห่อและช่องบรรจุใช้ในหน่วยจ่ายกลางสำหรับรับงานห่อชุดเครื่องมือ

- โครงสแตนเลส 304 ทั้งตัว พร้อมวางม้วน
- ล้อ 4" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-PT05-1360	1360×570×1100	



PACKING & SEALING

HL-PAT 600-1

รถเข็นตะกร้าช่วยงานซีลซอง

Sealing Assist Trolley

รถเข็นสแตนเลส 304 พร้อมตะกร้าลวดสแตนเลสถอดได้ 2 ใบ ขนาด 560×410×195 mm ใช้คู่กับโต๊ะซีลซองเพื่อพักซองที่ซีลแล้ว

- โครงสร้างสแตนเลส 304 อย่างหนา
- ตะกร้าลวดสแตนเลสถอดได้ 2 ใบ (ขนาด 560×410×195)
- ล้อ 3" จำนวน 4 ล้อ (ล็อกเบรกได้ 2 ล้อ)

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-PAT 600-1	600×530×900	

10

SECTION 10 · OXYGEN TANK CARTS

รถเข็นถังออกซิเจน

รถเข็นและรถลากถังออกซิเจนขนาด 10–40 ลิตร



กลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ · 5 รายการ

01 ถังออกซิเจนและที่วางถัง

ถังออกซิเจนและที่วางถัง OXYGEN TANK HOLDER CART



OXYGEN TANK HOLDER CART

HL-OTHC10

รถเข็นถังออกซิเจนขนาดเล็ก

Oxygen Tank Holder Cart

รถเข็นสำหรับถังออกซิเจนขนาดเล็ก โครงเหล็กชุบโครเมียม ล้อหมุน 4 นิ้ว 2 ล้อด้านหลัง ขาหยางด้านหน้า เคลื่อนย้ายถึงไปยังเตียงผู้ป่วยได้สะดวก

- โครงเหล็กชุบโครเมียม
- ล้อหมุน 4 นิ้ว 2 ล้อด้านหลัง
- ขาหยางด้านหน้า

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-OTHC10	450×410×900 mm	



OXYGEN TANK ROLLER CART

HL-OTRC6

รถเข็นถังออกซิเจนขนาดเล็กแบบชั้นวาง

Oxygen Tank Roller Cart

รถเข็นสแตนเลส 304 พร้อมชั้นวางถังออกซิเจนขนาดเล็ก (ชุด OTH6) 1-3 ชุด ล้อหมุน 4 นิ้ว สำหรับขนย้ายถังหลายถังพร้อมกัน

- โครงและที่วางถังสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ล้อหมุน 4 นิ้ว 2 ล้อ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-OTRC6	500×330×950 mm	OTH6 = 1 ชุด
HL-OTRC12	500×600×950 mm	OTH6 = 2 ชุด
HL-OTRC24	900×600×950 mm	OTH6 = 3 ชุด



OXYGEN TANK CART

HL-OTHC40

รถเข็นถังออกซิเจน 40 ลิตร สแตนเลส

Oxygen Tank Cart (40 L)

รถเข็นถังออกซิเจนขนาด 40 ลิตร โครงและที่วางถังสแตนเลส 304 ล้อ 8 นิ้ว 2 ล้อและล้อหมุน 3 นิ้ว 2 ล้อ

- โครงและที่วางถังสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ล้อ 8 นิ้ว 2 ล้อ และล้อหมุน 3 นิ้ว 2 ล้อ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-OTHC40	700×450×1200 mm	40 ลิตร



OXYGEN TANK CART

HL-OTHC20

รถเข็นถังออกซิเจน 20 ลิตร

Oxygen Tank Cart (20 L)

รถเข็นถังออกซิเจนขนาด 20 ลิตร โครงและที่วางถังสแตนเลส 304 ล้อหมุน 4 นิ้ว

- โครงและที่วางถังสแตนเลส 304 ทั้งชุด
- ล้อหมุน 4 นิ้ว 2 ล้อ

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-OTHC20	530×335×1000 mm	20 ลิตร



OXYGEN TANK CART

HL-OTHC40-F

รถเข็นถังออกซิเจน 40 ลิตร แบบขาพับได้

Oxygen Tank Cart (40 L, foldable)

รถเข็นถังออกซิเจนขนาด 40 ลิตร โครงเหล็กเคลือบเชื่อมแข็งแรง ล้อ 8 นิ้ว 2 ล้อและล้อหมุน 3 นิ้ว 2 ล้อ ขาพับได้เพื่อความสะดวกในการเข็น

- โครงเหล็กเคลือบเชื่อมแข็งแรง
- ล้อ 8 นิ้ว 2 ล้อ และล้อหมุน 3 นิ้ว 2 ล้อ
- ขาแบบพับได้

รุ่น	ขนาด (มม.)	หมายเหตุ
HL-OTHC40-F	700×450×1200 mm	40 ลิตร

บริการจากผู้จำหน่าย · DISTRIBUTOR SERVICES

ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เสนอราคาถึงดูแลหลังการขาย

1

ให้คำปรึกษาและเสนอราคา

ช่วยเลือกรุ่นและกำหนดค่าให้ตรงกับแผนกและงบประมาณ จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ภาษาไทย สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างและงานประกวดราคา

2

สาธิตและทดลองใช้

นัดหมายสาธิตครุภัณฑ์จริงถึงสถานพยาบาล ให้แพทย์พยาบาล และช่างเครื่องมือแพทย์ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจ

3

ส่งมอบ ติดตั้ง อบรม

จัดส่ง ประกอบ ติดตั้ง และอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาให้บุคลากรงานใช้งานได้จริง พร้อมคู่มือภาษาไทย

4

บริการหลังการขาย

รับประกันจากผู้ผลิต บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาเชิงป้องกัน อะไหล่แท้ (มอเตอร์ รีโมท ราวกัน ล้อ ตะกร้า) โดยทีมช่างเทคนิคของบริษัทฯ

โครงการและงานจัดซื้อ

บริษัทฯ รองรับการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ทั้งแบบรายชิ้นและแบบโครงการ (Project) สำหรับหอผู้ป่วยใหม่ ห้องผ่าตัด หน่วยจ่ายกลาง ห้องฉุกเฉิน และห้องชั้นสูตร โดยจัดทำแบบผังการติดตั้ง รายการครุภัณฑ์ตามห้อง และเอกสารประกอบการจัดซื้อให้ครบถ้วน ระบบตู้ติดผนัง ชั้นวาง และรถเข็นสามารถกำหนดขนาดและสีให้เข้ากับห้องของโรงพยาบาลได้ในการสั่งผลิต



จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.

59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร. 096-123-4444

LINE ID

0961234444

อีเมล

sale@mutchanu.com

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล คลินิก ตัวแทนจำหน่าย และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน



ผู้ผลิต: Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Ochang Industrial Complex, Cheongju, Republic of Korea · ผลิตภัณฑ์ Hanlim นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด · เอกสารคุณสมบัติเฉพาะ ใบรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ขอรับได้จากฝ่ายขาย

ข้อมูล ขนาด และรูปภาพในเอกสารนี้อ้างอิงจากแคตตาล็อกผู้ผลิต Hanlim Products 2019 คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสินค้าจริง รูปภาพใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้นและอาจแสดงอุปกรณ์เสริมที่ต้องสั่งซื้อแยก เครื่องมือแพทย์ โปรดอ่านฉลากและคู่มือการใช้งานก่อนใช้ · Hanlim เป็นเครื่องหมายการค้าของ Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. · © 2569 บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด